大倭本艸卷之六　　艸之二

藥類

人參　參字本草或省作蔘有如人形手足者故人參卜云朝鮮ノ產ヲ爲上品中夏二モ用之中夏二ハ又上黨人參ヲ爲良宗奭曰上黨者其價與銀等中夏二ハ以與銀等爲芒貴今本邦自朝鮮來者價貴重奚翊十倍于銀故往往有僞作者以沙參薺苨桔梗等其餘藥品而亂眞者多矣須擇之精詳大率用於堅實而不僞作者而可也○唐人參ハ長崎二來ル者朝鮮二次ケリ○ヒゲ人參ハ人參ノヒゲナ

上ノ郷村

リ是亦自異邦來ル非本邦ノ產堅實ナル故大人參ノ性淡キニハ一サル○餘人參ト云モノアリ葉ハ芹ニ似タリ根ニ節アリヒゲ多シ山中陰隰ノ地ニ生ス其鬚ヲヒゲ人參ト云節人參ハ其大ナル根ナリ藥肆ニ其根及鬚ヲウル味苦ノ氣ヲ泄ス人參ノ氣味ニ似ズ不可用草醫是ヲ以人參ニ代ヘ用ユ甚非也又近年世上ニセリ人參トテ芹ニ似タル草ヲウフ味モ芹ニ似タリムカゴノ如クナル其根味甘シ未詳其性本邦ノ醫人參ノ價貴キ故代ヘ用ル物多シトキハ人參ツル人參此二種ハ砂參ナリ人參ニ代ヘ用テ雖無大補然レトモ害ナシ又萎蕤ハ治一切不足之症用代人參不寒不燥大有殊功本草綱目及李中梓カ本草通玄ニモイヘリ人參ノ代藥ニ此三種ノ外ハ用ヘカラスタヽ益ナキノミニアラス又害之也或漏蘆ト防葵ヲ人參ニ代ヘ用ヒ又蘘荷桔梗ヲ以人參ニ代ヘ用ル人アリ或石ノ藥ニ甘草ヲ煮染テ僞リ賣ル是皆性各別ナリ不可用延喜式日本諸州ノ土產ニ人參アリ是亦砂參ヲ以人參トセシナルヘシ

○王海藏肺熱不宜用人參ノ說アリ王節齊亦因

而和之謂參甚能助肺火陰虛火動之病大忌服人參若曾服過多者亦難治李時珍及李中梓並引仲景東垣丹溪之說而辨二王之非出于綱目正誤及李中梓本草通玄○弘景曰人參納新器中密封可經年不壞頻二風日ヲ見ハ蛀ヤスシ細辛二相ニシテ置ヘシ李言聞曰忌鐵器然レ𪜈諸醫往々不忌鐵○人參ヲ煎シ或水ニ浸シ汁ヲ取テノミ或人參膏ニ煎シ其滓ヲ售ル事アリ不可ス察倭漢如此ナリ○人參生根昔朝鮮ヨリ來リ江戸アリ今ハ無之

沙參　中華ヨリ來ル沙參ニ一種アリ一種ハ桔梗ニ似タリ是ヲ用ユヘシ又人參ニ換用ユヘシ一種ハ絲ヲツカ子タル如ク細長シ味ハヨケレトモイフカシ何物ナルヿヲシラス日本ニテトキ人參ト云物沙參ナリ葉ハ杏葉ニ似テ莖ハ桔梗ノ如シ根ハ桔梗ノ如ナル心ナシ輕淡ナリ春苗ヲ生ス秋多ク小花ヲヒラク淡碧色ナリ其形ツリカ子ニ似タリ根ハ人參ニ似テ味甘シ又ツリ子人參ト云筑紫ノ野人ハシレテンハト云本州ニ所載ニヨク合ヘリ小兒ハ生ニテ食ス凡日本ニテ世醫人參ニ代用ルモノ多シ只此沙參ヲヨシトスヘシ本州ニ王好古ガ曰張潔古老人言以沙參代人參取其味耳也然人參

ハ補五藏之陽沙參補五藏之陰安得無異トイヘリ
然レバ古人モ沙參ヲ以人參ニ代ヘ用ユ好古又曰肺受
火邪則宜以沙參代之又人參ヲ用ユレハ氣ヲフサ
ク症アリ或肺熱アリテ上氣スル症ニハ人參ヲ勿用沙
參ヲ用ユヘレ證類本草ニ徐州人參トアルハ沙參ナリ
レカラバ人參ニ代用ルニハ是ヲヨレトスベシ但其體質輕
虛氣味淡薄不多用不可見效比他藥其功力甚
弱又一種ツル人參ト云物アリ本州沙參ノ集解
陳藏器カ說ニイヘル羊乳根是也人取根當薺苨ト
イヘリ其外陳藏器カ說皆ツル人參ニ合ヘリ別錄曰

羊乳溫無毒主頭腫痛益氣長肌肉今案ニ羊乳ハ
ツルアリツルノ長サ二三尺莖紫ニシテ二葉アリ其ル
處入手ヲフレサレトモ自香ハシレ靈草ナリ莖ヲ折レハ乳
汁ノ如ナル白汁イツ根ノ形蘿蔔ノ如シ皺アリ又ニ
ルキアリ味甘シ花ハ鈴ヲ俯セタルニ似テトキ人參
ノ花ヨリ大ナリコレモ沙參ノ類ナリ別種也其肥大ナ
ルヲ二月以前八月以後ニトリテワリテ陰干ニスレハ
潤澤アリ香氣アリテ味甘ク用ヒ之補益ス其枝葉
ノ形狀香氣凡草ニ非ス是亦沙參トノ用ユヘレ本草
序例下藥名異同門ニモ羊乳ヲ以沙參トス輕淡

也可多用

桔梗　春宿根ヨリ生苗山野ニ多シ秋碧花ヲ開ク又白花アリ八重アリ藥ニハ單ノ碧花アル根ヲ冬月及正二月二採ヲ爲良小根ハ性薄シ大ヲ可用花鏡曰以雞糞壅則茂ル○實ヲ一ケバ早ク生長ス二年開花根亦大ナリ花ヲ賞スル二苗ヒキ、特カバ叢生ノ花多ク莖不高シテヨシ

薺苨　與桔梗葉相似而比桔梗則大似杏葉且與沙參相似根長味甘今人沙參ヲアヤマリテ薺苨トス或薺苨ヲ以沙參トス紛ヤスシ分別スベシ本草沙參薺苨ノ集解可參考異名杏葉沙參ト云杏葉ヨク似タルヲ是トスベシ

耳草　莖モ葉モ萩ノコトシ根ハカヅラノ如シ根則甘州也大ナルヲ良トス小ナルハ性薄シ昔ハ日本ニアル夏ヲシラス近世甲斐國ヨリ多ク出ツ唐ヨリ來ル耳草トクラベシ少モ不異性ヨシト云奥州ニモアリ鼠好テ食シテ根タヘヤスシ子ヲウヘテ二年ノ後是ヲトル其根如竹根繁茂ス或云深山所々有之黄芪葉ニ似テコハシ○千金方云耳草解百藥毒蘇頌云常帶耳草備急若含耳草而食物不吐者非毒物也

○醫書ニ甘草ヲ用ル事與他藥等分ナリ中華ノ人稟性厚ク强シ故肥甘ヲ好ミ多食シテ無害能峻補ヲ受ク飲饌ノ書ニ所載烹調ノ饌具ヲ見テ可知胃氣ツヨクノ順リヤスケレハ也本邦ノ人ハ薄弱ナリ不能受峻補甘草ヲ多服スレハ塞氣中滿藥力停滯ス故倭醫之用甘草他藥ノ十分一或五分一ヲ用ユ甄權曰諸藥中甘草爲君治乳石之毒解草木毒調和衆藥有功故有国老之號本草序例曰凡用純寒純熱之藥及寒熱相雜並宜用甘草以調和之惟中滿者禁用甘爾入門曰甘草太抵脾胃氣有餘如心下滿及腫脹嘔吐痢疾初作皆不可用下焦藥亦少用恐緩不能達凡藥宜少用多用則泥膈而不思食抑恐緩藥力而少効

白朮蒼朮　時珍云古方ニ朮通用後人有蒼白之分寇宗奭曰蒼朮氣味辛烈白朮微辛苦而不烈

○白朮强脾胃進飲食補虛止汗止瀉李中梓曰補脾胃之藥更無出其右者食停滯者有痞積者皆用又曰蒼朮發汗而去風寒濕下氣而消痰食水開鬱有神功○蒼朮ヲキサンテ燒ケハ邪氣ト悪臭ヲ去リ疫氣ヲ除ク常ニタクベシ爲麁末糊和

レ引ノベテ大線香トシレ陰乾シレ貯ヘシ

黄耆　綱目ニ又作黄芪○本草承日出綿上者爲良故謂綿黄耆非謂其柔韌如綿也○其製法考本草用蜜炙アリ塩水ニ浸ノ乾炙ルアリ李中梓曰古人制黄耆多用蜜炙愚易以酒炙既助其達表又行其泥滯也若補腎及崩帯淋濁藥中須鹽水炒之○今案心腹ニ泥滯シ氣ヲ塞クニハ酒ニ浸シ焙リ或塩水ニ浸シ焙ルヘシ蜜炙泥滯ス

當歸　山州長池ノ邊ニ多クツクル江州膳所山ノ自然生ハ根形小ナレ圧乾シテ香氣甚シク油出ノ如ク自然生ト圃ニウフルト形味不同自然生ハ形小シ圃ニウフレバ大也凡藥ハ中華ノ産ヲ爲佳然長池ノ當歸大和ノ地黄ハ唐ニ二サレリト　ロ伊吹山ノ外ニモ高山處々ニアリ圃ニ栽ルニ風ノキ通ゼサル所ニウフレハ花開クコトニレナリ當年生スル地ヲカヘ他所ニウツシ三年ニ至リトレバ根大也其年ニトレハ小ナリ植處ノメグリニ他草生セハ拔去ヘシ生ナル時煮テ食スルニ味ヨシ生ナルヲ其ニ、カゲ干シタルハ年ヲヘテモ潤アリ味甘ク虫ハミヤスク久シク保カタキ故藥店ニアルハ皆蒸煮テホシタル物也故性ヨハシ長池ヨリ來ル生ナルヲ乾シテ熟湯ニ浸ノ又乾スヘシ如此スレ

ハ虫クハス性ヨレ味最ヨレショク乾タルヲロセハキ壺ニ入テ固ク封レ時々ホセハ虫ハ一ズ身尾トモニ其ニヽヲケハ虫ハミヤスレ身ト尾ト別ニ悉ク引サクヘレ大ナルハ二三割ルヘレ刻ミ置テ日久ケレハカヒ生レ氣味ヌケテアレ、

地黄　生熟トモニ肥大ナルヲ可用熟ハ生地黄ヲ吾家ニテ蒸スヘレ藥肆ヨリ來ヲ必不可用好酒ニ砂仁ノ末ヲ入拌テ地黄ヲ不刻ノ浸レ柳甑ニカケ陶釜ニテ度々蒸スヘレ鐵鍋ニテ不可蒸今日蒸レ冷ヘテ後明日又石ノ砂仁酒ニヒタレ蒸ヘレ一日ノ内ニテモヨク冷テ後蒸ベレ蒸後竹刀ニテ刻ミ焙ル○生地黄ハ刻テ酒ニヒタレ日ニ乾レテ炒ル或生薑汁ニ浸レテ炒ル妙アリ○和地黄ノ上品ハ大和ヨリ出ツ唐ヨリ來ルニ一サレリ大和ニ地黄村アリ多ク産スコレヲウフル下濕ノ地ヲイム上ニアクタアルヲイム又新糞ヲ忌ム間遠クウヘテ其間ニ久レキ糞水ヲソヽクヘレ甚繁昌ス生ナルヲツキレボリ汁ヲコトリ土ナベニテ煮テ膏トスルハ性最ヨレ○本艸洞詮云熟地黄以薑汁炒則不泥膈然地黄乃潤之品若用薑汁變爲辛辣失其本性惟以砂仁酒拌九蒸九曝蓋地黄性泥

得砂仁之香而窮和合五藏之氣歸宿丹田此得用地黄之精微者也　今案時珍亦用砂仁製地黄之宜コトヲイヘリ綱目砂仁條下ニ見エタリ脾胃虚ノ人六味丸八味丸ヲ久ク服ノ往往泄瀉ヲ病コトアリ人ニヨリ可用捨服地黄人忌ニ白ニ白蔥蒜蘿蔔也出于丹溪心法又俗醫松蔓菁ヲモ地黄ヲ服スル人ニ忌トニ云ハ非也

紫蘇　ウラヲモテ紫色ナルヲ用ユ久早ニアノヘハ葉ノ色カハリ性アレ梅雨ノ前又ハ梅雨ノ後ニ早ク葉ヲツミトルベシ六月ノ比葉早ニイタニズウルハシレキハ性最ヨシ葉ヲツミ取リ半日ニホシテ後カケチニシ收ムヘシウフルニ異ヲ忌ム本艸綱目紫蘇集解時珍云今有一種花紫蘇其葉細齒窩紐如剪成之狀香色莖子並無異者人稱回回蘇云篤信案此紫蘇山野ニ有之形狀氣味與紫蘇不異只其葉細ニ莖子モ細ナリ香氣少子ノ紫蘇ニ比スルニ猶烈シ時珍所謂花紫蘇是ナルベシ○國俗ニ朝鮮紫蘇ト稱スルアリ莖葉常ノ紫蘇ニ異ナラス只ウラヲモテ共ニ紫ニシテ香氣ニサレリ是ヲ用テ可也○生葉魚膾ニ加ヘ食ス魚毒ヲ去リ香氣アリ梅醬ニ和ス又煮テヒタシ物トス茹トス

ルモ可ナリ干タルヲ飯上ニヲキテ蒸食モヨシ又葉盛ナル時トリテ一日日ニ干シ未曽ニテアエテ日ニホシ壺ニ收メヲク是皆曽ヲ開キ食氣ヲメクラス其穂其子亦食スベシ

薄荷　二種アリ國俗ニ龍薄荷ト云ヲ用ユヘシ是龍腦薄荷ナリ氣味香ク辛シ鼻ニトホル一種非薄荷ト云ハ香氣アシ不可用龍薄荷家圃ニウヘ四五月雨後ニ早ク葉ヲツミトリ半日ニホシテ後カゲボシニスヘシ乾ノ後器ニ納メ或厚キ紙袋ニ包ヲクヘシ生葉ヲキサミ膾ニ加ヘ又煎茶煖酒ニ和シテノム本州ニモ茶ニ代ヘテノムト云ヘリ痩弱ニ久久食ヘカラス猫クラヘハ醉フ猫ノ酒ナリト云猫ノ咬タル二汁ヲヌルベシ相制スル也蜂蛇ニサシタルニ葉ヲモミテ付ヘシ

川芎　時珍云出蜀中者爲川芎出江南者爲撫芎皆因地而名也○川ハ蜀ナリ川芎ノ葉ヲ名靡蕪本州曰川芎不可久服多令人暴死沉存中亦云然

荊芥　本州約言曰性涼而輕能涼血蹂風諸瘡風熱皆當用之陳久者良○本州ニ荊芥反魚蟹河豚一切無鱗魚又黄鱔魚ヲ食テ後荊芥ヲ食ヘハ吐血シ或死又曰服荊芥忌食魚時珍曰荊芥乃日

用ヒ藥其相反如此○荊芥ハ穗ヲ用テ良シ久キガヨシ魚ト同食スル亥忌ム荊芥ヲ服スル病家ニ教ユヘシ

菱蕤　詳于黃精條下

黃精　黃精ト菱蕤ト相似タリ黃精ハ莖青シ菱蕤ハ莖紫ナリ菱蕤根ハ蘆根相似タリ藥肆ニ生薑手ノ黃精ト稱スルハ是眞ノ黃精也地黃手ノ黃精ト稱スルハ菱蕤也黃精菱蕤ノ葉有兩々相對者有不相對者相對スルハ一レナリ菱蕤ノ和名京都ニテカラスユリト稱ス黃精ハ根ツク子イモノ如ク莖葉青黃色ニシテ長シ菱蕤ハ根細長ク莖赤クタ桃枝ノ如シ葉短ク青白色粉ノ如クニ白シ黃精ハ葉尖アリ菱蕤ハ葉ノサキ匕ノ如シ時珍曰南陽活人書曰菱蕤ハ一切不足之證ヲ治ス用テ代參耆不寒不燥大有殊功又時珍曰黃精菱蕤性味功用大抵相近而菱蕤之功更勝一物雖通用亦可ナリ李中梓本艸通玄ニモ用代人參トイヘリ篤信案ニ今ノ人黃精ノ性ヨキヲ知テ菱蕤ノ性最ヨキヲ不知ハ何ソヤ菱蕤ハ人參ニカヘ用ユヘシ本艸ニ蔵蕤トモカケリ黃精菱蕤通用スヘシ性頗同シ一種其二根ノ長二三寸許

二折テ植フ子ヲモウフヘシ黄精根ハ草薢似故ア
ミトコロト云

地榆　ワレモカウ也京大坂ノ植木屋ニアリノコキリ
草ヲ地榆トスルハアヤマリ也別ワレモカウト云物アリ
芒類ナリ花如穂似荻花

香附子　上代ハ藥ニ不用陶弘景曰方藥不復用是柔
ノ時モ猶未爲藥而用也○今案ニ古人ノ詩ニハ莎草
ヲ多ク作レリ然レ𪜈古昔要藥ナル古ヲ不知ルテ
不用後世ニハ用之テ要藥トス然ラハ本草ニ不載
藥ニモ猶切用アル物多カルヘシ本草香附子ノ集

解ニ時珍此事ヲ論セリ○軒岐救正論曰香附雖爲
快氣宣鬱之聖藥婦人所必需但味苦氣辛苦主
泄辛主散而一切陰陽氣血虛弱者忌之若脾氣
虛弱作痞脹寒生腹宜用四君六君或加薑桂治
之中氣既健若服自消此治本法也云云丹溪亦
謂此藥性燥○本艸時珍云香附子或生或炒或
以酒醋塩水浸生則上行胸膈外達皮膚熟則下
走肝腎外徹腰足炒黑則止血今案凡香氣アル物
ハ火ヲ忌香附子ハ生ニテ用炒テモ用血ヲ止ル藥ノ外ハ
常ニ炒過スヘカラス病ニ隨テ生ト炒ト黑炒トニ種用

ユヘレヤウニ炒過レテ用ヘカラス

忍冬　諸ノカツラ皆右ニ巡トフ只忍冬ノカツラ左ニ巡故ニ左纏藤ト云花開ク時白レ二三日ヲヘテ黄ニ變ス故金銀花ト云四月ニ花ヲトリ陰乾ニス莖葉ハ時ニ不拘トリテカケ干ニス莖葉花性同一切ノ腫物諸瘡久不愈ニ煎レ服ス甚妙ナリ腫物久レクメ穴アキ漏ト ナリ常ニ膿汁出或不出シテ久不愈ニ酒ニ浸ス日ニホレ爲末服ス或剉テ煎服ス久用ユヘレ必効アリ惡瘡ナト久ク不愈ニ日々煎服ノ效アリ眞ニ妙藥ト云ヘレ屢驗アリ試用テ得效多ク人多レ其外功能多レ本艸ニミエタリ至賤藥至貴ノ功アリ或茶ニカヘテ煎レ服ス久レク服スレハ益アリ花モ茶ニ加ヘテ服ス香ヨレ又生乾トモニ煮テ豆油ニ和レ食スヘレ

續斷　俗ニ鬼アサミヲ續斷ナリト云非也與大小蘇不同葉如苦苣花似益母

葶藶　ナツナノ類也薺ヨリ大ナリ葉似薺ニ四月細黄花ヲ開ク甜苦二種アリ甜ハ味ヨレ薺ニ、サレリ可食四月ニモ不老柔軟ナリ其實ハヒラクレテ圓レ

連翹　有兩種一種其枝條柔軟依物而生一種其

莖剛不依物而特立並花葉同皆有實與自中華來者不異但蔓生者其實氣味稍劣レリ二月黃花ヲヒラク四片アリ可賞其蔓甚長レ正月ニ黃壤ノ土ニ挾セハ能活ク竹棚ヲ作リ其上ニ蔓ヲ引テ繁延セレム花美ハレ

附子　時珍曰烏附毒藥非危病不用而補藥ノ中少加引導ス其功甚捷又曰凡用烏附藥並宜冷服者熱因寒用也本草ニ葉石龍芮及艾ニ似タリ莖方ナリト云紫碧花ヲヒラク花ヲ國俗トリカブト云○附子製法本草通玄曰附子沸湯泡少頃去皮臍切作四桎用甘草濃汁二鍾慢火煮之汁乾爲度隔紙焙乾或用童便製者止可速用不堪藏也又薛己醫案ノ說ヨレ凡此藥急ニ製レカタレ兼テ製レ貯フヘレ又外科正宗ニモ製法アリ可考用○附子臍ハ向上生苗之處也非生根處○川烏頭ハ附子ノ母ナリ本州ニ烏頭ハ芋魁ノ如レ附子ハ其側ヨリ生ス芋ノ子ノ如レト云母ニ附タル子ナリ故ニ附子ト名ツク別錄ニ曰長キ寸ニ三寸以上ナルヲ天雄ト云附子ノ形正レク小壺ヲスエタル如ク節角スクナク重サ十文目以上ナルヲ尤良トス十文目以上ハ一レナリ五文目以

上モ良ト本草ニイヘリ大ナルヲ良トス禹錫ニ云天雄強志令人武勇力作不倦淮南子注天雄ヲ雄雞ノ腸中ニ納テ搗テ食ヘハ令人勇○烏頭ト八川烏頭ノ野生ナリ一物ナリトイヘ尼別ナリ是附子ノ母ニアラス苗葉ハ同シ然尼川烏頭草烏頭兩種ナリ混同スヘカラズ本艸綱目ニ川烏頭ハ附子ノ下ニ加ヘ烏頭ハ別ニ烏頭ト名ヲ立異名草烏頭ト云烏蒙烏頭有兩岐者名兩頭尖射罔ハ烏頭ノ前膏也時珍云草烏頭取汁煎レ晒ノ爲毒藥射禽獸名射罔有大毒又曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏頭附子人所栽種加以釀制殺其毒性之比○顯昭法師曰ト、キノ矢ト八奥ノ夷ハ鳥ノ羽ノ莖ニ附子ヲスリテ射ル篤信曰今モ蝦夷人ハ附子ヲ矢レリニヌリテ獸ヲ射ルト云其名ヲブストニ云是烏頭ニテ煎タル射罔ヲニ云ナルヘシ烏頭亦功能多シ本草可考○白附子ハ與附子別種ナリ少似タリ是亦有大毒

茵陳　川原ニアリ故カハラヨモキト云冬春ノ嫩葉ハ表裏白シテ艾ノウラノ色ノコトシ葉大也香アリ老葉ハ表裏青ク如青蒿シテ色不白香ウスシ秋間葉細ニシテ如杉老葉ト嫩葉トノカタチカハル又時節ニヨリ地

ノ肥瘠ニヨリテ葉ノ形カハル青蒿ヨリ細葉ナルモアリ經冬茎葉不凋宿根不枯與青蒿異

細辛　一説賀茂葵ヲ細辛トス其根甚辛レ和俗ノ細辛ト稱スル者ハ杜衡也ト云モロコレニモアヤニルヨレイヘリ又山野ニ一種根ノ味細辛ニ似タルモノアリ是世俗ノ所謂細葉細辛ナルヘレ是白微ナリ京都蓮臺野藥園ニアリ

車前　大葉小葉二種アリ大葉ハ穂二三尺アリ本州ニ大葉小葉アル夏ヲイハズ

麥門　大葉ハ葉アツレ五月ニ茎立テ頭ニ穂ノ如ク長ク連リタル紫花ヲ開キテ實ナル秋熟ス林中ニ多ク生ス葉蕃茂ス實ヲニクヘレ根モ小葉麥門ノ如ニノ大ナリ觀音州ノ葉ハウスクレテ少廣レ花ナレ能似タリトイヘ別也大小麥門トモニ藥ニ用ユ性同大葉ハ蘭葉ニ能似タリ庭園ニウヘテモヨレ本州ニモ大小三四種アリトイヘリ大小麥門共ニ根大ナルヲ良トス一種葉ハ大葉麥門ニ同レ葉春及夏初純白ナリ故ニ翁草ト云後漸青クナル根ハ門冬アリ花モ大葉麥門ノ如レ異草ナリ是大葉麥門冬ノ別種也又一種大葉麥門ニ似葉狹地筋ノコトク葉茎ツヨレ根ハ同

澤瀉　水田ノ中ニ生ス其葉ノ形 如此一根ヨリ葉多ク叢生ス丹波ノ土民是ヲ田ニウエテ利トス又薊州アリ葉ハ澤瀉ニ似テ根ハ澤瀉ニアラス本草ニ見エタリ

獨活　本經曰獨活羌活二物同一類時珍云獨活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者爲羌活本草約言曰獨活與羌活原無二種後人分用○今案一類二物ナルヘシ本邦昔ヨリウドノ母ヲ獨活トシ其小根ヲ羌活トス本州大明曰獨活是羌活母也トイヘルニヨレリ然レトモ中華ヨリ來ル獨活羌活ト味カハレリ中華ヨリ來ヲ可用ウトノ根ハ不可用

羌活　或曰一種其葉似前胡又シカ葉ニ似テ壯大ニ莖根トモニ紫ニ葉莖有毛無香氣者アリ是羌活ナルヘシト云未知是也藥肆ニアル倭羌活ハウトノ根ナリ唐羌活ト別物ナリ本草ト不合本草曰羌活ハ氣雄獨活氣細今試中華之產果然リ本邦之產者與此異不可用二物共ニ中夏ヨリ來ヲ可用

紅花　其花新時早朝可摘採久ケレハ性アレク且脫落ス然トモ初テ開ク黃色ナルヲ不可取少日ヲヘテ紅ニ十リタルヲ可取其苗ハ菜トシテ食スヘシ紅花ハ沉香麝香ヲ忌ム紅藤ノ衣ニ沈麝ノ香ウツリ又香囊ナ

トヲ納ヲケハ色變ス倭語ニ未槁花ト云ハ紅花ナリ

黄連　常州ノ山産大佳也賀州ノ産多レ是亦ヨシ奥會津又藝州ニモ多シ葉ハヒカケノカツラニ似タリ日本ノ黄連性ヨシ故ニ中夏朝鮮ニモ日本ヨリ多ク又中夏ノ書ニモ倭黄連ヲ良トス

瓊陽　少赤色ニシテ其形條ノコトシ

巴戟　地黄玄參ニ似テ大ナリシリタルコト地黄ノトシ

胡黄連　黄連ニ似テ大也黄サヲス味苦シ蘆頭モ黄連ニ似タリ中華ヨリ來ル此草日本ニアリヤ未詳干振ト云テ秋白花ヲ開キテ葉細ニ味甚苦キ小草山野ニアリ又タウヤクト云國俗是ヲ好ンテ用之殺蟲消積コレヲ胡黄連ト云非ナリ或曰倭方ニ胡黄連トカケルハ皆センフリヲ用ユヘシト云

防風　倭防風ト稱スル者數品アリ其中ニ筆防風ト云ヲ用ユヘシ其餘不可用若水云削防風ハ葉似牡丹色淺綠俗牡丹人參ト云其根大故削之而售之又木防風嫩小時爲菜莖青有香者是防葵也非防風世俗以爲人參售之甚非也○シヤク菜アリイトクリアリ濱防風アリ是皆防風ノ類ナルヘシ

柴胡　鎌倉柴胡與本州所記之形狀及自中華所

來者相同コレヲ用ユヘシ本邦ノ俗古來アヤマリテ鷄腿兒ヲ用ヒテ河原柴胡ト稱ス形狀性味大ニ異リ不可用可謂習矣而不察也舊習故陋ニ泥ムヘカラス中夏ヨリ銀柴胡來ル鎌倉柴胡ヨリ大也

升麻　若水云葉強クシテ莖根空木ニ似タリ又芎藭葉ニ似テ葉大ナリ葉皆向上一根叢生ス又有別ニ能似者勿誤混本草曰生苗高二尺以來四五月著花似粟穗六月以後結實黑色中華ヨリ來ル外黑ク內青色ナルヲ用ユヘシ時珍云今人惟取裏白外黑而緊實者○本邦俗醫升麻ト稱用物二種アリ一種ハ烏ノ足ト云其葉芹ニ似タリ一種ハ多デ升麻ト云葉毛蓼モ大タテニ似タリ二種共ニ升麻ニアラズ必不可用○今案本草無忌火之說入門曰發散生用補中酒炒止咳汗者蜜炒國俗以爲忌火者何也

夏枯草　若水云葉似金沸草裏有紫條花微紅似空穗草而長ウツホ草ニハ非スウツホ草ハ用テ功ナシト云○國俗ニ氣腫ト云病アリ即結核也庸醫ハ氣腫ハ即結核ナル事ヲ不知種杏仙方二卷結核門ニ夏枯草ヲ煎服シテ効アリト云ヘリ結核ハ不紅不痛不成膿日久シテ痛トナリ口ヨリ水出ル症アリト醫書ニ見エタリ

三稜　葉有二稜莖末有葉似香附子高四五尺矢ガラノ如シ故河内ニテハ矢カラト云水草也

遠志　小葉似黄楊木而小ナリ處々有之其葉小ナリ小草ト稱スルモ宜ナリ西土ノ俗ハ野茶ト云花淡紫色ナリ又海濱ニ小草アリ莖小ニ高サ一二尺花ハ桔梗ニ似テ甚小ナリ根亦小ナリ根粗遠志ニ似タル故俗アヤマリテ遠志トス非也

木通　蔓草也蔓長ク大ニ堅シ蔓即木通也葉莖ノ通用ト云無毒鞍馬ノ木芽漬ハ通草也葉ハ五葉ニ分ル三月紫花開花容ニ分秋圓子結フ此草山野林中ニ多ク生ス和名アケビ赤實ナリ又トキハナルアリ

天南星　二種アリ一種葉芋ノ葉ノ色ニ似テ光アリ岐アリテ三ニワカル實紅ナリ一處ニ多クアツマリニ八五蜀黍ノ實ノ如シ十月ニ熟ス一種莨菪ニ似テクキニ黑點多シ本草ニモ二種アリトシルセリ花ハ反リテ鐙ノ如シ根ヲ藥トス藥ニハ二種トモニ用ユ又白花アリ皆毒アリサレ尼虫コノミテ食フ久ク貯ルニハアラク刻ミ時々日ニ干ヘシ不然虫食フ大ナル根ヲ可用小根ハ性薄シ製法アラク刻ミ沸湯ニ泡ス泡シテ湯ヒエテ後又沸湯ニ泡ス熱ノサメサル内ニ又泡スヘカラス能ヒエテ後又沸湯ニ泡ス凡七

度又刻ミ日ニホシレアラク末シ生薑ノ自然汁ニヨキホトニ和スヘシ甚シルノ和過タルハアシレ堅メテ小餅トシ藍ニ入上ニ木葉ヲ掩ヒ器ニ入フタヲオホヒ又戸棚ノ内ニ入置或カウジ屋ノムロニ七日ホト入置黄ナル麹出ル時取出シクタキ日ニホシ炒ル夏月ニ製スヘシ麹出ヤスシ製法ヨカラサレハ毒サラス半夏モ同シ本草通玄曰生ニテ用者温湯洗過礬湯浸ニ日夜日日換水晒乾熟用者酒浸一宿入甑蒸一日以不麻舌為度○時珍云小者為由跋乃一種也今案山中ニ似天南星而小者者アリ是由跋ナルヘシ

半夏　大ナル粒ヲ用ヘシ小粒ハ性ヨハシ水ニヒタシ二三切ワリ沸湯ニ泡スル夏七度麹半夏ト又夏南星ノ製法ト同藥肆ニテ製シタル麹半夏勿用或曰丸散加ニハ炒過ノ用ユ眉髮ヲツル二半夏蚕汁ヲ煉テ子ハリヲ髮落タル處ニヌル本草ニ載ス

蒔蘿　小茴香ナリ子ヲ之ケハ其年ニノル又宿根ヨリ生スヌイノンドハ蒔蘿ノ二年立也冬ニイタリテ根死ル宿根生セス春種子ヲ之ケハ其年ニノリテ冬ハ根枯ル蠻流ノ醫用之是蕃國ヨリ來ルインドハ蕃語ナリ

藜蘆　ヲモト訓ス非ナリ藥肆ニヲモトノ根ノ藜蘆ナリト

テウル用ユヘカラスヲモトハ萬年青ナリエビヲモ藜蘆ニ似タレモ別ナリ又大葉蘭ト云物アリ藜蘆ニ似テ非ナリ唐ヨリ來ルヲ用ユヘシ

砂仁　縮砂蜜トモ云功能多シ良藥ナリ結滯ニハ通行ノ其效アリ蒙筌云起酒味其香調食饌亦妙又曰先和皮慢火炒熟去殼取仁藥肆ヨリ殼ヲ去リ來ハ成ホトヤハラカナル火ニテ少アフルヘシ○砂仁ハ日本ニ無之伊豆縮砂ト云ハ杜若ノ實ナリ縮砂ト異レリ不可用○本草時珍曰砂仁引諸藥歸丹田同地黃九蒸取其達下之旨也地黃丸製生薑不用是用蒸ヘシ

白豆蔻　胃中ノ停積ヲ去リ目中ノ雲翳ヲ退ケ噎膈ヲ通シ瘧ヲ除キ酒毒ヲ消シ吐逆ヲ止ムムヲ子ワルク欲吐丸ナカラカンテ食フヘシ忽ヤム胸中ノ滯氣ヲメクラス穀食ヲ消シ脾胃ヲ益ス性大温良藥ナリ大抵縮砂ト性相似タリ草豆蔻ニ、サレリ時珍曰入藥去皮炒用李中梓本草通玄曰其功全在芳香之氣一經火炒便減功力即入湯液但當研細待諸藥煎好乘沸點服妙　篤信云時珍曰炒用中梓曰經火炒便減功力二說不同凡有芳香諸藥皆忌火然則隨中梓說爲可歟

草果　本草時珍曰草豆蔻草果雖是一物然微有不同　今案異邦ヨリ來ル處ニ二物ナリ然ルニ本草ニハ粗爲一物別品ヲ不分修治氣味主治亦同但附方ニハ病ニ隨テ二物ヲ用各異

木香　葉ハ皺アリテ鸝虱及牛蒡ニ似テセハク長シ其形紫苑葉ノ如シ莖ノ高サ數尺黃花ヲ開ク花ハ菊ニ似タリ本草ニイヘル形狀ニ同然レトモ日本ノ產ハ性不好不可用又青木香トモ南木香トモ云馬兜鈴ヲモ青木香ト云本草ニ見エタリ木香ノ狀如枯骨白クシテ嚙之即粘齒著佳シ

射干　和名カラスアフギ漢名モ亦烏扇ト云本草ニ陳藏器曰射干葉如烏翅秋生紅花赤點人間所種爲花草丹溪曰紫花者是ナリ紅花者非ナリト今日本ノカラスアフギニハ未見紫花者但中夏ニアリテ日本ニナキ也時珍曰紫花者呼爲紫蝶蝶イチハツト云物射干ニ似テ花紫ナル故是丹溪カ所謂花紫ナル者ナラントト云ハアレトモ射干ト爲尾ハ全ク別ナリト蘇恭モイヘリ只日本ニハ射干ノ紫花ナル者ナシトスヘシ射干非一種有花白者花黃者花紫者トイヘリ

白及　園中ニウフルレランソウト云物アリ葉ハエビヒ子ニ似タリ

四月ニ紫花ヲヒラク其根ヲ白及トスカラヨリモ來ル
藥肆ニアリ花紫白二色アリ花賞スヘシ紫白一處
ニ種レハ白者枯此類ノ別種ケイトニ云物アリ葉ヒロク
短シ花尤ヨシ是亦白紫二色アリ葉何レモエヒ子ニ
似タリ花園ニウヘテ賞スルモノナリ又花黃色ナルアリ葉
廣國俗白及ノレランナル支ヲシラス蒙筌云山根ニ敷
ケハ衄ヲ止ム山根ハ兩眼ノ間クホキ處ナリ疥癬ニヌ
レハ虫ヲ殺ス糊ニスレハ甚子ハル裱畫ニ用ユ冬月手足ニア
カヽリキルニ此根ヲアフリテ糊トシ用テキレクル處ヲ
フサクハ愈ユ白及ヲハクリトニ云說アリ非ナリ○丹溪
曰凡吐血不止宜加白及

五味子　朝鮮ノ產ヲ可用醫書ニ遼五味子トニ云是
又北五味子ト云顆大ニ色黑ク有潤有五味テ甚
酸シ核アカシ日本ノ五味子ハ味苦キノミニテ五味ナ
ク滋補收斂ノ功ナクシテ性アシ用ユヘカラス唐五味子
顆小ニノ苦ク燥ケリ倭五味ニ、サハ然トモ遼五味子
ニヲトレリ朝鮮ヨリ來ルハ實ハ苦辛ク皮ハ甘ク酸クノ
皮實スヘテ鹹シ一物ニテ五味全ク備ル支奇也是眞
五味子ナリ草木ノ實ニ鹹味アルハ稀也時醫朝鮮ヲ
味子ヲ不用多クハ和五味子ヲ用ユルハ何ソヤ補藥ニハ

熟用嗽藥ニハ生用ユト李中梓イヘリ今倭俗倭五味子ノ莖ヲ水ニヒタレ子ハリ出ルヲ用テ鬢髮ニヌルモチフスト云

冬葵　冬ミノル葉有小岐五ニワカル花甚小不足觀者是也古ハ菜トシテ食ス内經ニ五菜ノ一トス後世ノ人不食之故時珍綱目ニ移入濕草錢葵ノ花ハ是ヨリ美也

穀精草　澤中水田ノ中ニ叢生シ葉中ヨリ一莖ヲ抽ンテ其形蘭ニ似テ莖ノ末ニ白花ノ圓キアリ但見分ケカタシ多ハ眞ノ穀精州ニ非ス

胡椒　本草蒙筌曰出自西戎蔓生苗莖軟柔六月採收殺一切魚肉菰蕈之毒大明一統志曰蔓生○今案胡椒ハ火ヲ助ケ目ヲクラクシ痰ヲ發ス多食フヘカラス凡一時快物ハ必後ニ害アリ胡椒ハ蔓草ナリ本草綱目ニ秦椒蜀椒茱萸ト同シク味果実ニノセタリ故世人アヤマリテ木果也ト思ヘリ○蓽澄茄ハ胡椒ト一類ニテ能似タリ草麥ハ別物ナリ實ノ長一二寸桑ノ實ニ似タリ味ハ胡椒ノ如シ胡椒陶皿ニ入テ瓢タンテスレハ早ク細末トナル物一類ノ相感スルナリ

山藥　薯蕷也圃ニモ多クツクル味山ヨリ出ルニヲトレリ山ヨリ出ルヲ俗自然生ト云味最ヨシ凡薯蕷

根ハ毎年生ヒ替ル他物ニ異リ故ニ八月ニハ新舊二
根アリ蓋夏ノ間ニ新根漸生ス秋末ヨリ後ハ舊根ハ
クサル新根ノ形ハ舊根ト同シ奇異ナリ花ノ後三角ナ
ル物生ス非ス花實ニ非ス眞ノ實ハ零餘子ナリ藥ニハ
山ニアリテ年數ヲ久ク歴テ肥大ニシテ皮赤ク四面ニヒケ
アルヲエラヒ用ユ勝月性ヨシ雷斂ハ銅刀ニテ赤皮ヲ刮
去延ヲ洗去蒸過メ乾シ用ユトイヘリ圃ニツクルハ藥トスヘ
カラス凡 山藥ハ虫クヒヤスシ時々ホスヘシ腎ヲ補ヒ脾胃ヲ
益ス虚人久服スヘシ生ナルヲ丸ニカラ塩ヲ加ヘ煮テ果ト
シテ食フ只氣ヲ塞ク積滞アル人忌之金瘡産婦薯蕷
ヲ食ヘカラス大毒ナリ又産後ニトロ汁大毒也不可食或
曰山藥ハ頭小ノ尾大ナリ是ヲ以下部ヲ厚ク補フ功アリ
ト云此理アルヘシ腫テ硬キ瘡ニ生ミテスリクタキテ付レハ消散
スト丹溪云ヘリ今試ルニ有效婦人乳腫痛不可忍生薯
蕷研クタキ付ル甚效アリ痒ヲ忍フヘシ零餘子性味ヨシ
又佛掌薯アリ是薯蕷ノ類ナリ菜蔬類ニ載之
百合　本草ニ百合ト云ヘルハ花白キヲ用ユ日本ニ關東ユ
リ薤摩ユリナト云類也藥ニ入ヘシ卷丹ハ百合ニ非ス藥ニ
不可用只食スヘシ百合ハ何レモ味苦シ食スルニタヘス卷丹
ハヲニユリト云味ヨシ前ニシルセリ百合ハ根ノ上葉ノ下ニ

子生ス卷丹ハ葉間ニ實生スニ一物ノ子生スルコト不同○
ヒメユリト云物アリ山丹ノ也五月ニ花ヲ開ク消ヤスシ○
又ヒユリアリ是モヒメユリノルイ也花深紅色也年々土
ヲカヘテ改ウフヘシ不然ハ消ヤスシムカシハ百合ノ品多カ
ラス近年世ニ其花ヲ賞ス故其品ヤウヤク多シ幾十種
ト云事ヲシレラス百種ニ及フ其花向天アリ向地アリ
傍向アリ

白芷　蠹好ニテ食スアラクワリチ屢日ニ曝ヘシ中華ノ産
ヨレ山城州ニモウフ然レトモ中華ヨリ來ニハ不及又一種
白芷ニ似タル物アリ節紫ナリ香少ナシ若水曰白芷市
人以石灰拌匀晒收用特水洗淨ムヘシ當世ノ鹽藿
香正氣散ヲ用ルニ無風邪頭疼症ニハ必白芷ヲ去ル去
サレハ食氣ヲ滯フレノ嘔吐ヲ生スト云

零陵香　カラヨリ來ル芳草也昔日本ニ見知レニヤ延喜
式十五卷遠江國交易所進蓼蔆香二十把トアリ
イフカシ今モ本邦ニアリヤ蠻醫ノ用ユルウタト云草アリ本
州ノ零陵香ノ形狀ニ似テ異ナリ別物也

括蔞　蔓草也又瓜蔞上云葉瓜ニ似テ岐ナシ色綠ニシ
テウルハシ毛ナシ實ノ大如小瓜形ニルキアリ長キアリ
黃色ニシテ清シ子ハ即瓜蔞仁ナリ皮褐色仁ノ色青ノ

内白レ根ハ皮黄ニ中白レ少花紋アリ即栝蔞根ナリ子モ根モ味苦カラス冬月春初大ナル根ヲトリ皮ヲ去リ銅刀ヲ以テ寸ニ切水ニ浸レ日々水ヲカヘ數日ノ後ツキクダキテ水ヲ加ヘ絹布ニテコレ水飛ノ乾カメ爲粉是即天花粉ナリ葛粉ヲトル法ノ如レ其法本州ニ詳也夏月ニハ粉ナレ暑月水ニツケサラセバクサル臘月ニ水飛シタル尤潔白也モチトメ食ヘレコレヲ用テクリトス久堪ヘテクサラス栝蔞根天花粉自取ヘレ藥鋪ヨリ來ハ多クハ王瓜ナリ王瓜ハ蔓草ニノセタリ王瓜ト異同可考觀其實殊不同○又一種筑紫ニ牛ゴウリト云物アリ栝蔞ニ似キレヤスレ葉ハ瓜蔞ニ似テ岐アリ葉ノ色青黑ナリ燥テウルハレカフスモアリ瓤色青黑キタチレ實ヒラク仁苦レ瓜蔞仁ニ似テ同カラス藥肆コレヲ以テ瓜蔞仁トレテウルエランデ不可用根ノ皮色青レ味苦ク惡レ村里ニ多レ根ヲシキトニ云里人根ヲ粉トス味ヨカラス貧民凶年ニモチトレテ食ス性アレ食スレハ身腫ル者アリ藥肆天花粉トレテウル不可用然天花粉栝蔞根栝蔞仁皆ミカラ採用ユヘレ不然賈物多レ

貝母　本邦亦有之本草約言曰散結氣除煩熱而潤心肺所以治嗽消痰又曰用去心若獨顆ニレテ

不能兩片者不可入藥○今案與半夏之燥濕除寒痰性不同用之各有所宜可不混同○蠹好元食ス大ニワリテレバ〳〵干スヘシ獨顆ハ不可用

藿香　今藿香トテ世人種ル物アリ本草所云ト粗相似タリ只香氣不相類其葉厚薄亦不同日本ノ土地不宜ニヨツテ性不好カ若ハ可爲同類異品中華ノ產ト云ヒ無香氣ハ不可用ウツミ藿香アリ青葉アリ用時洗テ少日ニホスヘシ青葉爲佳

馬鞭草　治魚肉瘕瘕出于千金方又綱目附方載之此草野ニ多シ葉ハ麻ニ似タリ其莖馬ノムチニ似タリ

狐蔘　和名ヲナモミ功能甚良シ殊風痺ニ用コトヲ本草綱目ニ唐愼微カ說ノセタリ成訥及張詠狐蔘丸ノ方子二進ムル表アリ其表ノ內ニ誰知至賤之中乃有殊常之效ノ文アリ其藥至賤ニノ非常ノ效アル物猶多シ黃精蕣雞忍冬薏苡胡麻蒼耳ノ類ナリ李中梓愼微カ舉ル太過ナリ是ヲソレレリ今俗ニ狐蔘ト稱スル草一種アリ與本草時珍之說不合宜詳之藕須說似タリ

艾　ヨモギヲ灸治ニ用ルユヘモエ草ト云ヲ畧ノモクサ上云モクサハ嫩葉ヨレニ月二日トルヲ上トス莖長クノヒ過ル八ハ下ノ莖短ク若キヲ良トス次ニ五月五日二トル江州瞻

吹山ニ甚多シ其麓ノ里春照ナトノ民家ニ多クウル又下野ノ日光山ノ下標地原ノ女ヲモ用ユ此二處ノモクサ古歌ニモヨメリ何レノ地ニテモ山野ニアルウルハレキ莖短キワカ葉ヲエランヒ用ユヘシ葉ヲツミテ洗ヒ一日日ニホシテ後數日カゲ干ニシカハキテ器又袋ニ入收ヲクヘシ雨ニアシヘカラス又一所ニ多クアツミカサ子ニテクサラシムカラス又一日ノ外日ニホスヘカラスカヘニ入クカケヲクヘカラス早クモミテ袋ツホナトニ入置ヘシ年久シキヲ用ユヘシ三年ヲ經テ用ユヘシ艾ヲトリシサメ置コト用心テ精クスヘシ熱痛忍ンテ難堪ル物ヲ用ユヘカラス○鍼灸聚英曰艾葉須令焙大燥則灸有力火易燃如潤無功又曰艾ヲ製スルニカハキタルヲ白ニ入テツキ綱フルヒニテフルヒクダヲ去ヘシ石臼ニテツキ白クナルヲ上トス又曰艾以苗短者爲佳

時珍曰老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋熨其臍腹効不可言○春月葉ヲトリ羹トシ又飯ニ加ヘテ食スニ二月三日ニ餻ニ和シ食ス煮テ乾シ蒸テ餅ニ加ヘツキ和ケテ食スルモ亦可也又ホシタルヲ用テ朱ト黒トニ和ノ卯色トス其方中華ノ書ニアリヨクツキモミテクツヲ去リワタノ類ニ用ユ

龍膽　倭名リンダウ一名クタニ下ニ云又思草ト云秋碧

色ノ好花ヲヒラク山野ニアリ葉ハ末ニ尖アリ白花モアリ又山龍膽アリ雜草載之又サヽリンタウイ云草アリ

葛根　葛ハ蔓草春月發生ス其カツラヲ用テ繩トス皮ヲ布トス葛布ヲカタヒライトス和漢同シ又喪服トス古コレヲ藤衣ト云其カツラヲ又藤トモ云河州ノフチ井手ノ古來葛井寺トカク其葉ハホシテ多ク牧ヲキ馬飼ヘシ生ナルヲモ飼フ根ヲ冬月或春未生ノ時ホリテ用ユ長キハ數尺乾シ用ユ葛根是ナリ生根ヲシキクタキ汁ヲトリ水飛シ曝シテ粉トス葛粉ナリ其功用多シ藥トシ食糕トス味最好シ又粉ヲ水ニ和シ沸湯ヲ多ク加フレハ糊ノ如シ或水ヲ不用熱湯ヲノヽキテ飲ムヽ皆渴ヲ止メ泄瀉ヲ治シ酒毒ヲケス又夏月冷水ニ入カキタテ飲ムヽ能止渴不傷胃本草ニ葛粉ノ能ヲ稱スル良スクナシ然レ𪜈功能多ク且飢渴ヲ救ヒ甚民用ニ利アリ本草葛根性平然レ𪜈消渴大熱ヲ解シ酒毒熱毒ヲ去ル葛花ハ酒ヲケス藥ニ入用ユ○葛粉ノヨク渴ヲ止ムレ𪜈其性和平熟シ食スレハ不損脾胃其蔓葉花皮根粉用テ益入又粉ヲ用テ糊トス皆民用ヲタスク葛粉ハ吉野ヨリ出ル者最ヨシ冬月曝乾ス凡凶年ニハ貧民春初ヨリ山中ニ入日日葛蕨ノ根ヲホリテタヽキ其汁ヲトリ粉トシ

餓トメ食ヒ飢ヲ助ク遠村ノ民ハ妻子家人ヲ盡ク種ケテ山ニ入リ廬舍ヲ作リ居ル苗生シレ粉ナキ時山ヲ出ツ其救人コト五穀ニツゲリ葛藤ノ山野ニ多ク生スルハ天地ノ民ラメクミモノ自然ノ理ナリ民ヲアツカル人モ天地ノ心ヲ體ノ民ニ仁アルヘシ日本ノ醫書ニ野生ノ者ハ有毒種家園者可用トイヘリ本草ニハ此說不見凡葛ハ多ハ野生ナリ本草有野生有家種トイヘト日本ニハ家園ニ無之野生ノ者ノ毒ハコト未聞之野葛ト云毒草ハ別物ナリ○葛布ノ青ハ喪服トスフチ衣ト云蔓草ノ內紫藤ノ下ニ詳ニ記ス葛カツラヲ藤ト云

毘麻子　西土ノ方青ダウゴニ其子巴豆ニ似タリ有毒難

仁有油印色トレ油紙ニ用ユ有毒損人不可輕服但外治ニ用ユ其功多レスシテ腫物ニ付ル又難產ノ催生ニスシテ足心ニツクル子生レハ早洗去ヘシ口服歪邪右ユガムニハ左ニ貼ク左ユガムニハ右ニ貼ク手臂腫痛ニモツクル一日ニノイユ偏頭風ニモ乳香ト合メツキ一セヌル右本草通玄ニ出ツ胞衣不下ニモツキテ足心ニヌル下ラハ早ク洗去ヘシソケレハ子腸出テ腸出テハ即此胞ノ頂ニヌレハ子腸入ル又難產ニ方ノ手ニ七枚ヅ兩手ニ十四枚ニキラシムヘシ右本草ニ見エタリ附方ニ功能多シ可考用

又油ヲセンスル法アリ可見丹溪曰追膿拔毒爲外科要藥

淫羊藿　俗ニ草ト云畿内處々ニ多シ

紫菀　葉ハ木香ニ似テ皺ナレ莖高キコト數尺淡紫花ヲヒラク菊花形似タリ古今集ニレヲニト云ヘリ又淡名ヲニノレコクサト云

蘇合香　葉ハ美人蕉檀特花ニ似タリ薑黃モ同類ナリ甚畏寒冬月ハ早ク掘根日アテヨキ暖處ニ埋ムヘシ不然根爛

土茯苓　中夏ヨリ來ル白キヲ良トス國俗是ヲ山歸來ト云能惡瘡ヲ治ス茶ヲ忌ム萆薢ヲ土茯苓ト云ハ非ナリ但土茯苓モ萆薢ノ類ナリ此藥平淡健脾胃強筋骨止泄瀉良藥ナリ本草蔓草類可考能去脾濕○治楊梅瘡爲君藥搜風解毒湯ノ方本草綱目發明ニノセタリ○凡楊梅瘡中夏ニモ古ハ無病者近時南方ヨリ傳テ四方ニ及フ日本ニモ近代異邦ヨリ初テ傳ヘテ西土ヨリヲコリ諸州ニ及フ故俗ニ唐瘡ト云濕熱ニヨツテ自然ニ病者アリト云共多クハ男女淫慾ニヨツテ傳染ス○脾胃ニ水濕停滯ノ泄瀉ヲ久シク病ニ爲散爲丸用ユ甚效アリ無名腫毒惡瘡ヲ治ス本草附方

ノ外世俗所傳ノ功能猶多シ○犬猫癩ニコレヲ煎用或爲末飯ニカキマセ飼フ甚效アリ

牽牛子　朝間花容美シク見晩則萎故朝白ハト號ス盆ニ植テ室下ニヲケハ不早萎花ニ淡青淡青紫色白色アリ本草曰有毒雄烈泄人元氣毒藥ナリ勿妄用黑牽牛子ハ花ノ深青ナレヲ可用泄ヲトリテ燈ニ點ス可也萬葉集ニハ木槿ヲアサカホトス古今集物名部ニケニゴレトイヘルハ牽牛花ナリ順和名抄ニハ牽牛花ヲアサカホト訓ス然レハ木槿モ牽牛モ共ニアサカホト云同名異物ナリ○小牽牛花アリ蔓ノ本ニ葉ヨリ花早ク開ク其色紺白碧紫數種アリ畫ニ至テ不萎花大サハ如常好種ナリ可裁賞

天名精　實ヲ鶴虱ト云和名パニタカナ又イノシリクサト云葉ハ烟草ニ似テ皺アリ長シ林中ニ多シ故ニ近世ノ俗ヤブタバコト云葉ヲモンテ腫毒ニツクレハ能消ス金瘡ノ血ヲ止ム毒蟲ノサシタルニモンテツクヘシ蛇毒最良實ハ蒿ニ似テ粘人衣惡臭アリ虫クヒ齒痛ニ鶴虱ヲ末シテ醸醋ニ和シテクムヘシ

百草　本草陳藏器曰五月五日采一百種草陰乾燒灰和石灰爲圓煆研傅金瘡○或曰本邦自古

採百州有口訣牛膝澤漆莪茅此三種ヲトラス因
姙婦所禁且有毒有惡臭也本朝推古天皇十九
年五月五日大和ノ菟田野ニテ藥獵シヲ支日本紀
ニ見エタリ是百草ヲ取セヲフナルヘシ百草ノクロヤキニ
芋ヲ入リニセ蝮蛇ノサレタル處ニ付テ立口ニ效アリ
百草霜　鍋釜弁カマトノヒタヒノスミナリ綱目土部ニノセ
タリ端午ニ百草ヲ採テヤクトハ別ナリ
威靈仙　九蓋草ト和俗名ツク葉莖ニ付テ段々ニアリ
一段有五葉五月開花ヲ花虎ノ尾ト云草花ニ似タリ
碧色ナリ如穗長ハ九寸アリ七重草ノ類ニハアラスフ
ナハラヲ威靈仙トスルハ非ナリ
蔓荊子　海邊生蔓似非蔓其莖ハ如小樹葉ハ似藜而
背白表ハ青シ

民用草類

大麻　一名火麻雌ハ子アリ麻仁ナリ雄者名枲麻
又牡麻ト云實ナシ雌雄共ニ皮ヲトリテ布トス宿根
ヨリ不生毎春實ヲ蒔ク上世ニハ麻仁ヲ五穀トス月令
ニ食麻トアルハ麻仁ナリ今ハ食セス胡麻ハ上代ノ穀ニハ
アラス麻仁ノ功能多シ本草ニ見エタリ麻葉ヨク瘧ヲ治
ス用ヤウ本草ニ見エタリ日本紀舊事紀ニ麻ヲウヘシ

夏アリ日本ニ上代ヨリ有之也

苧麻　本草十五巻載之大麻ト八別ナリ葉八紫蘇ノ形ニ似テ青ク大ナリ又蕁麻葉ニ似タリ一根ヨリ莖多生長シタルヲ刈テ皮ヲ取リ苧トシ布トス大麻ニ二サレリ冬宿根不枯春又生ス又實ヲ二キテ生ス鹿ニ多クウヘテ利トス又野苧アリ是亦布ト

荷麻　又墳麻白麻トモ云倭名コサイバト云葉桐ニ似テ花黄ナリ實八農家ノ唐臼ノ半ノ如シ莖ノ高五六尺本草綱目濕草上ニアリ皮ヲトリテ麻トシ布ニヲル又繩ニ用ユ本州ニ莖八硫黄ヲツケテトモシ火トストアリ發

燭ニ用ユヘシト也又黒染ニ用ユ別ニ赤カレハトニ云木アリ是モ黒染ニス是亦赤ゴサイバト云同名異物ナリ葉八多リ○又一種葉似香薷而大ニ莖圓ク高二三尺其皮可爲繩葉杂ニ子ハリアリ秋花ヲ開ク是亦荷麻ノ類ナリ

イチビ　葉八麻ニ似タリ又午時紅ノ葉ニ似テ實八木イチゴニ似タリ故ニイチビト云荷麻ト一類ニ一物ナリ是モ皮ヲトリテ苧ノコトクニ用ユ農人圃ニツクリテ利トス藻塩草ニ蔄實ヲイチニト訓スアヤシレリ荷麻トイチビハ別也又先輩補骨脂ヲイチビト訓ス甚アヤシレリ

木棉　棉布八異國ヨリ近古ワタル其種子八文祿年中

二來ル朝鮮ニハ洪武二十二年大元ヨリ種來ル由東國通鑑ニイヘリ木棉ナキ時ハ貧士賤民皆麻布ヲカサネテ寒ヲフセク近世木棉ノ種ワタリテ南北トモニ土地ニ宜レク四民寒苦ヲノヾヌカル誠ニ萬世ノ利群國ノ寶也明王ハ金玉ヲイヤシミテ五穀ヲ寶ト古人イヘリ木棉モ五穀ニ同シク寶トスヘシ金玉ニ勝レリ中華ニモ宋ノ末始テ種ヲ南蠻ヨリ傳ヘタリ兵瓊山李時珍諸説皆然リ然ルニ温公通鑑ニ梁武帝ノ木綿皂帳ノ事ヲイヘリ史焰カ釋文ニ木綿江南多有之其形狀ウ時ヲ詳ニ云ヘルコト今ノ木綿ナリイフカレ又本邦類聚國史ニ桓武帝ノ御時崑崙人木綿種ヲモチ來ラトアリ今ノ木棉ト同物ナリヤ是亦イフカレ班枝花ハ木ナリ別物ナリ是モ木棉ト云本草ニノセタリ是亦布トシ絮トスツ子ノ木綿ハ絮トノ久ケレハ堅レ班枝花ハ久ヲヘテモ堅クナラスパンヤハ蠻語ナリ神書ニ木綿ト云ヘルハ紙ナリ棉花ニアラス今ノ祝人綿花ノ絲ヲ用テ木綿織トスルハ古制ニアラズ木綿手繦日本紀允恭帝紀ニアリ本朝賦役令ニ日木綿ハ紙木ノ皮也順和名ニ楮ヲ由布ト訓ス延喜式ニモ木綿ハ楮ニテ作ルヨシ見エタリ

○木綿ハ無毒子ノ油ハ微毒燈ニトモセバ目ヲ損スト本

草ニイヘリ商家此油菜油ニシテ食品藥品トスヘカラス

芒　時珍曰芒有二一種皆叢生葉皆如茅而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也○今案本邦ニ所在モ亦時珍カイヘル如ク長短二種アリ短者ガヤトニ云山野ニ遍ク生ス薪トシテ屋ヲフク者是也長キ者ヲスキトニ云莖紅ナリ秋花アリウヘテ藩籬トシテキリテ箔トシテ壁代トシテ箸トシテ其莖穗ハ帚トス長短並ニ其民用ニ利アル支五穀麻棉ニツクリ屋上ノカヤフキノフルキトカヤスダレノフルキモ皆功能アリスキニモ亦類多シ鷹ノ羽スキ葉ニ白文アリ鷹ノ羽ノ文ノコトシトキハスキアリ冬ニ至テ葉不枯○歌ニ尾花トヨメルハ秋ノ末スキノ穗ニ出タル獸ノ尾ニ似タルヲニ云シノヽスキトハシノヽ如ナルヲニ云ハタヽスキトハ旗ヲアケタルヤウニ穗ニ出タル也ホヤノスキトハスキノ穗ニテ作タル屋ナリ十ス穗ノスキトハ穗ノ長クシテ一尺ハカリナルヲニ云ニスウスキトハ眞蘓方スキヲ畧セリ色赤キヲニ云ホスキハ葉細ニノ糸ノ如クナルヲニ云右何レモ歌詠セリ

烟花　タハコハ蓬溪類説ニ淡婆姑草ト云漳州府志ニ淡芭菰トカクタハコ異國ノ方言ナリ或曰日本ニ初來

リ丹波ヨリ其粉ヲキサミ出ス故ニ丹波粉ト云此說妄語也○清康熙時人陳扶搖著花鏡曰烟花一名淡把姑初出海外後傳種漳泉今隨地有之本似春不老而葉大於菜開紫白細花葉老曝乾細切如線後美其名曰金絲烟一名返魂烟一名擔不歸人喜其烟而吸之雖至醉仆不怨可以祛溼散寒辟除瘴氣但久服肺焦非患膈即吐紅或吐黃水而殞抑且有病投藥不效總宜少喫○漳州府志淡芭菰種出東洋近多蒔之者莖皆如牡菊而高大花如蒲公英有子如車前子取葉洒酒陰乾之細切如絲燃少許置管中吸其煙令人微醉云可辟瘴此外夷吐火之習閩左少年競效以爲豪舉然遂有眩仆者○姚可成曰返魂草出東夷海島諸山夷人采得曝乾貨來中國形細如絲今閩廣諸處燒入竹筒滿口便竅穴俱遍仍噓出之日行二三次去百疾强健輕身夷狄之習豈中國之所宜効遵令越禮莫此爲甚姑錄以備博識者○本草洞詮云煙草一名相思艸言人食之則時々思想不能離也味辛氣溫有毒治寒濕痺消胸中痞膈痰塞開經絡結滯人之膓胃筋脉惟喜通暢烟

氣入口直循胃脉而行自內達外四肢百骸無所不到其功有四一曰醒能使之醉蓋火氣蒸表裏皆徹若飲酒然二曰醉能使之醒蓋酒後啜之寬氣下痰餘醒頓解三曰饑能使之飽四曰飽能使饑蓋空腹食之充然氣盛如飽飽後食之則飲食快然易消人遂以之代酒茗終日食之而不厭也然人之宗氣一呼脉行三寸一吸脉行三寸晝夜一萬三千五百息五十周於身脉行八百一十丈此自然之節度也臟腑經絡皆稟氣於胃烟入胃中頃刻而周於身不循常度而有馴疾之勢是以氣道頓開通體俱快然火與元氣不兩立一勝則一負人之元氣豈堪此邪火終日薰灼乎勢必眞氣日衰陰血日涸暗損天年人不覺耳凡病內痞外痺者藉其開通之力驅除寒濕痰滯亦有殊功若陰虛有火者得之是益之焰矣戒之○今案本草洞筌三所載ノ烟草モ亦淡婆姑ト同物ナリ今南京ニハ烟ト云漳州福州ニハ芬ト云キザミタバコヲ切芬ト云朝鮮ニハタバコヲ南草ト云今長崎ニ來ル西域ノ人暹羅人ナトハ煙草ヲカミテ食ス烟ヲモ吸フ今國俗スベテ莨菪ヲタバコト訓スアヤマレリ中華ニ莨菪ハ古ヨリアリ

延喜式ニ莨菪ヲノセタレハ日本ニモ昔ヨリアル草ナルヘ
シタバコハ日本ニモ中華ニモ古ハナシ近代外國ヨリワタ
ルトニ云故本草綱目ハノセズ日本ニ初テ來ルコト天正
ノ初年ナルヘシ或日慶長十年初テ來ル初山州花山ニ
刻ミウル花山タバコトニ云又吉野ニ植フ後ニ丹波ニウ
初ハ竹筒ニ入テ火ヲ吸フ後ニ眞鍮ノ煙筒ヲ用請取
ワタレノ禮アリ今ハ其禮スタレリ長崎ニテ唐人ハミナ
煙草トニ云莨菪トハイハズ是ヲ以莨菪ニ非ル故ヲシル
ヘシ○猿ハ好ンテタバコヲ食ス犬ハ甚キラフ物性各異
也蛇ニタバコノヤニヲツクレハ忽色カハリテ死ス　六終