大和本草

新校正

九十

841
ヤ
1 3

841
ヤ
18

25520
17. 3. 19

帝國圖書館

大和本草卷之九　　草之五

雜草類

石葦　石ノ側及陰蔭ノ地ニ生ス好事ノ者庭ニウヘテ石ニ伴ハレム

金星草　石葦ト一類ニテ相似タリウラニ黄星多シ是與石葦異カラヒトツハト訓スルハヤヤニレリ本邦ニモトヨリアリ山城西山處々ニアリ

旱蓮艸　又鱧腸草トモ云和名タヽラヒ又俗ニタカサフラウト云川チシヤノ葉ニ似テ長シ又柳葉ノ如シ臺立テ高一二尺アリ夏ノ末ニ至リ葉間小白花サク實ハ蓮

上総國上ノ郷村 池澤

房ノ如シテ小ナリ金盞ノ葉ヨリ小ニシテサキ尖ル折之則黑汁出葉兩々相對ス

三白草　國俗半夏生草トモ云五月ノ半夏生ノ時此草ノ葉面白クナル背ハ青シ故カタヅロト云莖ノ梢三葉白ケレハ苗秀ツ故三白ト云梢三葉ノ外ハ白クナラズ農人是ヲ以テ時田時ノタメシトス水草也陸ニモ生ス高二三尺葉ハ柿ノ葉ノ大ノ如シ毎葉タテスジ五アリ五月ニ白花開ク穗ノ如ク長シヨキ香アリ蘇恭カ說葉似蕺又似蕺莢ト云ハ可也其餘ハ與三白草不合

鬼鍼草　其實似針又似鍼能著人衣其葉似楝葉其花黃莖方也初生スル時蔘ノ如シ本草澤草ニ載タリ虎耳草ニハアラス

龍葵　コナスビ一名イヌホウヅキ又ヒタイホウヅキ葉ハ茄ニ似テ子小ニシテ熟スレハ黑シ茄子ニハ似ス且大小甚異其實ヲ汗瘡ニ付レハ愈ユ本草ニ此能アル事ヲ不載又一種實ノ赤アリ龍珠ト云日本ニハ此種未見之

半邊蓮　極テ小艸也蔓生ス本草ニ淡紅紫花ヲ開クト云ヘリ又花白キアリ此草一コトニ半邊アリ車ノ半輪ノ如シ葉ハ竹葉ニ似テ極テ小シ又桔梗ニ似タリ四五

月ニ開花

飛廉　鬼ノ二ユハキト云鬼アサミニ似テ莖ノ四方ニ鬼箭ノ如クニ矢ノ羽ノ如ナルヒレアリ針モアリ花モ鬼アサミニ似タリ或説ニシホデト訓スレホデハ蔓草ナリ是ニアラス飛廉ノ和名ヲモレホデト云歟イブカシ

水楊梅　狼牙草ニ似テ葉小ニ黄花如穂路傍多ク生ス高一尺餘其實似楊梅

地楊梅　葉似茨ニレハクサト云是モ其實楊梅ニ似タリ

陰地厥　處々近道ニアリ京ノ西梅カ畑ニモアリ味甘ク人參ノ味アル草也葉青菁ニ又芹ナトニ似タリ

白前　葉似柳生水邊花ハ虎尾ニ似タリ根ハ細辛ノ如シ

狼把草　道ノ傍ニ多ク生ス花黄ナリ實ハ鬼鍼草ノ如クニシテ扁ニ連ル事如什把

萬年松　一名ハ玉柏本草苔類及衡嶽志ニノセタリ國俗ニシヲンクサト云鞍馬高野山所々ニアリトリテ後數年カレス故ニ名ヅク

山慈姑　若水云今多以鐵色箭及石蒜爲山慈姑俱非是

石蒜　老鴉蒜也レヒトハナト云四月或八九月赤花サクヲ下品ナリ此時葉ハナクテ花サク故ニ筑紫ニテステ子

ノ花ト云本草山草下ニアリ

金燈草（キンヒセン）　鐵色箭ト モ云 月令廣義曰冬春葉茂夏月花生而葉死花葉不相衛○此花最下品也其葉石蒜ニ似タリ一類ナリ此花ヲ國俗曼珠沙華ト云翻譯名義曰曼珠沙此柔軟又曰赤華酉陽雜俎曰金燈草俗惡人家種之一名無義草ト云花アル時ハ葉ナシ葉アル時ハ花ナシ

雞腿兒（ケイタイジ）　一名翻白菜本草綱目二十七卷救荒本草五十一卷ニノセタリ若水云日本ノ醫是ヲ柴胡トシテ用ユ甚アヤマレリ今按俗ノ所謂河原柴胡ハ柴胡ト各別ノ物ナリ味シブク酸シ外提發散解肌消毒ノ性アルヘカラス柴胡ニ代ヘ用カタシ舊習ニ執滯スル醫人ハ埶邪ヲ去ニハ河原サイコヲ可用ト云アヤマレリ鎌倉柴胡ヲ用ユベシカラヨリ來ル柴胡ハ鎌倉ノ產ニ同シ又カラヨリ銀柴胡來ルカマクラサイコヨリ大也

薺苨（ヒキヲコシ）　ヒキヲコシト云草也ヤマ薄荷ト モ云其葉ノ形如此方莖茂生ス其草如薄荷又似益母微有臭氣本草芳草類ノ末ニノセタリ

タカラカウ　フキノ葉ニ似タリ山澗溼地ニ生ス野人其葉ヲホシテタハコノ如ク烟ヲスフ咳嗽ヲ治スト云○一

和品

種山フキト云草山ニアリタカラカウニ似タリ秋花サク
棣棠花ニハアラス又ツハニモアラス棣棠モツハモ山フキト
云同名異物ナリ

和品

モジズリ　莖長尺ニミタヽ花紅白ナリ花連リテ小ナリ一莖ニ十
餘連リ開ク紫藤ノ如シ四五月ニ開ク其花戻レリ葉ハ百
合ノ如ニシテ狹シ好事ノ人園ニウヘテ玩賞ス

和品

レヤウゲ、ハカヽ　葉土ニ付テ生ス其形　如此葉ノ中ヨリ
莖ヲ生ス處々有之

和品

張良草　和俗ノ名ナリ葉大如掌葉ノ内ニ有三椏岐
分似烏頭葉山中所々有之其花黄ニシテツハノ花ニ

似タリツホミノ大如小梅子樊噲草ハ大ニノ高ク張良
草ハ小ニノヒキシ一類ナリ相似タリ又スケガサト云草アリ
張良草ヨリ細也又タカラカウト云草モ此類ナルヘシ既
ニ前ニシルス

樊噲艸　是亦俗ノ名ツケシ處ナリ葉ハフキノハニ似テ
タアリ黄花サク

コイ草　大葉似芭麻葉開白花是本草綱目萆麻
子附錄ニアル博落廻ナルカ莖大ニシテ高キ事四五
尺許張良艸ニ似テ大也又別ニ萆麻ニ似タル物アリ
是博落廻カ或云和黄芩即博落廻ナラント

ンシヤキ草　和黄芩ト云武藏國ニテハササヤケト云處
處山野或河原ニアリ伊豆ノ三島ト箱根ノ間路傍
ニ多シ葉ハ菊ニ似テアツク大ナリ根ハ黄芩ニ似タリ葉
ノウラナト霜ノフリタルヤウニ白キ處アリ或曰藺茹ナル
カヌ博落廻ナラントト云一種イヌヒヲニ似タル草ヲモレシヤ
キ草ト云同名異物ナリ

レカカクレユリ　林中ニアリ葉ノ色芋ニ似テ光アリ葉長ク
莖長シ葉ノサキトガル葉色紫色ヲヲフルモアリ根ハ恰
如百合西土ノ野人ハ牛蒡ユリト名ツケテ煮テ食ス
其味卷丹ニ似テ甘シ其性ヲシラス

濱木綿　ヲモトニ似タリ俗名ニパヒヲモトモ云海邊ニ生ス
七八月白花ヲヒラク莖高クノビテ只梢ニ數花アツマリ
ヒラク卷丹ノ花ノ形ニ似タリ非好花季秋結實花サ
キタルアトニ數顆ミノル一顆ノ大如胡桃內ニ無核有白
肉萬葉集第四柿本人丸哥云ミクノウラノハマユフ
モヒナルコマコハ思ヘトタヽニアハヌカモ仙覺抄云濱ユフハ
芭蕉ニ似テチイサキ草也莖ノ幾重トモナクカサナリタル
也ヘギテ見レハ白クテ紙ナトノヤウニヘダテアルナリ大臣
大饗ナトニハ鳥ノ別足ツヽシレウニ三熊野浦ヨリシテ
ノホセラルヽトイヘリ綺語抄云濱ユフハ芭蕉葉ニ似

和品

タル草濱ニ生ル也莖ノ百重アルナリ雋信曰今按ニ西土ニモアリハヽハセウト云紀州熊野ノ濱ニ多シ甚雪寒ヲ畏ル宅中ニウヘテハ冬月ワラニテアツクツヽミ或コモヲ以オホフヘシ不然枯ル盆ニウヘテ屋下ノ暖處ニヲクヘシ海濱ニアリテハ潮風溫ニシテ雪早ク消ルユヘカレス二種アリ一種ハ葉柔薄其莖ノ皮多ク重レリ是百重ナルトヨミシナルヘシ一種ハ葉ツヨクアツシ莖皮カサナラス

鴈足　浚山ノ内ニアリ初度ニシダノコトクナル葉イヅ兩々相對スワラヒノ葉ニ似タリ後ニ心ヨリソテツニ似タル葉生ス初度ノ葉トハ各別ノモノ也立花ニ用ユル物也鞍馬山ニモアリ又鬼ノダト云物アリ雁足ニ似タリ共ニ漢名未詳

和品

大根菜　國俗ノ名ナリ其葉似松爲菜食フ頗美シ其實結莢又如松子治痘瘡壞症百藥無效用之如神有起死回生之功漢名未詳　狼牙草ヲモ大根菜ト云是ト同名異物ナリ

石長生　莖黑ク或紫色細莖ナリ葉似蕨又似檜四時不凋多生石岩下又生山陰苗高尺許今按本草弘景時珍所說ノ石長生ノ形狀ヨクシノフニ合ヘリ

和草　藻鹽草曰爾許草ハ萬葉ニハ和草トカケリ花モ葉モコヽカナリアラ根トモ古歌ニヨメリ○雋信云和草

是俗ニ云ハコ子草ナルヘシ箱根草ハシノフニ似テ小ナリ
葉細シ莖紫色光アリ莖堅シ又黒色ナルモアリ相州
箱根山ニ多シ他州ニモ岩上古墻石壁ナトニ生ス

虎尾　小草ナリ箱根草ヨリ細ニシテ柔ナリ最美箱根艸
ニ相似テ不同蠻語ニカツテイラトモヘン子レストモ云狀
如此産後ニ紅夷人コレヲ用ユ日本人ハ四物湯ト等
分ニ合セ産前後ニ用テ
驗アリカゲホシニスル又
膈症ニ此草トアメンダウス
氷沙糖ニ種等分ニ合セ服ス甚驗アリシノフパコ子草

虎尾三物相似テ不同三才圖繪草木五曰地柏
根黄狀如絲莖細上有黄點子無花葉三月生長
四五寸許四月採暴乾用主臟毒下血神速○今
按此亦石長生之類歟

小々妻　藻鹽草ニアリ山野ニ生ス賤民ハサニシノト云
蓑ニ結フ草也茅類ナリ長シ又賤民編之爲筵カヤ
ムシロト云七帖抄ノ哥ニ山カツノムスビテカヅク小々妻
コソ衣關ト兩モ通ヌ子

百脈根　ミヤコクサ細草也四月黄花ヲ開ク花形豌豆
花ニ似タリ色ヨシ葉小ニシテ三分ル仙臺ハキノ如ニ

和品

レテ小也京都大佛ノ前耳塚ノ邊ニ多シ本草山艸上ニ出タリ實ハ莢アリテ兩々相生ス

牛尾蒿　其葉形如牛尾

ハクリ　山ニ生ス幽蘭葉ニ似タリ莖ニミノアリテ三角ナルカ如シ花モ幽蘭ニ似テ微香アリ山人其根ヲ取アブリテヘラニテヲセバノリノ如クニナルヲ用テアカギリノ口ニツクレバ能イユ又白及根モ同シク治ス

外

獨頭蘭　大ハクリハハクリノ葉ニ似テ大ナリ獨葉ナリ石葦ノ一葉アルカコトシハクリノ類ナリ山草ナリ蘭葉ニモ似タリ趙時庚カ蘭譜ニ載タリ

外

狼牙草　葉如蘿蔔有岐ヨコ廣シ叢生ス熱クサトテ餓ニ赤ク腫ル、ニ此草ヲスリテ付レハ忽愈ユ其生ナルシホリ汁ヲノミ或センレヲノム或云外ニ此草ヲツケ内ニハ紫花ノキラン草ヲモミテ其汁ヲ呑ヘシ又金瘡ノ血ヲ止ムモミテ付ヘシ小兒ノ赤草ナトニ用必效アリ別ニ又大根菜ト云草アリ前ニ記セリ

碎米薺　京畿ノ小兒コレヲレンゲバナト云筑紫ニテホウザウバナト云三月花サク赤白色高三四寸アリ小兒取アツメテ其莖ヲクリ合セ玩弄トス山野ナキ地ニハ此草ヲ圃ニウヘテ其葉莖ヲ馬ニ飼フ其葉ワカキ時食ス食物本草

救荒野譜ニノセタリ本草不載又白花アリ日久ケレハ色變ノ赤シ其花愛スヘシ

牛扁　レンゲ草ト云山野近道處々ニ多ク繁生ス蓮蓮草ニタチ草ト訓スル又俗ニゲンノセウコトモ云葉ハ毛茛及キンポウ草ニ似テ花ノ形ハ如梅花六七月ニ紅紫花ヲ開ク葉莖花トモニ陰干ニシテ爲末湯ニテ服ス能痢ヲ治ス赤痢ニ尤可也又爲煎湯或細末シテ丸ス皆驗アリ本草ニハ此功能ヲノセス本草毒草類ニノセタリ然共曰無毒一度栽レハ繁盛難除

和品

アヽチヤ　若水云千歳藁ヲツルアヽ茶ト訓ス非也本艸ヲ能見ルニ不同ツルアヽチヤモ甘ケレ𪜈形狀チガヘリ白汁ナレ千歳藁日本ニナレツルアヽ茶漢名シレス甘茶別ニ又一種アリ花ハアツサイ一似テ小ナリ小額草ト云花扁額ノ形ニ似タリ是モ甘茶トス小兒食フ前ニ見ル

酢漿草　葉ノ色青ト紫ト二種アリ筑紫ニテコガ子クサト云手ノケカレタルニ此草ノ葉ヲモミテ付レハ去ル其葉晩ニハ子ムリテ合ス世俗衣裳ノ紋ニ此草ノ葉ノ形ヲ付ルヌコレヲ用テ鏡ヲトグ本草ニモ鍮石器ヲ揩レハ白クタ如銀ト云鐵漿ノ付タルヲカタハミノ葉ニテスリヲトスヘシ蘇方ノソミタルヲモヲトスヌタ、ミナトノケガレタル

ヲカタハミノ葉ニテスレハ清クナル又酸漿ニ似テ葉アツク
レテカタハミト云物アリ別物也

水蓼　本草涇草下ニ載タリ水旁ニ生ス家蓼ヨリ大ニ
馬蓼ヨリ小ナリ辛キ事ハ家蓼ニヲトレリ家蓼ノ類
ナリ犬蓼ト訓スルハ非也

馬蓼　本草凡物大者以馬名ト云日本ニテハ物ノ相似
テ賤物ヲ犬ト云犬蓼犬山椒犬黄楊ナト云イヌタテ
ハ葉ニ黒點アリ又最大ナルハ荘草ナリ此類猶アリ

荘草　又水荘ト云又名游龍葉ハ犬蓼ニ似テ大也ウラ
ニ毛アリ花如犬蓼甚大也淡紫色ハブテコフラトハ異

ナリ○黒燒ニノ炭火ヲ埋ムレハ終日キエス灰トノ米泔ニ
和シ堅木ヲ切テ其端ニヌリテ日ニ乾シ半ヲ灰中ニ埋
ミ火ヲ付ヲケハ經日不滅此類猶多シ一種莖高ク
長ノ葉斑ナルアリ

ハブテコフラ　其莖カタシ節アリ秋紫花ヲ開ク蓼花ノ如
クニシテ大ナリ實生ス宿根ヨリ生セズ大蓼ノ類也蛇
及諸虫ノカシタルニ葉ヲスリクタキテ付ル驗アリモシ葉
ナクンハ莖ノ皮ニテスル或莖葉ノ乾タルヲ末メツハキニテ付

松蘭　漢名未詳葉ハ海松ノ如ク圓長不似草葉根ハ
蕨根ヲタヽキタルカ如シ春花サク幽蘭ノ如ニノ小ナリ

無香實モ亦似蘭而小ナリ有苞亦如蘭松樹又他ノ古木ニ附テ生ス

山海松　滄山ノ石上ニ生ス高一尺ニ不滿ミルニ似タリ無葉車前子ノ穗ニ似タリ乾シテモ綠色不變一本ヨリ八九莖生ス絲ヲ合タル條ノ如シ可謂異草與松蘭相似テ不同松蘭ハ車前ノ穗ニ不似

淡竹　本草澤草下ニ出タリサヽノ葉ニ似タリ根ニハ天門冬ノ如ク長大ナル粒アリ京ニテハ唐ザヽト云能治五淋有效淋病ノ藥ニ加ヘ用レハ效アリ七八月有穗

蓬　葉ハナデシコノ如ク花ハ野菊ノ未開カ如シ其實ハ後爲絮テ飛フ詩ニ首如飛蓬トイヘリ河原ニ多シ本草綱目二十三卷蓬草子ヲノセタリ

虎杖　其苗如竹筍小兒コノシテ食フ蜀本草ニ作樹高丈餘トイヘルヲ宗奭コレヲ非也ト云然レ𪜈土地ニヨリ本邦ニ產スルモ如樹高一丈餘ナルナリ破血ノ性アリ本草ニ夏月ニ根ヲ以テ甘草ニ和ノ煎服ス甚甘美ナリ井中ニ置テ令冷啜之茶ヨリ尊シ解暑毒其汁染米作糜餻姙婦勿服○時珍云杖言其莖虎言其斑也○清少納言枕草紙ニイタトリハ虎ノ杖ト書ク杖ナク𪜈アリヌヘキカホツキナルヲトイヘリ是ハ戲言ナリ

ヨク出來テ老タルハ杖トスヘシ凡草木ノ杖ニメヨキ物多シ桑ノ枝櫻櫚竹藤虎杖丈菊ダン竹等ナリ虎杖ハ最輕シ然ヒ折ヤスシ老人足ヨハキ人ハツクヘカラス桐ト竹トノ杖ハ古人父母ノ喪ニ用之親アル人ハツクヘカラス

白屈菜　救荒本草曰生田野中苗高一二尺初作叢生莖葉皆青白色莖有毛刺梢頭分叉上開四瓣黃花葉頗似山芥菜葉而花又極大又似漏蘆葉而色淡味苦微辣ノ綱目不載今按ニ葉ハ菊ニ似テ大ナリ菊ノ葉ヨリウスシ一葉毎ニ五ニワカレ其ワカレタル内ニ又岐アリ三四月ニ小黃花ヲヒラク花四出ナリ實ヲ結シテ一房ニ四五莢アリ莢ノ内ニ子アリウヘテ生シヤスシ其莖葉ヲ折レハ黃汁イツ味苦シ今俗ニ草ノ王ト云ヨク瘡腫ヲ消スソノ葉ヲモミテツクル妙藥也

綿棗兒　野圃ニ多ク自生ス葉ハ薤ニ似テ若キ苗ハ紫色ヲ帶フ冬モ葉アリ不枯ツルホハ京都ノ方言也筑紫ニテハズイヘラト云根ハ水仙ノ如シ救荒本草曰一名石棗兒

根ハ獨頭蒜ニ似タリ花ハ莧ノ穗ニ似テ淡紅微帶紫色其子小ニメ黑色根味甘採取根添水久煮極熟食之不換水煮食後腹中鳴有下氣○國俗ニ婦人

ノ積滯アルニ煮テ食スレハ驗アリト云虚人ニハ不可也
性冷滑ニシテ瀉下ス飢人食ヘハ瀉下シヤスク身ハルヽト
云故ニ凶年ニモ多ク食ハス水ヲカヘテ久シク煮レハ無害村
民不知之是ヲスミレト云ハ誤レリ水ヲカヘテ久ク煮ル事
ヲ貧民ニ可教

和品

カニトリ草　細草也蔓草ノ如シ其
葉兩々相對セス和禮ニ祝儀ニ
用ユレノヲヲ用ルハアヤニリナリ紋ニモ付ル

和品

ノコキリ草　莖紫ニシテ葉如杏兩傍如鋸齒七月開白
花コレヲ地榆也ト云ハ非也地榆ノワレモカウ也

和品

猫草　國俗又曰白頭翁本草山草上載白頭翁粗
似而不同山野ニアリ葉ハ艾ニ少似タリ莖葉堅硬ナ
リ花ハ紫ニシテ其形ツルヘノ如ク鈴ヲ俯セタルカ如シ内
紫也外ニ白毛アリ花三月ニ開ク其葉ヲ食ヘハエグシ南
星ヲ食タルカ如シ毒草ナルヘシ花散テ其アト蒲公英ノ
毬ノ形ノ如シ

和品

キラン草　葉蛇苺ニ似タリ其形其功本艸ノ蛇含草ト
相合フ但本草云其葉裏紫ナリト今キラン草ノウラ
ヲ見ルニ不紫又別ニキラン草ト云物アリ葉地黄ノ如
ク甘露子ニ似タリ花紫也地ニツキテ生ス是ハ非蛇

含草漆瘡ヲ治ス

和品 カヤツリ草　莖三カトアリ花ハ香附子ノ花ニ似タリカヤツリ
ツリタルニ似タリ陰干ニシテ刻センシ積聚ヲ治ス甚効也

外 金銀蓮花　山城ノ廣澤池邊ニアリ葉ハ芍藥ニ同シ花
ハ黃アリ白アリ花重レリ土人ハ土白芷ト云此草百
川學海ニ出タリ

和品 ソバ菜　葉如茶葉ニシテ頗大ナリ食スヘシ

和品 岩ヲ子　藤ノ葉ニ似テ花モ紅ニメ藤花ニ似タリニル地
タリ花モ葉モ小也莖ヒキシ

和品 葉ガラ松　和名ヲ名付テ外麻ト云ハ非也鳥ノ足ト云
草ノ葉ニ似タリ

和品 草ハキ　其葉ハギニ似タリ短草也野ニ多シ

狗脊　若水曰葉ハシノフ草ニ似テ大ナリ日本ニアルハ
根小シトイヘ𪜈形狀ハ唐ヨリ來ト同シイタチノ毛ノコ
トシ篤信曰俗アヤマリテ狗脊ヲセンマヒト訓ス大ニチガ
ヘリ狗脊ハ其根毛多クシテ誠ニ狗ノ脊ニ似タリ中華ヨ
リ來ル狗脊ヲ見テセンマヒニ非ル事ヲ可知センマヒハ本草
綱目ノ蕨ノ註ニノセタリ紫萁ナリ狗脊ニアラズ

貫衆　其葉ハ狗脊ニ似テ根ハ不同處々ニアリ唐ヨリ來
ト根同シ俗名ヲ雉ノ尾ト云本草ニモ葉狀如雉尾トイ

ヘリ葉ノ形狀蕨ニ似テ甚大ナリ故ニ順和名ヲニワラビト訓ス

沙苑蒺藜　本草綱目溼草下蒺藜集解曰一種出同州沙苑牧馬處子如羊内腎ト云其葉合歡木葉ニ似テ莖赤シ夜子フル又別ニヨク合歡葉ニ似タルモノアリ沙苑蒺藜ハソレヨリハ合歡ニ似タルコト較劣レリ又草決明モヨク合歡ノ葉ニ似タリ沙苑蒺藜ハ草決明ヨリ葉小也

和品

センフリ　タウヤクトモ云白花サク又淡紫花アリ白花ノ者尤苦シ山ニ生ス小草也高サ五六寸ニ不過葉ハ龍膽ニ似テ小也葉モ花モキハメテ苦シ虫ヲコロス倭俗是ヲ胡黃連ト云非也胡黃連中華ヨリ來ル別物ナリ或曰倭方ニ胡黃連ト云ハセンフリヲ可用ト云是ヲ用テ糊トシ表褙ヲシ屏風ヲ張リ紙ヲ續ケハ虫クハス

外

豪吾　莖葉歇冬ニ似タリ一名山フキト云世俗庭中ニウヘテ玩フ秋黃花ヲヒラク冬ハ其實房ヲナシテ一莖ニ數顆アリフキヨリモ葉アツクシテ光アリ冬モ莖葉アリテ不枯其莖ヲ食スルニ味フキノ如シ皮ヲ去テフキヲ食スルコトクスヘシ又煮テ乾シテ收置可食性寒ナリ一切ノ毒ヲケスニ功能スクレタリ就中ヨク魚毒ヲコロス河豚ノ

毒ヲモヨクケス又生ナル莖葉ヲスリクタキテ熱腫瘡瘍ニツクレハ腫ヲ消シ熱ヲ退ク其功多シ折傷打撲ノ腫痛甚ニモ驗アリコレヲ欵冬ト云人アリ誤也稻若水曰急就章所謂橐吾是ツハナラン今按急就章ニ橐吾似欵冬而腹有絲生陵地華黃色トイヘリ是ツハナルヘシ莖ニ絲有コトモ欵冬ノ如シ本草欵冬花ノ異名ヲモ橐吾ト稱ノ急就章ニ似欵冬トイヘリ然レハ欵冬與橐吾不同

知風草　葉モ莖モ茅ニ似タリ野ニアリ倭俗曰其クキニ節アレハ其年大風フク本ニアレハ春フク中ニアレハ夏秋フク末ニアレハ冬大風フク二節アレハ二度フク節ナケレハ其年大風フカスト云節ノ文ハ人ノ指ノフシニ似タリ大明一統志瓊州府土產知風草南海有草叢生如藤蔓土人視其節以占一歲之風每一節則一風無節則無風廣志所載亦與此同○今本邦ニ大風ヲ試ルハ非蔓草

海根　野ニ多シ倭俗水引ト名ツク其葉ノ形如此犬蓼ニ似タリ其穗ニ赤キ實多シ本草溼草下ニアリ

決明　本草時珍曰決明有二種一種馬蹄決明コレハ仙臺ハキノ葉ニ似タリ稀ニアリ其葉如夜合其莢長

五六寸其子如馬蹄其子ノ形異常モノナリ本草ニ
詳ナリ一種茈芒決明葉槐葉ニ似タリ山野ニ多シ又
其葉合歡木ニ似タリ其實ハ豆ノコトク莢アリ本草
ニ詳ナリ其莢ノ皮ヲ去テ火ウチノ付ダケニス能火ヲ
發ス筑紫ノ方言ニ秋ボトクリト云又草決明ハ青葙子
也別物也

羊蹄　順和名抄曰和名シブクサヌシト云一字名ナリ
凡草ニ二字ノ和名アルハ菜葱羊蹄茅芋荏藻藺等也
葉長ク牛舌ニ似タリ根長ク大ナリ根色黄ニシテ味シ
フシ大黄ニ似タリ本草ニモ野大黄ト稱ス萬葉集ニ
シト訓セリ古今集物名ノ歌ニ山シトアルモ山羊蹄ナリ
俗ニ根ヲシノ子ト云西土ニテ此草ヲギシクト云諸瘡腫
及癬瘡ニコレヲスリクダキテ付レハ驗アリ又汗斑瘢
風白禿等ヲ治ス本草ニ方アリ耳子ブトニ生根ヲスリ
クダキコヽノアフラニテ和シ其汁ヲ耳中ニシタテ入ルヘシ
羊蹄ニ二種アリ一種ハ葉長クシテ末トカル野ニ多ク生
ス一種ハ其葉長カラス形馬蹄ニ似タリ葉ノサキニ尖ナ
シ一本ヨリ葉多ク生ス其花實ハツ子ノ羊蹄ニ同シ根ハ
大ニシテ大黄ニ似タリ國俗ニ和
大黄ト云其葉ノ形カクノ如シ

和品

酸模　葉モ花モ羊蹄ニ似テ小ナリ味酸シ村民葉ヲスリクダキ醋ニ代ヘ魚膾ニ和ノ食ス西土ノ人ハスイバト云畿内ニハスイダウト云山ニモ水ニモ生ス冬モ葉不枯

蛆草　此草ヲ醤ナトニ少加ユレハ蛆生セス漢名不知其葉ハ莖ノ末ニ各三葉アリ葉小ニシテ木葉ノ如シ本ハ小木ノ如シ葉味シブシ本草蛆ノ集解　草烏頭ヲ切ヘキテ醤ニ投スレハ蛆生セズトアリ此草モ亦然リ然レトモ毒草ナルヘシ性未詳

和品

ヲトキリ草　葉ハ柳ノ如ニシテ短シ花ハ黄色ニシテ小ナリ秋開ク高二尺許其葉ヲモミテ其汁ヲ金瘡ニヌリテ血ヲ止ム又鷹ノ病ト犬ノ病ヲ治ス其葉ヲモメハ黄色ノ汁イツ唐ヨリワタル繪ノ具ニ綿胭脂ト云物アリ俗ニ生胭脂ト云紫色ナリ此草ノ生葉ヲシボリテ汁ヲ綿ニヒタセルナリト云日本ニ近年漸此草ノ汁ナル事ヲシレリ多クトラサレハ用ルホド無之本草臙脂ノ集解ニ種々草花ノ汁ニ綿ヲ染ヒタヘニトスル法アリ又蘇木ノ煎汁ニ胡粉ヲヒタシ綿ニヌリタルヲモ生エンジト云ソレハ似セモノカ眞ニアラズ正眞ハヲトキリ草ノ汁ト云生臙脂ヲ以テ血ヲトムルニ甚效アリヲトキリ草ノ汁ナレハナリ本草澄草下ニ蛇銜草アリヲトキリ草ニ似タリ其異同未詳又或

人コレヲ劉寄奴ナルヘシト云本草劉寄奴ノ集解時珍カ説畧ヲトキリ草ニ似タリ又未詳

カタコ　高二尺許莖紫色葉面ニ有黒點花カサクルヽノ如シ紫色ナリ比睿山ニアリ正月ノ末開花尤美根ノ形芋ノ如ク又蓮根ノ如シ若水云本草紫參下ニ出タル旱藕ナルヘシ其粉如米味甘シ食スヘシ人ヲ補益スト云○萬葉十九攀折堅香子草花哥云古抄云香子ハ猪舌トモ云春紫色ノ花サク今按是カタコナルカ新選六帖ニモカタコノ歌アリ

澤漆　タウダイクサト云處々ニ有之本草毒草載之曰無毒時珍云苗無毒可作菜食

山龍膽　本草龍膽ノ下ニアリ龍膽ヨリ大ナリ同類ナリフヂバカヽト云又眞蘭ヲモフヂバカヽト云

唐ガキ　又珊瑚茄ト云俗名ナリ葉ハ艾葉ニ似テ大ナリ又南天燭西瓜ノ葉ニ似タリ毎葉小片兩々相對シテ大小相挾ヽリ實ハホウツキヨリ大ニシテ殼苞ナヽ熟スレハ赤シ其サ子ハ龍葵ノ如シ稻若水曰天茄子ナリ老鴉眼睛草ヲモ天茄子ト云ソレニハ非ス

鴨跖草　葉ハ竹葉ニ似タリ花ノ形ハ鳳仙花ニ似テ碧

色ナリ和名月草トモ露草トモ云苗ノ性大寒腫氣ヲケシ熱ヲ消ス蛇犬ノクラヒタルニツケテヨシ花ハ用テ繪ヲカク藍ノ色ノ如シ水ニテ洗ヘハヲツル故下繪ヲカクニ用ユ又和名ウツシ花トモ云鈍色トハウツシバナニテ染ルヲ云又白花アリ

酸醬　酸漿ト文字紛レヤスシ酸漿ハカタハミナリ此草ヲホヽヅキト云ハホヽトト云臭蟲コノシテ其葉ニツキテ食スル故ナリ其實大如梅子紅色有苞女兒コレヲ含ンテ音アルヲ戲トス本草ニ此事ハ不載衣服ニケガレ染テヲチナルニ此汁ヲ付レハヲツルヲチテホヽヅキノ色ノコルニムクランジノ皮ヲ用ヒ洗ヘバヲツル赤小豆ノ末モ可也又名ヲカヾチト云日本紀神代上曰大蛇眼如赤酸醬本草曰蝍蛇目圓此實和名カヾチト云大蛇ヲヤ一カヾチト訓スルハ其目似酸醬ユヘナリ

和品

鸕鷀草　倭名ナリ魚骨ノンドニ立タルヲ治スリクタキテ汁ヲノムヘシ莖高キコト二尺許葉モ花モ似金沸草葉ニ白毛アリ三月開黃花近道澤中處々多シ或曰是本草二十七卷所載東風菜ナラント云本草ニ似杏葉ト云ハ與此異リ然トモ似杏葉而長トアレハ是ナランカ或曰是本草溼草下ニ載タル狗舌草也

ト然ニ葉ノ狀花ノ色與此不同又一種與此相似テ枝多キ物アリウクサニハ枝ナシ別ツヘシ

山鐵蕉　濱山ニ生ス根大ニ地上ニアラハレテ爲窠葉恰如鐵蕉本草石草類ニ崖椒アリ是ナル歟又一種山ソテツアリ葉ハ蕨ノ如ク根株爲窠恰如小鐵蕉然トモ葉ハ不似鉄蕉

ツリカ子草　葉秋牡丹ニ似タリ四五月紫花ヲ開ク下垂レテ形ツリカ子ノ如シ又有白花淡紫花

曼陀羅花　本草毒草ニ載ス蔓草ニハ非ス葉如茄八月開白花アサカホニ似タリ花不足觀

濱藜　葉アカザノ如ク繁衍ス嫩葉ヲ食ス五月ニ小黄花ヲ葉間ニ開ク實如大豆大頭有五角如刺

牛面草　和俗ノ名ナリ又溝ソハト云近道水邊ニ生ス或牛ノ額ト云蕎麥葉ニ似テ長シ又赤地利ニ似テ刺ナシ葉ノ末尖中セハシ莖葉ハ共ニ柔ニシテ色青シ葉ヲ生ニテスリテ能血ヲ止ム性亦赤地利ニ似タリ

ランギク　京畿ニテランギクト云西土ニテ山香薷ト云漢名未詳葉ハ薄荷ニ似テ一ハリニ刺アリ長シ微香氣アリ香薷薄荷ナトニ少似タリ葉ハ節ニ對シテ兩葉相ムカヘリ葉間ニ花アリ一處ニ小花多クアツマリ開クツホミハ薄荷

和品

蝦蟆面搔　葉ハ蕎麥ノ如ニメ小ナリ三角アリ莖小ニメ長ク短キ刺アリ故俗ニカヘルノツラカキト云花モ淡紅ニメ夏開又蕎麥花ニ似タリ赤地利ニ似テ別ナリ赤地利ヨリ小ナリ其葉ノ形如此蛇傷ニ莖葉ヲ細ニ刻ミ其汁ヲシボリ取テ付ル妙藥ナリ

天芥菜　綱目二十一卷雜草門時珍云生平野小葉如芥狀味苦○近道處々ニアリ莖葉實皆芥葉ニ似テ細長シ冬春生長シ夏實ヲ結フ事芥ノ如シワカキ苗可食又救荒本草ニ山芥菜アリ是モ芥ニ似タル小草ナリ曰葉瘦短微尖而多花又開小黃花結小短角兒味辣微甜是亦與天芥菜同物ナルヘシ

和品

ゴセ菜　酸醬草ニ似テ三葉アリ莖長クノ蔓ノ如シ三月黃花ヲ開ク賤民飯ニ加ヘ食ス節々ヨリ莖ヲ生ス

和品

霜草　莖葉節穗皆葦ノ如ニメ小ナリ宿根ヨリ春苗ヲ生ス叢生ス葉ニ青白ノタテ筋多クシテ本末ニ逼レリ四五月穗ヲ生ス中華ノ書ニテ所未見ナリ葦茅ノ類也カルカヤトモ云

寄生　ヤトリキ本草綱目曰此物寄寓他木而生ス呼爲寄生草寄生松上楊上其葉圓而微尖云云桑寄生ヲ藥ニ用ユ鄭樵通志寄生有兩種一種大者葉如石榴葉一種小者葉如麻黄今本邦處々ニアル寄生多ハ松樹ニアリ根ハ松皮ニ生ス莖ハ小ニシカツラノ如シ長一二尺莖ノ末ニ麻黄ノ如ク海松ノ如ク細長キモノアリ是葉ナリ長五六寸莖色褐色葉青色五月ニ黄花ヲ開ク蘭ノ花ノ色ニ似タリ花形ハ如鼠梅歴久テ叢生如烏巣形本草ニイヘル寄生ト異リ只通志ニイヘル一種葉如麻黄是ナルヘシ又桑上寄生ハ桑ノ木ニ生スル蘚ナリヤトリキト同名異物ナリ

白茅　本草蘇頌曰春生芽如針俗謂之茅針小兒コノンテ食ス無毒破血止血ツバナトハチハナナリ チカヤノ花ナリ後ニ白花トナル茅ノ類多シ茅根爲藥用能多シ

羅勒　本草葉部ニアリ類ニ三月裏葉生時種之乃生否則不生タヤスク生シカタシ別ニ盆ニウヘ水ヲシハクソクヘシ實ヲ目ニ入レハ目ノアカヲトル他ノ物ハ少ニテモ目ニ入レハイタム是ハイタヽス又名蘭香

六月菊　救荒本草ニ出タリ和名野春菊ト云葉ハヨメカ

和品

ハキニ似テ淡青色莖黑色高一二尺花ハ形如茼蒿淡碧色三月開ク馬蘭ノ類ナリ花ハ東菊ニ似タリ

和品

犬ウト　ウトニ似タリ味ヨシレ又シレウドト云巧紫ニテ鹿菜ト云拾遺集ノ歌ニシカナヲヨメリ

和品

ツホタナ　葉圓ク積雪草ニ似テ香氣ナシ莖葉柔ナリ非蔓草根ヨリ叢生ス岸ノカタハラニ多ク生ス

和品

岩菊　葉ハ菊ヨリ細ク長クノ厚シ葉色背白面淡綠微缺刻アリ莖不高秋開碧花頗似菊花岩菊ハ國俗之所稱也

和品

草ヒヤウ　葉金絲桃ノ如シ

蕺菜　トクダミト云又十藥トモ云甚臭アレヽ家園ニウフレハ繁茂シテ後ハ除キカタシ駿州甲州ノ山中ノ村民ドクタミノ根ヲホリ飯ノ上ニオキムシテ食ス味甘シト云本草ニモ柔滑菜類ニノセタリナレトモ本邦ノ人アヽ子ク食ハス菜トスヘカラス且有小毒ト云和流ノ馬醫用之馬ニ飼フ十種ノ藥ノ能アリトテ十藥ト号スト云

蕺菜　葉ハ荷包牡丹ニ似テ小也又杵ノ葉ニ似テ大ナリ花モケヽンニ似タリヤブニ生ス莖葉柔也花紫ニシテ陸生ス旱杵ト稱ス杵ヨリ莖高シ花ハ杵ト不同或コレヲコヽ引草ト云非ナリ一種黃花ノ者毛杵ト云葉セリニ似

タリ花ヨク薑ニ似タリ莖葉ナリ毒アリ殺人葉ノ臭氣アレヽ手ニトレハ臭氣ウセガタシ本艸莖ノ條下ニアリ○

大芹葉似前胡江州膳所ト瀨田ノ間北ノ方ノ澤中ニアリ山中ニモアリ花ハ赤色ニテ石竹花ニ似タリ大毒有

米蒿　ナツナニ似テ小也其花青黃也葉味微苦無毒農政全書ニ載タリ

徐長卿　葉ハ前春羅ニ似タリ春紫花ヲ開ク葉末尖リ根辛シ實小ナリ俗名フナワラト云又辨慶草ト云白薇ヲモフナワラト云白薇ハ葉モ實モ大ニ有毛

艾納　本草綱目二十一卷桑花ノ附錄ニ載ス老松ノ苔ナリ諸香ニ和合スヘシ

地衣草　陰溼ノ地ニ生ス苔蘚ナリ詩歌ニ多ク詠ス本草載

葫蘆　一名陸英又接骨草堇草與接骨木葉同只草ト木ト不同而已故クサタツト云本草葫蘆ト陸英ト別物也ト云說アリ故陸英ヲ別ニノセタリ時珍ハ諸說ヲ引テ一物ナリトス風ホロセ身痒キニ煎ノ洗フ又煎湯ニ酒少加ヘテ浴ス本草ニ出ツ又和方ニモ功能多シ

狗尾草　一名莠孟子ノ書ニ孔子ノ曰惡莠恐其亂苗也是也水陸田ノ中ニ生シテ苗ニ似タリ

商陸　和名イヲスキ今俗家圃ニモウフ山牛蒡ト云毒草ナリ根白キヲ用ユ根赤ト黄色ナルト甚有毒不可食外治ニハ赤黄ナル可用内治ニハ白根ヲ用ユ腫ヲ消ス水ヲ利ス花白ハ根白ク搗テ腫物ニ付ル喉痺ニ薄切醸炒塗喉外右本草ニ出ツ○水腫ニ赤小豆ト同ク煮テ食ス此方本方ニ不載○時珍云胃氣虚弱者不可用

東菊　葉ハヨメカハキノ如クニシテ大ニ長シ莖大ニ高シ秋單ノ碧花開ク蕋黄ニシテ長シ一莖一花アリ是亦馬蘭ノ類ナリ野菊ニ似タリ

清菊　苗ハ雞冠花ニ似タリ故ニ野雞頭ト俗ニ云嫩苗葉可食子落テ生ス繁生シヤスシ子ハ草決明ト云莧ノミノ如シ別ニ決明子アリ與此別ナリ名同キ故ニ混シヤスシ或コレヲウヘテ菜トシ食ス

荒世伊登宇　三月發紫花花有四片實ハ莢アリ豆ニ似タリ葉長シ色白毛アルカ如シ葉金盞草ニ似タリ莖高一尺許秋及春初實ヲ採ベシ又宿根ヨリ生ス紅夷ヨリ來ル其性能ヲシラス蠻流ノ外醫此實ヲ用テ油ヲ煎シトル

蠅取草　葉ハ似薄荷微長シ葉莖柔軟葉ヲ飯ニヲシ一セテ蠅ニ飼ヘハ死ス毒草ナルヘシ或曰是本草澄草

上所載曲節草ナルヘシ

和品

石ノ毛苔　濱山岩石ニ生スルコト石耳ノ如シ形狀ハ海ノ紫苔ノ如シ褐色ナリ可食

和品

虎ノ尾　葉如桑而長尖又似徐長卿莖長二尺餘夏秋開白花作穗形如獸尾花紅白二色アリ又一種秋綠花ヲ開キ葉面濃青有光葉厚ク末尖レリ花如獸尾是モ虎ノ尾ト云又カツテイフヲモ虎ノ尾ト云前ニ見ハス

和品

雉筵　五葉アリ葉ノ側刻缺アリ四月ニ單黃花ヲ開ク毛莨ノ花ニ似タリ其莖如蔓シテ短シ

和品

ダンチク　葉ハ蜀黍ニ似テ長ク濶シ莖ハ椶竹ヨリ大ニシテ處處ニ節アリ如竹高サ七八尺貧家植之爲藩籬西土ニ多シ海濱ニ易生春秋切之挾メハ易活易長其所生爲俗致而不雅可鄙筍味甚苦シ不可食瘍醫筍ヲ取テ日ニ曝シ楊梅瘡ノ藥ニ加ヘ用ヒハ能毒氣ヲ泄下ス爲妙藥味苦寒ナル故ナリ此生竹ヲワリテ炭火ノ上ニワタシ其上ニ炙物ヲ置テアブル火盛ナレハ竹ヤケス鐵橋ニ換用ユ與淡竹和名同而爲別物

野菊　秋黃ナル小花ヲヒラク葉モ花モ菊ニ似テ小ナリ有小毒不可食是本邦ニ元ヨリアリ菊ハ唐ヨリ來ル

和品　一本芒　一窠ヨリ多ク叢生ス

同　虎文芒　葉斑ニメ如虎皮之文

蠻種　長萵苣　葉長サ一尺餘横セバシ葉形如十字或一偏ニメ如ト字ナルアリ花ハ如萵苣葉有白汁如乳亦如萵苣形狀與和漢之品物異疑是自紅夷來乎

和品　ヤブ蘘荷　又山ミヤウガトモ云葉ハ蘘荷ニ似テ長五六寸アリ莖モ蘘荷ニ似テ高二尺許花白ク實黑ク圓シ南天燭ノ子ヨリ小ナリ樹下巷口陰溼ノ地ニ生ス又杜若ヲヤブミヤウガト云別ナリ

蘄蕡　薺ニ似テ有毛可食

和品　絲クリ　葉如防風是防風ノ別種乎

同　ウツホ草　葉ハ薄荷ニ似タリ三四月紫花ヲ開ク穗ノ形ウツボニ似タリ夏ハ枯ル故ニ俗是ヲ夏枯草ト云若水云非也夏枯草ハ別物ナリ或曰ウツホ草淋病ヲ治ス奠服スヘシ甚效アリ

同　大葉蘭　俗名也未知漢名又名一葉蘭其葉萬年青ニ似テ薄小ナリ色青黃或是ヲ藜蘆トス非也是亦獨頭蘭ノ類乎

同　山椒菊　葉如菊山椒ノ香アリ

外　鷄兒腸　救荒本草曰苗高一二尺莖黑紫色葉似

薄荷葉微小邊有稀鋸齒又似六月菊稍葉間開細辨淡粉紫花黄心葉味微辣是ヨメガハキ六月菊雞腸兒ノ類ナリ各小異アリ

外

山芹菜　救荒本草曰苗高一尺餘葉似野蜀葵葉稍大而有五叉又似地牡丹亦大葉中擡生莖叉稍結刺毬如鼠粘子刺毬而小開花黝白色葉味甘此草處々ニアリ三葉芹ニ似タリ和名未詳與前所記山芹不同

蠻種

ルウダ　蠻語ナリ是南蠻ルウタト云其葉麻及羅勒ニ似タリ左右ニ缺刻アリ蠻醫コノンテ用之腫物ニ葉ヲモミテヌルヘシヨク腫毒ヲ消ス又汗斑ニツクレハ驗アリヘビ是ヲオソル故ヘビノオレタル所ニ付レハヨシ凡諸毒虫ノサレタルニ付ヘシ功能多シ園ニ栽ヘシ臭氣アリ葉零陵香ニ似タリトイヘトモ別ノ物也中華ヨリ來ル零陵香ハ別也秋初花サキ秋季ニノル春子ヲ一ク冬ハ枯ル又宿根ヨリ生ス寛永ノ初此種南蠻ヨリ來ル中華ノ草ニ非ス今處々ニアリ俗ニ香波ニ禮艸ト云此草ヲ服スレハ山嵐ノ瘴氣ニ感セス時疫ハヤル時此艸ヲ門戸ニカクレハ其災ヲ免ル熱病時疫又勞瘵ノ病人ヲ介保スル人コレヲオビ又モミテ鼻孔ニヌレハ染ス山ニ入テ此

草ヲ帶レハ毒蟲サヘスサレテモハレズコレヲ厠中ニ投スレハ虫生セスコレヲ食スレハ五辛ノ葷臭ヲ除ク痘瘡出シキリニ痒ク百方不效此草ヲブダウ酒ニテセンシ瘡頭ニヌル忽效アリ

ヘニルウタ　近年紅夷ヨリ來ル是紅夷ルウタたり紅夷人ハ是ヲ用テ食品ニ加ヘ其香氣ヲ助ケ他食ノ惡臭ヲ去コト日本人山椒ノ葉ヲ用ルカ如シ葉ハ細ニノ莖ノ本木ノ如シ三四月ニ黃花ヲ開ク四出ニノ一片ノ間各一蕋ヲ出ス花ノ心ニ實アリ岩梨ノ實ニ似タリ夏實ノル其年子ヲ二ケハ來年花サキ實ナル其莖葉根冬不枯此草常ノルウタノ性ニ相似テ性猶スクレタリツ子ノルウダヨリ惡臭甚シ故ニ草ハ別ニノ不相似トモルウダト稱ス又鳥ノ病ヲ治ス

耳菜　葉ハ如佛耳草莖長クノ如蔓草就地延生ス冬春繁茂ス開白花俚民爲蔬而食之如蘩蔞未知漢名

ヤブ蕎麥　林中ニ多ク生ス葉ハ苧葉及蕁麻ノ葉ニ似タリ缺刻アリ莖ハ圓クノ淡紅色毎節ニ葉ツキテ毎節葉ノ上三一處ニ十餘花アツ二リ開ク花色淡紫小兒花ヲ吸フニ月花開ク

屋遊　古瓦屋上ノ苔ナリ松ニ似タリ古垣屋上ニ生スル
ハ垣衣也レノブクサナリ時珍曰其長數寸者即爲瓦
松也

瓦松　石上ニ生スルヲ烏韭ト云似苔而非苔也長四
五寸アリ地下ニ生スルヲ百藥草ト云屋遊瓦松一類
ナリ日本ニモ此類有之本草ニ恭曰與卷柏相類ス今
按山中多有之イハヒハニ似タリ苔蘚ノ類ニ非ス別ナリ

和品

カウゾリ　葉長如紫菀就地而生イラアリ村民蒸食

菌類

菌字和名多介時珍云蕈品不一宋人陳仁玉
著菌譜甚詳○爾雅曰菌有木菌土菌石菌○
凡菌ノ類皆新ヲ擇テ食ヘシ新ハ味好ノ毒ナレ久ケ
レハ味ヨカラス且人ヲ害ス食フヘカラス○本草所載ノ
諸菌及陳仁玉菌譜所載ト本邦所在之諸菌
多ハ不同○茄子能解菌毒

外

松蕈　菌譜曰松蕈生松陰凡物松出無不可愛者
治淒濁不禁食之有効○東醫寶鑑曰松耳性平
味甘無毒甚香美有松氣生山中古松樹下假松
氣而生木茸中第一也○今按松蕈九十月生ス
味最ヨシ木茸ノ中第一也トイヘル事ニコトニ然リ山州

ノ産尤ヨシ甚多シ牝松ニアラサレハ生セスト云西國ニハ牡松多キ故松蕈少ク茯苓多シ京畿ニハ牝松多クシテ松蕈多ク茯苓少シト云松蕈採テ久シキハ毒アリ新ヲヱラヒ食フヘシ味苦ハ毒アリ不可食五六月ニ生スルヲサニツタケト云味劣ル松タケノ莖ノ根土ヲ帶タルヲキリテ乾シ貯ヲクヘシ産後兒枕痛ニ多煎服甚驗アリ又ヨク久痢ヲ止ム或曰松蕈ヲ食ノ醉人アリ先豆腐ヲ食ノ後松蕈ヲ食ヘハヨハス瀉痢久不止痘瘡不出産後血氣虛脫スルモノ乾松蕈ヲ煮テ食シ奠ノノム甚有效滋補ノ性アリ

和漢

松露　松林中白沙ニ生ス冬春ノ間雨後ニ生ス松氣アリ味美性カロシ毒ナシ病人食ノ無害然生物ナレハ瀉痢ニハ不可食ホシタルハ無害其形圓シ大ナルハ如梅子ノ傘莖ナシ黃白三種アリ皮ノ中純白ニテ柔軟ナルヲ上品トス俗ニ餅松露ト云其次ハ淡白脆鬆ナルアリ其次黃黑ナリ是下品ナリ一日ヲヘテハ味ヲトル新ヲヨシトス歷日ヲ易敗不可食白キ新ク大ナルヲトリ洗テ沙ヲ去煮テモヤキテモ食スヌ又沙トモニ切テ爲片日ニ干シ遠キニ寄ス味ヨシ鹽ニ藏ルモ佳山ニ生スルハ毒アリ不可食或曰松露ハ猶苓茯苓ノ類也ト非ナリ菌類ナリ

和品

一説ニ麥蕈トス松露ハ松林ニ非レハ生セス是與麥蕈不同麥蕈ハ不生松林且非有松氣者

山松露　松露ノ山ニアルニハ異リ別類也山野ニ生ス菌ノ類ナリ松露ニ似テ大ナリ黄褐色ホコリタツモノナリ食スヘカラス馬勃ニハアラス

石耳　山中大岩ニ生ス高處ニアルハ梯ヲカケ繩ニスカリテ采ル衆菌ノ中最佳品也性良レ味亦好乾タル彌ヨシ

金菌　松山松林赤土砂地冬ノ春ノ間ニ生ス其形松蕈ニ似テ小也色黄ナリ故名ツク松氣ヲ帶タリ脆鬆ニシテ味ヨシ毒ナシ佳品トス中華ノ書ニテ未見京畿ニテモ亦未見之

和品

鼠蕈　秋山野及竹林ニ生ス其形大針ノ如ク頭ハ大ナルアリサキハ不尖鼠色ナリ蕈トシテ食ス無毒漢名シラス

椎蕈　山中ノ樹ニ生ス松蕈椎蕈ノ二物蕈類ノ上品トスヘシ乾タルハ香多クシテ彌佳ナリ蔥蒜ノ惡臭ヲ去同ク煮テ食シ或蒜蔥ヲ食ノ後シイタケヲ食スレハヨク臭ヲ去ル○其莖一方ニ偏ナルハ毒アリ本草ニ香蕈ヲ載タリ椎蕈モ香蕈ノ類ナルヘシ○俗説椎蕈ト酒ト同食スヘカラス酒ト相忌ムレハ其證アリト云

蘑菇　冬春ノ間樹ニ生ス人ノ指ノ如ク重ナリ生ス

毒ナレ味亦可也ヅナノ木ニ生スルハ寒月ニアラサレハ毒アリ
荒政要覽曰コレヲウクル法朽タル楮木ヲ敷スニ切テ土
中ニウヅミ米アラヒタル白水ヲカケレハ三日ノ内ニ生ス

靈芝　五色アリ紅紫黑芝多シ延年諸州ヨリ多ク出ツ
本草ニ詳ナリ是食品ニ非ス地上ヨリ生ス

馬勃　林中ニ生ス菌類ニ似タリ和名ミヅブレ又云ヤブダヽ
又云ホコリタケ形圓ク大サ鞠ノ如ニシテ甚輕シヤハラカナル事
綿ニスギタリ冬月モ煖ナリタケハホコリタツ内外同シク黃
褐色ナリ奇物也本草綱目苔類ニノセタリ食品ニ非ス

和品
柳耳　柳榎栗等皆生ス毒無毒可食好事ノ家ニ老樹
ヲ切テ陰地ニヲキ水ヲソヽキ上ニ薦ヲオホフ日ヲ
ヘテ蕈ヲ生ス

和品
針タケ　子スミタケヨリ小ニシテハリノ如シ其先トカリ紫色ナ
リ秋地ニ生ス

和品
舞タケ　秋地上ニ生ス一莖ニ多クカサナリ生ス鼠菌ノ類ニシテ
大ナリ樹上ニハ生セスヒラタケニ似タリ無毒

紅菰　色如胭脂常熟縣志出又別ニ赤色ナル菌アリ是
本草芝栭類ノ葛花菜ナルカ霜後山野ニ生ス

和品
土栗　形狀椹榔ニ似タリ大サモ同シ又松露ノ如シテ少
扁ニ形又栗ニ似タル故俗ニ土栗ト云山中赤黃土ノ溜

和品

地ニ二月ヨリ四月ニ至テ生ス多クハ岸ニ生ス夏月ハ生セス煮テ食ス味淡ク無毒皮少コハシ如木耳内ノ肉ハ如馬勃ヤハラカナリ肉新ク白キハ可食久シテ黑ニ變ス不可食頗松露ニ似タリ後ニ皮サケ開キテ粉アリ片片ニワカル能金瘡ノ血ヲ止ム内ニ袋ノ如クナル丸キモノ殘ル於本草及他書未見之其性未詳

レメヂ　松蕈ニ似テ小也莖短シ八九月山野ニ生ス味美好ナリ畿内諸山ニ多シ諸州ニモ往々有之○一種似テ非ナル物アリ煮テ子ハル者ハ有毒エラブヘシ食ヒ吐瀉ス其毒ニ中リテ山中若藥ナクンハ多ク冷水ヲ飲ヘシ能諸毒及菌毒ヲ解ス○本草所載蕈菌ヲレメヂト訓スル說アリ色白堅虛ト云ヘルハ似タリ然ル蘆葦擘中鹹鹵地自然有此菌ト云ニ不合然レハ蕈菌ニハ非スレメヂハ山ニ生ス

和品

皮タケ　又鹿タケト云秋野ニ生ス莖長クシテ大ナリ生ナル時色紅黑カハキテ後黑シ食スヘシ或曰生ニテ食ヘカラス毒アリホシテ食フヘシ

和品

初タケ　秋山野ノ松樹アル地ニ生ス味ヨシ脆鬆ニシテ毒ナシ其ウラ綠青ノ色ノ如シ

和品

イクチ　ウラ黃色ニシテ刻ナシ秋山野ノ陰地ニ生ス皮ヲ去テ食フ味不好且有微毒凡菌類往々有毒妄不可食

地皮　河間府志曰狀如木耳比木耳嫩而薄出老樹下不耕之地云云篤信按陰濕ノ地或雨後地ヨリ生ス○救荒本草地蹐菜一名地耳狀如木耳春夏生雨中雨後采熟食見日即枯沒是亦地皮ト同物ナルヘシ○今按陰濕ヨリ生恐クハ毒アレン不可食

ナメズキ　笠ハ方一寸許アリ莖ハ小ニシテ長シ柔滑ニシテ味美シ無毒一本ヨリ莖多ク生ス禍邑也ウラハキレタリ西土ニテ水タキト云寒月生ス

木耳　別錄曰六月多雨ノ時采テ即暴乾ス時珍云木耳各木皆生ス其良毒亦必隨木性孰權曰古槐桑樹上者良恭曰煮漿粥安諸木上以草覆之即生蕈爾雅ト食ス治痔木耳雜木ニ生スルハ木ニヨリテ性アレ、市ニウルハ難辨其木

桑耳　桑ノ木ニ生スル蕈ナリ本草二十八卷木耳ノ下ニ載ス一名桑上寄生ト云桑ノヤトリ木シモ桑寄生トス同名異物ナリ桑耳ニ二種アリヤハラナル蕈アリ食フヘシ一種ハ堅シ是ハ俗ニ猿ノ腰掛ト云堅クシテ不可食其功性ハ柔ナルモ硬キモ一也本草時珍カ說可考○舌菜トテ舌ニ口中白ク小瘡生ス桑耳ノ硬キヲコソケ付ケハ愈

鹿ノ玉　大ナル菌ナリ寒月山中ノ朽木ニ生ス外淡白內

純白其形不方正内ニ細條多シ方四五寸如塊形味不美レドモ可食水ヲ多ク吸フ

和品

猿腰挂　朽木ニ生ス靈芝ニ似テ小ナリ硬クシテ不可食

竹類　倭名多介又曰千尋草

晉戴凱之有竹譜曰種類之中有物曰竹不剛不柔非草非木又曰山海經爾雅皆言以竹爲草然則稱草良有難安云々竹是一族之總名一形之偏稱也植物之中有草木竹猶動品之中有魚鳥獸也○雋信謂竹ハ非草非木別ニ可爲一類草ニモ木ニモ屬シカタシ戴凱之カ說可從古今集ニ高津内親王歌ニ木ニモアラス草ニモアラヌ竹ノヨノハシニワカ身ハナリヌヘシ也トヨメルハ竹譜ニイヘルニ合ヘリ○志林曰竹有雌雄雌者多筍故種竹當擇雌者凡欲識雌雄當自根上第一枝觀之有雙枝者爲雌即出筍若獨枝者是雄竹耳○種樹書種竹法兩三竿作一本移蓋其根自相持則尤易活也植時不須斬只作兩重架尤妙又曰種竹處當積土僉稍高於傍地二三尺則雨潦不侵損月令廣義六月截竹不蛀事林廣記曰三伏日臘月伐竹不蛀今國俗八月ニ伐ル○造竹

紙法天功開物云書ニ詳ナリ竹紙ハ中夏ヨリ來ル○竹筍與笋同時珍曰性滑利多食スレハ瀉人僧家謂刮胃篦○竹筍ノ毒ハ生薑胡麻ヲ以テケマ汁ヤフニ胡麻カスヲスツレハ來年竹ウスクナルトイヘリ然レハ筍ヲ食フニ此二種ヲ加フヘシ筍ハ糞アル方ニ多ク生茂ス凡竹筍ハ淡竹ヲ上トス苦竹ヲ次トス此外ハ味不美淡竹筍ハ早ク苦竹筍ハ遲シ筍久ク日ヲフレハ味ヲトリ且脾胃ヲ傷ル新シク取タルヲ早ク食ヘハ味ヨク性ヨシ風ニアツヘカラス水ニ入ヘカラス皮トモニ久シク煮ルヘシ汁ヲ取テ加ヘ羹トスヘシ蒸食ス尤ヨシ

根食モ亦ヨシ是僧贊寧カ筍譜ニ出タリ壽養叢書曰筍宜食新不新病人勿食李笠翁以是爲食中第一品言其味之美也新者不去皮久煮テ他物ヲ雜ヘス只一物ヲ煮レハ味美ナリト云新キヲ早ク鹽ニ淹セハ旬餘ハ生筍ニ不異久キヲヘテモ味不惡又熱湯ニ浸シ乾テ久キニ堪フ竹林ニ蕎麥稗ヲオケハ筍生セス松柏ノ百尺ニ至ルハ百年ノ久キヲ以ス竹ハ只旬日ノ間ニ生長ノ干霄入雲是植物ノ尤靈ナル者也

淡竹　淡トハ不苦ナリ東坡淡竹ハ苦竹ニ對シテ文ヲ

ナスト云筍ノ味甘美ナリ其皮與苦竹不同無斑文
褐色ナリ苦竹ノ皮ノ民用トナルニシカズ苦竹ヨリ筍早
ク生ス

苦竹　國俗呉竹ト云又眞竹ト云筍ノ味微苦ハチクニ
ヲトレリ筍生スル事ヲソシ其大ナル者周尺餘其籜紫
白色斑文アリ用テ笠ト履ノ緒トス其外用多シ

女竹　淡竹苦竹ノ内ニ雌雄アリ其雌竹ニハアラス國俗
ニ女竹ト云テ葉モ身モカハレルアリ大竹トナラス皮ヲチヾ
故ニ皮竹ト云又苦竹ト云筍ノ味苦キ故ナリ呉竹ノ
漢名苦竹ト云トハ別也吉田兼好カ曰呉竹ハ葉細

ク皮竹ハ葉廣シト云ヘリ又小ナルヲハ篠竹ト云女竹ニ二
種アリ節高ト節低トナリ筍ノ味苦クシテ呉竹ニ甚ノトル
壁ノ材トシ簀竹ニ用ヒ魚筌トスルニ呉竹ニ三サレリ民用多
シ〇矢篦竹ハ節ヒキク直シ肉厚ク葉大ナリ篠竹ノ類也

紫竹　色紫黑淡濃紫白相雜レリ

寒竹　冬筍生ス又孟宗竹トモ云色黑ク細シ

竹實　國俗自然粳ト云或曰阿含經ニイヘル劫初自然
粳米ニナソラヘテ云ニヤ竹實ナルハ竹疫ナリ凶年ノ兆シ
ナリ竹實生スレハ竹必枯ル古昔鸞凰ノ所食ノ竹實
トハ別ナルヘシ

天竺黄　淡竹苦竹ナトノ大竹ノ内ニアリ今ノ俗竹蓐ヲ天竺黄ト云非也竹蓐ハ黄ナル物外ニアリ

外

偽筍　釋贊寧筍譜云竹根傍出似筍者コレ四時トモニアリ食スヘシ無毒

外

竹蓐　竹液カタマリテ色黄ニナリタルナリ竹ニ付テ生ス小兒アリ食ス甘ク香ハシ時珍曰狀如木耳紅色本草拾遺竹肉ト云苦竹肉大毒アリ小兒食ノ死スル事アリ

慈竹　本草曰一名義竹叢生不散人栽爲玩今按是近年所來唐竹歟或曰南京竹天寶遺事云有竹叢密笋不出外因号義竹

桃枝竹　本草拾遺ニ出タリ綱目二十七卷竹筍類ニノス桃竹筍ノ性ヲアラハセリ桃枝竹ノ性ハノセス時珍曰皮滑而黄四寸有節可以爲席尚書顧命曰敷重篾席蔡傳篾席桃枝竹席也山海經遵生八牋桃竹ヲノス桃枝竹ト同杜子美有桃竹杖引餘姚縣志云勒堪作篾志林曰桃竹葉如棕身如竹密節而實中益天成柱杖也○今タウタケトテワリテ繩ノ如クニシ物ヲヽク物是也筆ニモ作ル夏月ノ卧席トス本邦ニ此種アル事ヲ不聞本草ニ其竹叢生スト云桜竹

ナトノ如ク一處ヨリ多生ス大アリ小アリ小ナル者モ長レ又杖トスヘシ

外

斑竹　漳州府志云節間有斑文似湘妃淚痕所餘者○今按本邦處々ニアリ

外

鳳尾竹　俗呼觀音竹泉州府志出本邦ニモアリ葉ヒロク竹小ナリ綱目ニ所謂鳳尾竹葉細三分與此異

椶竹　椶竹ニ大小アリ大ニ二種アリ一種ハ葉短クツヨシ小ニシテ不高一種ハ色淡黑葉大ニ莖高ク長シスヤシ是犬椶櫚竹ト云フトル又別ニ二種小椶竹アリ甚小也盆ニ植テ可愛葉莖與大同○本草曰一名實竹其葉似椶可爲拄杖　甚寒ヲオソル暖處ニ宜シ冬春ハ上ニヲホヒラスヘシ一處ニ叢生ス其莖杖ニシテ輕ク勁ク不折諸草木ノ内杖ニ用ルモノ多シ是ヲ尤ヨシトス

外

黃金碧　竹譜ニ出タリ黃竹ニシテ青筋アリ雄竹ナリ大名竹ニ似テ不同京都北野草木屋ニモアリ又一種スチ竹ト云竹アリ女竹ノ類ナリ白キタテ筋アリ是亦大名竹ト不同

雷丸　竹ノ病氣ヨリ生ス松ニ茯苓アルカ如シ土中ニ生ス苗モ蔓葉モナシ猪苓ノ如クニルク皮黑ク肉白シ皮甚カタシ赤キハ毒アリ藥肆ニテ大風子ヲ雷丸ト稱ス甚非

ナリ

外 金絲竹　大名竹ニ似テ小筋アリ竹譜ニ出タリ

外 銀竹　白竹也出于竹譜

和品 大名竹　倭名ナリ節間長ク赤黄條アリ竹柔ニシテ不堪爲器用

外 扶竹　雙竹對生ス王子敬カ竹譜ニ出タリ其筍ヲ合歡ト云日本ニモ往々有之瑯琊代醉載之

酸筍　本草二十七卷載之今自異邦長崎ニ來ル皮ヲ去圓ナカラ沸湯ニテ煮テ壓ヲカケテ乾タルナリ此地ニテ冷水ニ二三日浸シテ能煮軟ニナリタルヲコヘカニ絲ノ如ク刻ミ醤油煮食ス本草ニハ南國ヨリ來ル筍ヲ冷水ニ二三日浸シ取出シ絲繩ノ如ク切テ煮テ食ストイヘリ

蠻種 琉球竹　又コサン竹ト云琉球ヨリ來レリ大サハ如杖鞭形狀其葉ハ呉竹ノ如シ節間或近或遠者五六分遠者五六寸一本ノ内ニテ遠近アル事如此紫有之

大和本草卷之九