大和本草

新校正

十一 十二

841
ヤ
1 B

85520
購7. 3. 19

帝國圖書館藏

841
ヤ
1

大和本草卷之十一

藥木

樗 ヲウチ

此木世ニ知人ニシナリ葉ハスルテニ似テ長大ナリ臭シ其樹節多クユカミニカリテ材トナラス故ニ古書ニ惡木也ト云小キ時多刺長大ナレハ無刺此木日本ニ元來有之京都ニアリ又北州ニモアリト云近年カラヨリ來レル香椿ニヨク似タリ同類ナリ花アリ實アリ烏コノシテ其實ヲハ日本人樗ト椿トヲ・レラス・レテ先年朝鮮人來リレ時ニ木イツレノ木ゾト問

上州國
上ノ郷村
澤

レニ朝鮮人モレラスレテアヤニリ偽テ佗ノ木ヲ樗ナリ
ト答ヘレトニ云樗ヲアフチト訓スルハ誤ナリアフチハ楝ナリ

椿　葉ハ漆ノ樹ノ葉ニ似タリ樗ハ古來本邦有之椿ハ無之
此木近年木幡萬福寺自中華來寺僧以葉加之
羮上而助香氣近年ハ傳ヘ植テ處々ニ多レ其葉附枝
兩々相對上下有葉樗ノ葉ノ如レ葉濶一寸長五
寸計葉正中之筋赤食之有香氣花ナク實ナレ其
幹直ナリ椿根皮爲藥其根ヨリ苗ヲ多ク生レテ甚繁
生ス長レヤスクレケリヤスレ數年ノ内大木トナル廣地ニ多
クウヘテ薪材トスヘレ若葉ヲツミテ湯ビキテアフリ煎レテ
茶トシ或ホレ末ノ茶ニ点ス香味ヨレ此古文園史ニ出タリ
莊子曰上古有大椿者以八千歲爲春八千歲爲
秋○此木削レハ木理美レ器材トスヘレ本邦古來椿
ヲツバキトヨミアヤニレリ順和名抄ニモ椿ヲ誤テツ
ハキト訓スツハキハ山茶ナリ椿ニアラス凡漆椿樗
塩麩木黄櫨其葉皆相似タリ椿モ人ニヨリコレニ觸
テ小瘡ヲ生ス漆ノコトレ本草ニ椿樗一條ニノセテ
不分看之者可分別

秦皮　葉ハ椿ニ似テ葉サキトカレリ又槐葉似テ小
ナリ又薔薇葉ニ似タリ皮モ葉モ水ニ浸セハ綠汁

忽出ツ是ヲ用テ赤眼腫ニ
ヌレハヨク治ス秋冬ハ葉ヲ
ツ春ハ女郎花ノ如ナル花
多クサク色淡紫ナリ樹直ニノ性子ハレ用テ鎗ノ柄
トス樹皮紫黒色ナリ

山茱萸　京都ノ方言ナハレロクミト云グミアリ苗代
スル時實熟ス中華人云是即山茱萸也土地有肥
瘦故日本所有少肉云葉厚ク堅レ冬不凋枝ツヨ
レ本草頌曰山茱萸葉如梅ト云ニ不同イフカ實
ハ山茱萸ニ似タリ是誠ニ山茱萸ナリヤ未詳

胡頽子　本草灌木類ニノセタリ國俗ヒグミト云木ノ高
六七尺枝柔ナリ葉ハ梨ニ似テ長ク狹レ面青ウラ白
レ十二月正月花サク花形丁香ノ如クサカリ垂ル夏月
實熟ス食フヘレ實少ニ長レ星多レ核ニカト多レ核軟
ニノ不堅核ノ内絲ノ如レ是胡頽子ノ集解時珍カ説ニヨ
クアヘリ

木半夏　時珍曰樹葉花實及星班氣味與胡頽子
同但枝強硬葉微團而有尖其實圓如櫻桃而不
長爲異耳立夏後初熟ス其核亦八稜大抵是一類
二種也日本ニモ此樹アリ山クミナリ此二種不入藥

トイ（毛山茱萸ノ次ニ記ス

蘆薈　其味苦ク臭クシテ氣味共ニ甚アレ、苦キユヘニ虫ヲコロス是ヲ食シテ口ノサキニ胡荽ヲ少食ヘハ即臭氣去ル

厚朴　順和名ニ保々加之波乃木ト訓中華ヨリ所來ノ厚朴亦保々ノ木ノ皮ナリ本草曰葉如槲葉四季不凋又一種犬ホヽアリ葉岐アリ

芫花　平州毒草部ニノセタリ稻若水曰近年紫荊樹トテ京大坂所々ニアリ木ノ高サ二三尺二三月紫花ヲヒラク花落テ後生葉花モ葉モ毒ナリ是紫荊樹ニアラス芫花ナリ本州集解ニヨク合ヘリ時珍云玉篇曰芫木出豫章煎汁藏果及卵不壞容斎隨筆云莖幹不純是木コレ草ニハ非ルナリ

五倍子　塩麩子ハ漆樹ノ如シ又椿ニ似タリ葉ハ秋紅ナリ實ハ一處ニ多ナル其上ニ塩ノ如ナル物アリ是虫ノ所吐木塩ト云其葉虫ノマトリアリ漸結ンテ大ニナルヲ五倍子ト云五倍子ハ功能甚多シ本草ニ詳ナリ又塩膚子ト云和名フシト云モ塩ノ字ヲ略シテ膚子ト稱スル歟

孩兒茶　倭俗阿仙藥ト云五倍子ニテ子ルモノ也藥

室ノ人ノ云孩兒茶百藥煎ノ別ノ事圓ニシテ色赤白味シブク甘キヲサルボウト云是百藥煎ナリ紫色ニテ白糝アルヲエラビ用ヘシ○扁クシテ色黑クサルホウヨリ味少淡ク藥店ノ人柿ノ葉手ト云ヲ阿仙藥トス是孩兒茶ナリ又泉州ノ境ノ邑ニテ子ルヲ阿仙藥トス境ニテ子ルニヨキワリト云アリムロノ形ツケリ是ハ價賤シ色淡ク見事ナルヲ殊ニ境子リト云價貴シ百藥煎ハサルホウ也孩兒茶ハ阿仙藥也又烏多泥ノ異名ヲモ孩兒茶ト云是ト同名別物ナリ烏多泥ハ本艸綱目土部ニ出タリ混シ用ユヘカラス

百藥煎　用五倍子製之其法本艸綱目ニ詳ナリ五棓子及百藥煎功能甚多シ本草可考

鬼箭　本艸一名衛矛和名ニレキ其葉冬紅ニシテ錦ノコトシ其枝兩ニ羽アリ箭ヲハケルカ如シ佗木ニ異リ其木ヲ煎服スレハ心痛ヲ治ス甚效アリ此夏及紅葉ノ夏本草ニハ不載又一種其葉モ木モ鬼箭ニ似テ羽ナク紅實アリ是鬼箭類也本草綱目鬼箭集解石茆ト云モノハ是ナルヘシ俗小ニユミト云是亦秋冬紅葉ナリ

常山　世俗多クハ常山ヲシレラズヨク辨ノ知ヘシ本草ニ明ナリ二種アリ○一種ヲクサキト云木也臭梧桐ト云

其葉クサレ葉ノ形楸桐ニ似タリ花紅白八月ニヒラク花ノ形頼桐ニ似テ色異リ其實碧色ニシテ白布ヲ染ヘシ本草蘇頌所記海州出者葉如楸葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小トイヘル物是也民俗此葉ヲホシテ食フ毒ナリ虚人不可食味モ亦不好○一種コクサキト云物アリ小樹其葉茶ノコトクニシテ臭シ葉ノ面ニ光アリ是本艸蘇恭所言臺圓有節高者不過二三四尺葉似茗而狹長兩々相當二月生白花青蕚五月結實青圓三子爲房ト云物是也コクサキハ鞍馬山伊勢淺間山ノ北ノ方ト多シ其外處々ニアリ臭梧桐ハ木也高シ小クサキハ草ニ似タル小木也ヒキシ本艸ニハ二種ヲスヘテ常山トシテ毒草ノ部ニ入タリ二種同名異物也二物共ニ常山ナリ木ナリ或山アヅサイヲ常山ト云人アリ非也山アヅサイトハ花ノヒトヘナルアヅサイ也別物ナリ

丁香　本草ニ異名ヲ丁子香ト云故ニ日本ノ俗丁子ト云母丁子トハ本艸曰有雌雄雄顆小雌者大如山茱萸名母丁香入藥最勝本艸原始曰擊破有順理而解爲兩向如雞舌又一名雞舌香藥肆

二煎レタルカスヲウル夏アリエラブヘシ久シクナリテ香ヲスキハ酒ニヒタセハ香生ス夏月丁子ヲ風爐ニカケテ煎スレハ香滿ル至且蚊ヲ・レリゾク男子ハ夏月丁香ヲ佩ヒ婦人ハ麝香ヲ帶テ汗臭ノケカレヲ去ルヘシ

桂　今昔物語曰天暦御時震且ヨリ渡タル僧長秀ト云五條西洞院桂ノ宮ノ前ニ大ナル桂ノ木有ケレハ桂宮トソ人云ケル長秀枝ヲキラセテ唐ノ桂心ニハニサレリト云○今按日本ニモ桂處々ニアリ性頗ヨレ葉モ木モダモノ木ニヨク似タリ葉ヲイム順倭名抄桂ヲメカツラト訓スヲカツラハ楓ナリカヘテニハ非ス○本草綱目ヲ考ニ桂二種アリ菌桂ハ葉如柿葉而尖狹光澤有二縱文而無鋸齒其花有黃有白今按日本所在ノ桂葉ハ柿ニ似テ縱ノ文三道アリ是菌桂也實ヲウフヘシ○巖桂其葉有鋸齒如枇杷葉而粗湯者俗呼爲木犀コレ木犀ヲモ桂ト云○天竺桂似桂其皮薄不甚辛熱天竺僧稱爲月桂　今案天竺桂ハ是本邦人所稱之桂心也カラノ桂心ハ肉桂ノ外粗皮ト內ノ薄皮トヲ去リテ其中心ヲ用テ中桂ト云又桂心ト云ヲ日本人誤テ天竺桂ヲ桂心ト云倭方ニ用タル桂心ハ皆天竺桂ナリ○官桂時珍曰

上等供官之桂也肉桂ノ性ヨキヲ云凡藥ノ名ニ官
ノ字ヲ付タルハ公儀ノ貢物ニナル性ヨキヲ云官桂官
粉官硼砂等是○西陽雜俎續集曰大凡木脉皆
一脊唯桂葉ニ二脊蔆葉亦ニ脊今椒葉ニ二ノタテス
ヂアルヲ云佗木ハ皆中ニ一スヂアリ今桂葉ヲ試ルニ
ニ脊アリ日本ノ桂皮厚キヲ爲藥用ユベシ

樟腦　樟ト楠ト一類ニ二物也國俗クスノ木ト云物ニ
品アリ一品ハ香ソヨク木心黑赤樟腦ヲ煎ス是樟ナ
リ一品ハイヌグスト云香少シレ木心色赤黑ナラス是楠
ナリ楠ニハ大木アル由本艸ニイヘリ今所々楠ノ木
多シ佗木ニ楠ホド大ナルハナシ楠ノ根ニ朱汧ヲソヽケハ
必枯ル○文海披砂曰建寧ノ都司有五代時樟木其
竅中可設數席トイヘリ大木ハ傍朽空シキアリ日本
ニモ如此大木アリ

檀香　本艸ニ時珍云釋氏呼爲旃檀又曰樹葉皆荔
枝ニ似タリ皮青色而滑澤ナリ黃白紫アリ白檀尤
良シ白檀ヲ久ク貯ルニハ紙ヲ以封シ包テヲサムレハ不
洩氣トイヘリ紫檀ハ用之テ器材トス藥ニ用ル支稀
也白檀ハ藥ニ用ユ本艸ニ紫檀新者色紅舊者色
紫ナリ黃檀モ最香俱可作帶鞓扇骨等物トイヘリ

然ラハ黄檀モ紫檀ト一類ナルヘシ釋氏ノ赤旃檀トイヘルハ紫檀ナルヘシ今日本ニ紫檀ト云樹アリ其葉ハ粗本艸ニイヘルカ如シアツクシテ四時不凋茘枝樹ノ異國ヨリワタリシヲ見シニヨク似タリ其花方一寸許六七葉ニワカル白色花ノ心ハ紫ナリ皮青色ナル夏モ本艸ニ云カ如シ

沉香　數品アリ奇南ヲ上品トス留青日札曰奇南香名蓋言南方之奇木也亦作奇蘭乃沉香木之生結者古人詩多用沉香而不見奇南之名亦遺事也故拈出之○范成大桂海香志沉香ノ支詳也凡諸香南蠻ヨリ多クイヅ○典籍便覽云木黒潤所出産甚少價甚貴以銀對易○今案潛確類書云奇南ヲノセタリ本艸沉水香梵書名阿迦嚧香蓋阿迦嚧與伽藍梵語音相近故轉之歟本艸ニ沉香之等凡三沉水香アリ水ニ入テ沉ム者也棧香アリ入水半沉者也黄熟香アリ不沉者也黄熟ハ香之輕虛ナル者トアリ然レハ黄熟ハ最下品ナリ○或曰伽羅梵語也凡伽羅交趾爲上品暹羅爲中品占城爲下品一種沉ノホタトニ云アリ尤爲下品伽羅ハ燒テ油色白上沉ハ油赤ク太泥ハ油黒シ沉ノ尤木時々

來ル長二三間ナルモアリ皮ナレ堅レ黄熟ハ輕虛也是上品ニアラス奈良ノ蘭奢待ヲ黄熟香ト云ハイブカレ本州ニ日水ニ沉ムハ沉香半沉ハ栈香不沉モノハ黄熟香也ト然ラハ黄熟香ハ今ノヒヨンカツ也最下品ナリ栈香ハ沉香ナルヘレ今ハヒヨンカツヲ栈香ト云本州ニ伽羅ヲ不レ載トイヘ尼眞沉香即伽羅也太泥ハ能水沉メ尼下品也交趾ハ不沉トモ最上ナリ不可泥一說○谷響集曰蘭奢待是胡國寶稱本朝ニ聖武帝時自西蕃來置諸東大寺之寶藏以爲永珍朱子語錄云王導嘗謂胡僧曰蘭奢僧悅蘭奢胡語之褒譽也

槐　槐花槐枝槐子槐膠皆藥材トス又木ハ器用トス順和名抄曰和名惠爾須今俗ニハエンレユト云周禮朝上面槐三公位爲春秋元命苞云樹槐聽訟其下下稱ス三公植槐於前故大臣位ヲ槐位ト云槐門トス大臣ニ任スルヲ任槐ト云槐ニ大小二種アリテ葉モ大小アリ小槐ノ木理ヨレ花モ子モ葉皮モ膠モ皆藥ニ用ユ槐角ハ實ノサヤナリ花ハ唐ニテ染色トス

茯苓　茯苓茯神皆老松ノ根下ニ生ス茯苓ハ松根ヲハナレテツヽカス茯神ハ松根ニ附結レテツヽケリ故

茯神ハ其内ニ根ツラヌケリ松根ノ蔓ノ如ク長キ二左右ニ連ナリ附テ多ク生ス譬ヘハホドノ蔓ノ長キニ芋ノ子ノ如ナル丸根多ク連リ附クカ如シ故ニ和訓ニ松ホド、云ナルヘシ本州ノ雷斅カ説ヲ見レハ其ヽキサミ用ユヘカラス皮ヲ去キサミツキクダキ細ニシ水ニ入カキマセウカブヲフルヒニテコシテ其フルヒノ内ニトヽルハ茯苓ノ赤筋ナリスツヘシコレヲ其ヽ用レハ目ヲ損ストイヘリ今案ニ性ヨキハ赤筋ナシ其ヽ用ヘシ今西州ヨリ出ルハ性ヨクメ赤筋ナシ其ヽキサミ用ヘシ赤筋アルハ最下品ナリ白キヲナヽビノトキニヲサメヲケハ甚色十分ニ白カラサレ尼白茯苓トスヘシ生ナルヲ即時ニ土氣ヲ洗去リ皮トモニ横ニ切テ薄片トシ乾スヘシ遲クワレハ赤色生ス白苓ノソンジテ色赤クナリタルヲ藥肆ニ赤茯苓トス用ユヘカラス赤茯苓ハ初ヨリ赤シ藥肆ニウル白茯苓ハ皮ヲ去テカキ餅ノ如ニス潔白ニシテ堅シ但多クハ茯神ナリ擇フヘシ皮ナカラ切キタルヲ用ユヘシ近年ハ茯苓ノアル松ヲ目キヽシテホルニ必其下ニアリ本州ニモ此事アリ時珍カ説可考見淮南子千年之松下有茯苓ト云典ハ術言松脂入地千歲爲茯苓今案ワカ水ニモ茯苓アリサレ尼老樹

ノ根ニアルニハ性不及

枸杞　倭漢ニ二種アリ一種共用ユヘシ唐枸杞最味厚子ヲ藥ニ用ユルニヨシレサレテモ子ヲウエテモヨク生ス韭ノ如ク連子ウフヘシウヘテ未長時刈取コト韭ヲカルカ如クスヘシ如此スレハ春ヨリ秋ニテ其苗タヘズ葉ヲ生ニテモユビキテホシレテモ食スヘシ和漢共味ヨシ茶ニカヘテ用ユ本州ニ作飲代茶云ヘリ地ニヨリテ苗長シテハ虫食スヒ早ク刈テ食ヘシ三才圖繪ニ好事ノ家ニ盆ニウヘテ几案ノ間ノ玩トスト云其實紅ニシテ愛スヘシ其子ヲ肥地ニウヘ其枝ヲ正八九月ニサス根皮ヲ地骨皮ト云凡枸杞子及葉其性佳輕身益氣明眼目常服スヘシ明目ノ功スクレタリ本州時珍發明可考最良藥ナリ本州綱目附方金髓膏枸杞酒方可見

○須曰枸杞六七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核ト云ハ倭枸杞ナリ刺アリ宗奭曰此物小刺多ク大則刺少倭枸杞亦如此時珍說ニ地ニヨリテ其葉厚シ甘州者其子圓ト云是ハ唐枸杞ニヨク合ヘリ或曰倭枸杞ハ溲疏ナルヘシト云ヘ左右ノ本州ノ說ニ據レハ唐ノ枸杞ニモ二種アリ倭枸杞モ亦其枸杞ナルヘシ皆可用

五加木（ウコキ）　正二月枝ヲサシ根ヲウフ活ヤスレ秋分ノ後モヨシ葉ハ食ヘレ又ホシテモ食ス茶トスルモヨシ根皮ヲ五加皮トス性ヨシ本州五加皮酒風病ニ用テ有益與ハ酒相合且味美也トイヘリ又李中梓藥性解昔數人五加皮ヲ服ノ長壽ナル夏ヲイヘリ一種葉ノ甘キアリヒメウコギト云又鬼ウコキアリ性味ツヲノウコキニヲトル葉大ナリウコハ五加ノ唐音ナリ凡枸杞五加木補益ノ性スクレタリ上品ノ藥ナリ兩木トモニ宅中ニ多ク挾ウフヘシ

龍腦　宋洪芻香譜曰龍腦合黑豆糯米相思貯之不耗片々氷ノ如ナルハ上品ナリ片腦トモ氷片トモ云クダケテ木皮相ミシレルハ下品ナリ熱酒ニテ服スヘカラス九竅ヨリ血流テ死ス

側栢　凡栢（カヘ）ニハ大木アリ松ノ類ナリ故松栢トツラ子稱ス此樹人家ニ多シ史記龜策傳曰松栢爲百木長而守門閭然ラハ人家門ニハ松栢ヲ植ヘシ時珍云栢有數種入藥惟取葉扁側生者故曰側栢今按萬葉集歌ニ奈良坂ノ兒手栢乃二面介トヨメルハ其葉兩面ナル故ナリ兒手栢即側栢ナリ藥ニコレヲ用ユ

梔　本艸此花皆六出甚芳香史記貨殖傳云巵茜千樹與千戶侯等言獲利博也○枝ヲ切テ陰地ニサセハヨク活ク正月及梅雨ノ時ヨレ又實ヲ二ク〈レ長レヤスレコレヲ並木ニウフ〈レ花早クサキ實ナル愛ス〈レ又民用ニ利アリ和名クチナレト名ツケレハ佗果ハカラアル物皆ロヲヒラク梔子ハカラアレモロナレ故ニ名ツク家園及里巷ニウフル者ハ藥ニ勿用只淡色ニ用ユ藥ニハ在ノ山者可用故山梔子ト云黑炒ニメ末レ酒ニテ服熱心痛及鼻衄ヲ止ム又千葉ノ小梔アリ木梔子ト云花木ニ著ハス

黃蘗　其木ノ皮黃ナルユ〈キハダト名ツクハダハ皮膚也本邦處々ニ有之實ヲレコノ〈イトニ云蠻語ナル〈レ胡椒ニ似タリ味苦キユ〈蟲ヲ殺レ腹痛ヲ止ム葉ハ槐及苦木ニ似タリ

楝　和名ヲアフチト云近俗センタント云旃檀ニハ非ス其子ヲ苦楝子ト云金鈴子トモ云藥ニ用ユ中華ニテ川ノ國ヨリ出ルヲ良トス川楝子ト云時珍云樹長スル亥甚速ナリ三五年即可作椽云其葉倭方ニ用テ虫積霍乱ノ藥トス中華ノ方書ニハ未見此方只疝氣陰囊ニ入テ痛ニ用ル亥ヲ時珍イ〈リ日本

古來罪人ヲ梟首スルニ此木ヲ用ユヘニ佗材ニ不用
罪人ノ首ヲ棟ノ木ニカケレ夏源平盛衰記等ニモ見
エタリ

皂莢　倭名サイカレ其木高大ニシテ刺多レ葉ハ槐ノ
如レ夏細黄花ヲヒラク實ヲムスフ夏莢大ニシテ子ハ
如豆莢ハ即皂莢ナリ又皂角ト云皂角ハ刺ニハ非
ス莢ナリ其能最多レ喉痹及卒中風ニ用妙藥ナリ
莢直ニシテ厚ク肉多クシテ粘レヲ上トス猪牙皂角ハ其
莢猪牙ノ如クソリテ曲レルヲ云子バリナレ皂角子ハ
其莢ノ内ニアル子ナリ豆ノ如レ皂角刺ハリナリ皂
角皂莢猪牙皂角此三者皆莢ナリ何レモ藥ニ用肥
皂莢ハ別一物ナリ本草ニ見エタリ

枳實枳殼　本艸ニ枳實ノ葉如柑ト云臭橘ノ葉ト
不同又臭橘ヲ偽テ枳實トシテ賣不堪用トイヘリ中
華ニモ如此日本ニ古來誤テ臭橘ヲ枳實トス中
華ヨリ來ル枳實枳殼ヲ可用但中夏ヨリ來ル二
物多クハ混雜セリ小ニシテ肉厚キヲ枳實トシ大ニシテ肉
薄キヲ枳殼トス水ニヒタシ翻ト核トヲ去アラク切
ヘキテ麩ヲ加炒テ麩ノ黑ク焦ル時取アケテ麩ヲ
去テ後刻ミ細ニスヘシ枳實枳殼同シ陳久ナルヲ用

ヘシ中夏ヨリ來モ臭橘アリ可揀

阿魏　本州ヲ案ニ州木ニ種アリ州ハ煎ノ膏トスル木ハ其汁自出テヤニトナル此物極テ臭クノ又能去ル惡臭胡荽臭クノ又惡臭ヲ去カ如シ本草及藥性解ニ商家多煎蒜白爲ウル不可不辨トイヘリ其偽ノ辨ヤウ雷公カ說本草ニノセタリ一說五辛ノ一種ニ興渠アリ是阿魏也ト云

桑寄生　桑ノ木ニ別樹ノヤトリ生スル也ニレナリ又本州序例桑耳ヲモ桑寄生ト云桑ノ木ニ生スル猿ノコシカケナリコレハ別木ノヤトリキニアラス名ニ物也

吳茱萸　時珍ニ云吳茱萸食茱萸乃一類ニ種取吳地者入藥故名吳茱萸櫸子則形味似茱萸惟可食用故名食茱萸今案ニ日本ニ食茱萸吳茱萸共ナシ吳茱萸ハ年々來ル食茱萸ハ大ニ吳茱萸ハ小ナリ中華ニ九日登高時所用ハ食茱萸ナリ山茱萸胡頽子クミノ類ハ此茱萸ト別ナリ

園木

梓　一名カハラヒサキ葉モ樹モ桐ニ似タリ一名木王ト云木ノ王ナリ實長クシテ豇豆ノ如シ又箸ニ似タリ其木器材ニ用ユヘシ弓ヲモ作シ故梓弓ト云陸佃埤雅曰

呼梓爲木王蓋木莫良于梓羅願云屋室有此木則餘材皆不震其爲木王可知也震ストハ雷ノ落ルヲ云國俗梓木雷ヲソレテ梓アル宅ニ不落ト云モ此故ニ云ナルヘシ日本ニテハ其良材ナル事ヲ不知ニヤ用之者ニレナリ故植ル人モ亦稀ナリ實ヲニテハ生レ易ク生ノ後長レヤスレ可植之

松

一ツハタモツノ意上畧ナリモトニト通ス久ク壽ヲタモツ木ナリ史記龜策傳松柏爲百木長而守門閭○松ニモ亦雌雄アリ雌松ハ其葉美ナリ葉小ク木皮赤レ茯苓ハ雄松ヨリ生レ松蕈ハ雌松ヨリ生ス西州ニハ雄松多キ故茯苓多シ雌松少キユヘニ松蕈ニレナリ畿内ニハ雌松多ク雄松少キユヘニ二ツタケ多ク茯苓少シト云又合璧事類ニ松ニ二針三針五針アリト云名山記云松有兩鬣三鬣五鬣是皆其葉ノ數ヲイヘリ本邦ニモ五鬣松アリ五葉ノ松ナリ葉小ニレテ短レ又三鬣松アリ○肥松ハ油松ト云常ノ松ノ肥ル名ナリヨクモユ牙杖トスレハ齒堅クノ不動齒ノ藥ナリト俗ニイヘリ貧民コレヲ燒キテ燭トレ又夜作ニ用ユ民用ニ利アリ油多キハ石ヨリ重レ松ヲ栽ルニ

正月ヲ用大ナル根ヲ切四傍ノ小根ヲトヽメ根土ヲ不破ズ其ヽ移レ植レハ無不活高一一丈トイヘ尺如此スレハヨク活根土ヲ破レハ小木モ枯ル此栽法種樹書見エタリ今試ニ如此○史記秦始皇上泰山風雨暴至休于樹下遂封其樹爲五大夫史初不言何樹應劭始言爲松秦始皇松ニ大夫官ヲ贈ラレレ夏本邦ノ俗松ノ名譽ノヤウニイヘリ左ニハアラス秦皇ハ悪王ナレハ松ノタメニ不足爲榮却辱トスヘシ李誠之カ松ノ詩ニモ事頗爲清節累秦時曾受大夫官○梁書陶弘景特愛松風庭院皆植松每聞其響欣然爲樂○程子曰雜書有松脂入地千年爲茯苓萬年爲琥珀之説蓋物莫久於此故以塗棺古人已有用之者篤信曰本艸ニ此説ナレ故ニコヽニレルス○食物本艸註曰松花一名松黄味甘温無毒潤心肺益氣除風止血亦可釀酒拂取酒服又曰和白沙糖糸粉作餻尤佳綱目ニモ此事ヲイヘリ久シク不堪トイヘリ若緑ノ黄花ナリ國俗ニモ松モチヲ作ハ○ソナレ松藻塩艸曰生傾多也又ヒ子タル松ヲ云トモ云ヘリ愚謂磯ニナレテ久シキ松ナルヘシイソナレ松ナリ

杉　木直ナリ故スキトニ云スキハスクも種類頗多シ赤

白アリ赤杉ヲ爲良鬼杉アリ木子ヂケ木理ユカミテ
アレ、不可植日本ニ昔ハ杉ヲ二キトニ云二キノ戸ナト云
モ杉戸ナリ凡杉ハ美材ナリ柱トシレ棺ニ作リ土ニ埋ミ
桶トシレ水ヲ入テ久シクク不腐屋ヲツクリ船ニツクリ帆柱
トシレ器ヲ製ス甚民用ヲ利ス枝ヲ正一月ニ挿ミテ能
生スレ尼實ヲウヘタルカ正直ニ美材トナルニシレカス山ニ
宜シク黄赤土ニ宜シ沙土ニ不宜棺ニ作ニハ赤キ油杉
ヲ用ユ油杉ノ香臭アルヲ酒家コレヲ酒中ニ投ノ氣味
ヲ助ク合璧事類ニ倭國ニ出ル者ハ佳ドイヘリ本州時
珍ノ出倭國コトヲニ云ヘリ昔日本ニリ中國ニワタリシ

二ヤ

唐杉　近年異邦ヨリ來ル葉細ニ枝シケシレ春初挾ノ
ハ能生ク一名ハ[illegible]メスキシレゲクウヘテ籬トスルニヨシ本
州諸書ニテ未見ス

檜　是ヲ鍾ニテモメハ火ヲ生スル故火ノ木ト云其心ヲヒテ
ト云油アリテヨクモユ牙枝トスレハ牙齒ヲ養ナフト俗ニ
云ヘリ凡檜ハサシテ能生スニ十年ヲヘテ大木トナル柱ト
シレ器トス良材ナリ爾雅檜柏葉松身○古歌ニサキ分
トヨメルハ檜ナリ

落葉松　和名フジ三ツ河間府志及衛生心ニ出ツ冬ハ

葉ヲツ花紫赤色ナリ青稍子ノ種ニ似タリ葉ハ五葉ノ松ニ似タリニシカレ松ハ常葉ナル二類ニテ冬葉落ルハメヅラシ富士山ニ多キ故ニ富士松ト云信濃ニモ多シ

イサリ松　京ノ方言也筑紫ニテノナレ松ト云ヒレナリ古歌ニヨメルノナレ松ハ別ナリノナレ松ニ松子アリ甲州ニ多シ海松子ト別ナリ海松子ヨリ小ナリ

金松　俗ニ高野板ト云稲若水曰葉ハ羅漢松ニ似タレモ實ノ形松毬ノ如シ羅漢松ノ實ニ似ス且葉ノ味モ松葉ニ似テレフシ然ラハ松ノ類ニテ羅漢松ノ類ニハ非ス篤信謂羅漢松ハ實モ葉ノ味モ高野板ト同カラス高野板ハ高野山ニ多キ故ニ名付ク○酉陽雜俎續集九曰金松葉似麥門冬中一縷如金縫高野ニキハ大葉麥門ノ葉ニ似タリ是金松ナル〈シ○大明一統志台州有金松垂條如柳結子如碧珠二年子乃一熟每歲生者相續一年者綠一年者碧三年者紅

羅漢松　闕書ノ南產志出タリ古歌ニヨメルニキト云ハ杉ナリニキノ葉ニキノ戸ナトヨメリ日本ノ古書板ノニキト訓セリ板ハ字書曰杉也然ラハ杉ヲ古ニニキト云ルナラン杉ヲノニキト云對シテ羅漢松ハ大ニキト云

今ハ只一キト称ス故實ヲ失ヘリ西州ニハクサ一キト云其臭クサケレハナリ犬一キノ木其實大ニシテ小指ノ如ク長クシテ人ノ形ニ似テ僧ノ袈裟カケタルカ如シ故ニ羅漢ノ名アリ實ノ色黄赤也日本紀舊事紀順和名抄ニハ皆椒ヲ一キト訓ス和名抄曰椒木名埋之能不腐者也又日本紀舊事紀ニモ椒ヲ用テ棺ニ作ルヘキ事ヲイヘリ久シク朽サル故ナルヘシ本州ニ椒トイヘルハ榧ナリ然レハ椒ノ字彼是倭漢通用ヒリ今案杉及羅漢松ノ大木ノ心ヲ以棺ニ作レハ久シク朽ス小木ハ早ク朽ツ水土ノ中ニ入レハ久シク不腐

土外ニ顯レタルハ早ククサル然ト云モノハ羅漢松ノ皮ナリ船ノスキニヲフサクモノ也木曽山ヨリ出ツ

外

圖柏　又ハヒイフキアリ地ハヒテ上ノホラス

ヒムロ　ヒヤクシニ似テ不同

外

樅　爾雅樅松葉柏身ト云ヘリ此木西方ノ皮必所ニカレテ脱落ス柱トシ器材トス杉檜ニヲトレリ葉ノサキワレテ矢筈ノ如シ又虎尾ト云モノアリ葉モノニ似短小細密ナリ葉サキニ矢ハズナシ○裏白虎尾モノ如ニヲ葉ノウラ白シ是亦一類別物ナリ

和品

虎ノ尾　佳木ナリ一名竹杉ト云皆國俗ノ所名也日向

霧嶋山ニ多シ葉ハ松ニ似テ大ニシテ短シ味モ少松ニ似タリ葉シレゲキ夏亦松ニ似タリ葉ノ鋒尖レリ有大毛長數寸松カサニ似テ長大ナリ松類也此樹如檜及羅漢松可爲器材其木理佳材也爲笠爲樅並可也又樅ニモ虎ノ尾モミアリ與此不同

同

サハラ木　檜ノ類ナリ葉ハヒカゲノカツラニ似テツヲナノ木ニ異ナリ其皮モ檜ニ似タリ木ハ文理ナレドモキノ如ク毫ノフキ板ニ用テマキニミサレリ宮殿ニハコレヲ以フク也春初挾メハ活ク

同

柏子　杉ノ類ナリ立ビヤクシアリハヒビヤクシアリハヒビヤクシハ數間ヨコニハフ

桐　其皮青シ故又青桐ト云古人詩歌ニ詠セシレシコレナリ佳木ナリ園庭ニ多ク植ヘシ世ニ白桐ハ多ク梧桐ハ稀ナリ夏花サキ秋ミノル實ノ殼ワレテ開ク實ハ殼ニ付テ不落實ヲ炒テ食フヘシ實ヲウヘテ生長シヤスシ種樹書曰九月收子ヲ三月作畦種之初生ノ冬雪霜風寒ヲフセグヘシ中華ニ梧桐ヲ以テ琴ニ作リ器材トス上材ナリ今鳴桐トテ世上ニ良材トス器ニ作リテ白桐ニミサレリ四國ヨリ出ツ或隱岐ヨリ多出ツ故ニシニキリト云一說初磯嶽ノ嶋ヨリ出故ニ名クト云未知

何是其實胡椒ノ大ノ如シ凡醫方ニ凡藥梧桐子ノ大ノ如シト云ハ此實ノ大サナリ又胡椒ノ大サニ凡ス〈シニ一物ノ大サ同

白桐　此木切レハ早ク長ス故ニキリト云桐ノ類多シ梧桐ハ青ギリ也白桐ハツ子ノ桐ナリ世ニ白桐ヲ多ク用テ器トス良材也花淡紫アリ白キアリ實ハ桃ニ似テ内ニ薄片多シ是ヲウフレハ生ス時珍云其材輕虛色白而有綺文故俗謂之白桐女子ノ初生ニ桐子ヲウフレハ嫁スル時其裝具ノ櫃材トナル子ヲウエ枝ヲサスヘシ早ク長シヤスシ凡サシ木ハ實ウヘニシカス〇桂桐ハ油ギリ也海桐ハハリアリハウダラト云梓モ楸モ皆桐ノ類也又犬キリト云モノアリ其木理朴ノ木ノ如シコレ白楊ナリ是モ器ニ作ルヘシ赭桐ハヒギリ也花紅ナリケラノ木アリ實紅ナリ是皆一類ナリ

木犀　南方州木狀曰江南桂八九月開花無子此木樺也　今案木犀モ桂ノ一種ナリ岩桂ト云故木犀花ヲ桂花トモ云其香甚遠クイタル〇水木犀アリ

雜木部ニノセタリ

外

鳳尾蕉　中華ニモ近世琉球ヨリ傳ハル輟耕錄載タルハ漢唐ヨリ有之成都府ニアリコレハ稀有ナルヘシ王世懋

花蹠曰福州有鍊蕉贛州有鳳尾蕉似同類而稍異狀然好以鍊爲糞將枯鉢其根則生亦異物也云能辟火五雜組云番蕉似鳳尾蕉而小相傳從流求來云種之能辟火患唐宋近代ワタル故本艸ニノセス然レ𪜈近世中華ノ諸書ニノセタリ此木寒ヲオソル故ニ日本ニテ北土及京都ニハ無之泉州境ノ妙國寺ノ鳳尾蕉只一根ニシテ八株ニワカル其高一丈ハカリ同處ノ祥雲寺ニアルハ其最大ナル者高一丈二尺餘一根ニ數條アリ凡此樹焦土灰糞ヲ好ミ濕ヲ惡ム根多ク子ヲ生スヲ取ニ根多ク生シテ後分栽ヘシ根少キ時ワカラハ不活雪寒ヲヲソル四月ニ新葉ヲ生ス早ク舊葉ヲ盡刈ヘシ番蕉ハ琉球ヨリ來ル○鳳尾蕉ノ乾葉ヲタイマツトス急用ノ時可用○鳳尾蕉ノ實大サ胡桃ノゴトク形杏子ノ如シ苞皮アリ其内ノ實ニ又皮アリ内ハ杏仁ノ如ク和ナリ氣味惡シ不可食

椶櫚　本艸曰其皮ヲ一年三二四度ハキ取ヘシ シカラサレハイタミテ長シカタシ其皮ヲ以繩トシ水ニ入テ千年クサラスト本艸ニ見エタリ又クツノ緒トスヘシ其子ヲ多クニクヘシ木ハ鎗ノ柄トス皮毛ヲ帚トシ葉ヲモ帚ト

ス民ノ產ヲ助ク時珍云南方此木有兩種一種有皮絲可作繩一種小而無絲惟葉可作帚今案是琉球レユロナルヘシ今自琉球來者葉小也俊竹ハ竹類ニ載ス

女貞　一名冬青云女貞樹ナリ此三品皆冬青樹ト云三品同名異物ニテ各別ノ物ナリ本艸綱目及字時珍食物本艸註ヲ考見ルヘシ○本艸綱目灌木部女貞一名冬青別有冬青與此同名今案方書所用冬青皆女貞ヲスミモチ也世ニ多シ其木ニ蟲蠟アリイボタト云蠟ニ作ル白蠟ト云本草綱目三十九蟲部卵生類白蠟ノ集解ニ詳ナリ

細葉冬青　是亦冬青樹ニ云其葉女貞ニ似テ淺青其實南天燭ノ如ク紅也實モ葉モ木立モウルハシ佳木也庭ニウヘテ觀賞スヘシ園史曰一種名細葉冬青枝葉細軟葉短小時種傍籬下篤信曰是ナリ此木也籬ニノ樹ヲ切レハ ヒシレクシレケリノカヘノコトシ合璧支類ニ樹身大合抱トイヘルハナミナルヘシレナミニ大木アリアハキ子スミモチニハ大木ナレナミ一種アリ一種ハ十大功勞葉ナリ其皮ヲタキテトリモチトシ鳥ヲトル若水曰出于本艸類纂必讀曰稀竿捕鳥著

櫱

一名萬年枝是亦冬青ト云其葉大ナリ實ノ大ナル事棗ノ如ク冬熟シテ紅也ヒヨ鳥好ンテ食フ雄木ハ實ナシ其花萬年花ト云其木理象牙ノ紋ノコトシ本州陳藏器曰冬青木肌白有紋作象齒笏又曰子赤如郁李微酸此説アヲ木ニヨク合ヘリ瘍醫其葉ヲセンシテ腫物ヲアラフ日本紀第一卷ニ櫱ヲアハキトト訓ス古歌ニ西ノ海櫱カ原ト詠セシモ是也アハキトモ青木トモ云高四五尺一丈ニミタス一根ヨリ枝多ク生ス

外

櫟樹

本邦楓ノ字ヲアヤニリテカヘテトヨム順和名ニハ鷄冠木ヲカヘテトヨメリカヘルテ毛ニ云其葉カヘルノ手ニ似タリ秋冬霜ヲ經テ紅葉ウルハシ高尾貴船笠取ナトノ諸山ニ多シ立田紅葉ハカヘテノ一樹ノ紅葉ニ非ス諸木ノ紅葉ナリトト云立田ニ今ハ紅葉スクナシ凡カヘデハ今其品類二十餘種アリ就中ヤシホ野村猩々朝日ナトウルハシ九葉カヘテアリ葉秋ハ紅黃ナリ三四月ニ小白花ヲ開ク常ノカヘテト葉カハレリツ子ノ小カヘテハ其岐五六アリ是ハ九ニ岐ル小カヘテノ葉ヨリ大ナリ京都清閑寺高倉院ノ御陵ノ上ニ生スル是ナリ

○又大カヘテアリ葉形小カヘテニ似タリ葉大ナリ葉ノ

横五寸ハカリアリ大カイテモ九葉カイテモ小カイテモ
矢ノ根ノ厲股ノ如クナル實アリテ其本ニ子アリ

和品

モクコク　其葉四時綠ナリ又濱モクコクアリ似テ別
ナリ雜木ニ載ス

同

ユツリ葉　春新葉生ト丶ヒテ後舊葉ヲツ故ニユツリハ
ト名ク又和名親子草トニ云コヽヲ以倭俗歲首賀
具トス古歌ニモヨメリ葉ノ莖赤秋ニイタリテ黑實ヲ
ムスブ葉ノ莖青キアリ犬ユツリハトニ云又別ニユツリハニ
似テ冬葉アル木アリ

多羅葉　葉大ニ長クレテアツシ實ハ赤クノ多ク所ニアツ
シレリ又雄木アリ無實四時葉アリ天竺ノ貝多羅葉
ニ佛經ヲカク由西域ノ書ニ見エタリ此葉ナルヘシ昔或
古寺ノ重物ニ貝多羅葉ナリトテ在シヲ見タリシカ
此葉ノ形ニシテ稍大ナル物ナリキ西域記ニ貝多羅
樹果熟即赤如大石榴人多食之トイヘリ然シハ此
地ニアルト不同此木ノ葉ノウラニ竹木ノ刺ヲ以文字
ヲカクニ其アトハ黑クノ恰墨ニテ書クカ如シ然シハ又此
木眞ニ多羅樹ナルヘシ○此木ノ皮ヲハキテトヽヒチニ
スル十大功勞ニ同シ此木古來吾邦ニアリシニヤ
處々山林ニアリ多羅木トニ云モノハ別ナリ又一

和品

種西土ニテ大モチノ木ト云モノタラノ葉ニ似タリ是タラノ葉ノ別種也冬モ葉不脱

ケラノ木　桐ニ似タル喬木也アカメカシハノ葉ニ似テ少厚シ又葉ハ蓼藤ニ似テ末尖リ又梧桐ニ似タリ大サモ同シ葉ノ莖紅シ實ハ南天燭ヨリモ大ナリ冬熟ノ赤シ一フサニミノル夏南天燭ヨリ多クシテ其連房大ニ長シ實ノ内ニ杵子ホトナル黑キ細子多シ桐ノ類ナリ又梓ニモ似タリ本州梓ノ集解曰又一種鼠梓一名楸亦楸屬也ケラノ木モ此類ナルヘシ

同

梅モトキ　木高五六尺不過冬ニ至リテ實紅ナリ可玩京畿ニ多シ肥地ニ宜シ畫譜木本所謂虎茨是ナルヘシ

別

不地木　又號小青樹通仙木遵生八牋畫譜ナト中華ノ書ニノセタリ和名ヤマタチハナ古歌ニモヨメリ小樹高數寸ニ不過葉ハ枇杷葉ニ似テ小ニメアツシ世俗多ク庭ニウヘテ石ニ伴ハシム古今集榮雅注曰山タチ花世俗ニヤフカウシト云實アカシ髮ノキノ時山菅ニソフル草ナリ今案筑紫ニテヤブカウシニ云物ハ別ナリ襲雲林カ濟世全書曰小青樹又號通仙木通根莖葉而陰乾能焙煎用治疝氣是

平地木ナリ

菊藤菓　京都ノ方言カラタチ花ト云筑紫ニテヤフカウレト云モノ也花史ニ出タリ實ヲミクヘレ高サ一尺ニ不過陰地ヲコノミ兩年ニ長レテミノル實ハ冬赤レ葉ハセハクタ如竹可玩賞花ハ梅雨開ク

和品

白丁花　小木ナリ葉花モ小ナリ筑紫ニテハンテイレト云漢名レレス春秋枝ヲサセハ能生ス四月ニ小白花ヲヒラク庭ニウエ離トレ梢ヲ一様ニヒキクリトノフ枝繁密ニ花サキテ可愛實ナレ陽地好陰地植不榮無花又ヲランタ白丁花ト云木アリ相似タリ

合歡　和名子フノ木藻塩草ニカフカノ木トモ云カフハンノ畧語ナルヘレ夜ハ其葉合ユヘ子フリノキト云故ニ中華ニハ夜合葉ト稱ス醫康カ養生論ニ合歡忿ヲイヘリ博物志合歡樹之階庭使之不怒

柳　數品アリ楊柳ハ通稱ナリ取ワキテハレタリマサキヲ云凡柳ハ水濕ヲ好ム佗木ニ異リ挿テ生活レ易ク長レヤスレ柳ヲ多ク植レハ薪ヲ乏レカラス齊民要術曰正月二月中取弱柳枝大如臂長一尺半燒下頭二三寸埋之令沒常足水以澆之必數條俱生留一根茂者餘皆所去別豎一柱以爲表每一尺以

長繩柱攔之一年中即高一丈餘其旁生枝葉即
掐去令直聳上高下人任取足便掐去正心即四
散下垂婀娜可愛若不掐心則枝不四散或斜或
曲亦不佳也　水楊ハ圓葉ニテ光レリ枝短クコハ
レ水邊ニ多ク生ス又蒲柳トモ名ク此木性柔ナリ
牙枝トスヘレ　時珍云楊枝硬而揚起故謂之楊
コレハ常ノ柳ナリ陳藏器モ楊樹枝葉短ト云是ナ
リ時珍又曰柳枝弱而垂流故謂之柳コレハレタリ
ヤナキ也陳藏器モ柳樹枝葉長ト云是ナリ○柳絮
ハ柳花ニアラス實ノ外ニツケルワタナリ○齊民要術植
柳甚利アル夏ヲイヘリ又曰陶朱公術曰種柳千樹
則足柴炭十年以後歲髡二百樹五年一迴髡ス
ハ枝ヲ悉ク切ナリ○時珍云柳枝去風消腫止痛其
嫩枝削爲牙枝滌齒最妙篤信曰是楊枝爲牙枝
中華亦然○柳蠹痘瘡既愈瘡腫アルニ貼ニ愈又
痘入眼點之
南天燭　本草灌木類ニノセタリ移レ植ルニ易活移レ
タヽ年花ツホミヲ盡折去ヘレ不然木衰フ肥壤ノ地ニ
植ヘ時々糞ヲ施セハ榮ヘ美ハレク實多シ綱目ニ載ス
ル沉括カ筆談ノ說當レリ

黄楊　ツケハ山木ナリ人家ノ園中ニ多栽フ枝ヲ挾メハ活ヤスシ此木長シカタシ梳ニ作リ印ニ刻ム皆本草ニ所言ト同良材ナリ又琵琶ノ撥ニ作ル正月五月挾ムヘシ此木ノ葉蟲好ンテ食フ捕ヘシ梅雨ノ内ハ葉ノ色黄ニナル枯テ變スルニハ非ス○柞ハイヌソケナリ雜木記ス○唐黄楊葉少長シ枝繁多ニメ細長シ庭ウヘテ愛スヘシ又挾ヨク生茂ス園ノ籬トスヘシ正月五月挾ムヘシ九月モ亦挾ムヘシ一名尾張ソケトモ云

大和本草卷之十一

大和本草卷之十二　木之下

花木

梅　萬葉集ニムメノ花又ウメノハナトモ訓ス梅花ハ獨天下ノ花ニ先タツテ開ク故百花魁ト云花兄トス其香色形容亦百花ニスクレタリ故花中第一トス園ニハ必先梅ヲウフヘシ近年ハ種類多シテ雖不可舉計白梅紅梅單葉重葉此四類ノ外ニ出ス范成大梅譜所載梅品多シ日本ニモ其品數不少白キ單葉ノ香アルヲ第一ノ好品トス野ニアツテ未經栽接者江梅ト云又名直脚梅或謂之野梅梅譜ニ云ヘリ江梅尤

上総国上ノ郷村