黄楊　ツゲハ山木ナリ人家ノ園中ニ多栽フ枝ヲ挾メハ活ヤスシ此木長シカタシ梳ニ作リ印ニ刻ム皆本草ニ所言ト同良材ナリ又琵琶ノ撥（ハチ）ニ作ル正月五月挾ムヘシ此木ノ葉蟲好ンテ食フ捕（トル）ヘシ梅雨ノ内ハ葉ノ色黄ニナル枯テ變スルニハ非ス○柞ハイヌツゲナリ雜木ニ記ス○唐（カラ）黄楊葉少長シ枝繁多ニメ細長シ庭ウヘテ愛スヘシ又挾テヨク生茂ス園ノ籬トスヘシ正月五月挾ムヘシ九月モ亦挾ムヘシ一名尾張ツゲトモ云

大和本草巻之十一

大和本草巻之十二　　木之下

花木

梅　萬葉集ニムメノ花又ウメノハナトモ訓ス梅花ハ獨天下ノ花ニ先タツテ開ク故百花魁ト云花兄トス其香色形容亦百花ニスクレタリ故花中第一トス園ニハ必先梅ヲウフヘシ近年ハ種類多シテ雖不可擧計白梅紅梅單葉重葉此四類ノ外ニ出ス范成大カ梅譜ニ所載梅品多シ日本ニモ其品數不少白キ單葉ノ香アルヲ第一ノ好品トス野ニアツテ未經栽接者ヲ江梅ト云又名直脚梅或謂之野梅梅譜ニ云ヘリ江梅尤

上谷内 上ノ郷村 澤

香多シ梅ヲ好文木ト云事晉ノ起居注ニ見エタリ日本ノ俗ニ好文木ト称スルハ白梅ノ香スクレタル一種アリ古今倭漢梅ヲ題詠セシ詩歌アケテカソヘカタシ淺香山ハ紅梅ノ單葉ナリ早梅ナリ紅白梅ハ江戸桃ノ如ク紅白一枝ノ内ニワカル八朔紅梅ハ八朔ノ比ヨリ開ク花小ニメ八重ナリ西土ニテコレヲ寒紅梅ト云冬至ニ至テ多クヒラク梅ノサキガケナリ畿内ノ寒紅梅ハ西土ニテ淺香山ト云九月ヨリヒラク八重ナリ但九月ニ開クハ狂花ナルヘシ臘月ニ開クヲ正時トス故寒紅梅ト名付ク凡他ノ紅梅ハ白梅ニヲクレテサク此二種ハ白梅ニ先タチヒラク鵓梅ハ興化志ニ云實大者爲鶯梅ト日本ニテハ豐後肥後ヨリ出故豐後梅トモ肥後梅トモ云コレ梅ノ尤大ナル也消梅ハ梅ノ尤小ナル也鵓梅ト大小相對ス消梅ハ梅志及范至能カ梅譜ニ出タリ其花皆下ニ向フ甲斐信濃ヨリ出ツ故ニ信濃梅トモ甲州梅トモ云〇未開紅ハ花未開時色紅ナリ開テ後色淡シ〇照水梅園史ニノセタリ日本ニモアリ八重ノ梅花ナリ香アリ花皆下ニ向フ故ニ名ク衆梅ヨリ花ヲツシ又近比黄梅アリ異品ナリ〇綠蕚梅近年中華ヨリ來ル梅譜ニ曰凡梅花跗蔕皆絳紫色惟綠蕚梅ハ純綠梗

梗亦青特爲清高王世懋カ花疏ニ爲梅之極品花小ニ〆盡開カズ花蕚青ク香ヨシ枝青シ○座論ト俗名ヲ稱スル梅アリ花一處ニ多ク開ク實モ同シ同處ニ多ク開キ實ノリテ座ヲアラソフニ似タリ花ハ小ニ〆八重ナリ香ヨシ梅譜ニ重葉梅結實多雙ト云是ナルヘシ八月梅秋ミノル上州ニアリ。シダレ梅其枝如柳其花單アリ重葉アリ○梅花ヲ瓶ニサスニハ鹽水ヲ以養フヘシ花鏡ニ出タリ○臥梅トハハヒムメヲ云別種ニ非ス梅譜曰古梅會稽特多去城二十里有臥梅相傳唐時物也謂之梅龍偃蹇十餘丈今案本邦ニモ處々ニ

臥梅ノ長キアリ○烏丸光廣卿ノ百椿圖序ニ云ル日本ニ花ト云ハ櫻ニナミワレスラ中比ノ事ニテ昔ハ梅ヲゾ申タンナルト云ヘリ又モロコシニテ牡丹ヲ花王ト云ヘドソレモ蔡蒙齋カ詩ニハ梅花ニ群花ノ北面スヘキコトヲ作レリ梅ハ誠ニ花中ノ第一品トスヘキモノ也○梅子梅雨ノ時熟ス白梅（ムメボシ）ヲ製スル法熟梅一升鹽三合入ヲシヲカケ十日ハカリ置テ數日日ニ干シカハキタル時紫蘇ノ葉ニ包ミ壷ニ入ヲクヘシ干スゴシタルハ味アシ本草ニ白梅（ムメボシ）ニ青梅ヲ用ユ今皆黄梅ヲ用ユ凡白梅ノ能多シ人家不可闕之物也○梅醬ニ沙糖ヲ加ヘ製ス酒

毒ヲ解シ止渇○烏梅能收斂スレ𪜈脾胃生發ノ氣ヲ妨ク不可多用藥性解曰風寒初起瘧痢未久者不可驟以此收斂也○中華ニハ大庾嶺ヲ梅花多キ名勝ノ地トス日本ニテハ梅多キ處今山州ノ日野梅ガ畑鞍馬高雄其外諸州ニ多シ凡梅ノ事范成大梅譜百川學海ノ中及事文類聚ニモ載テ詳ナリ

和品

櫻

文選沈休文早發定山詩ニ山櫻發欲然註ニ果木ノ名花朱色如火欲然也王荊公詩曰山櫻抱石映松枝司馬溫公ノ詩ニ曰紅櫻零落杏花開是中華ニ櫻ト云ハ朱花ナリ日本ノ櫻ト云物ハ中華ニ無之由延寳年中長崎ニ來リシ何清甫イヘリ若アラハ中華ノ書ニ記シ詩文ニ述作シ賞詠スヘキニ此樹ナキト云ハ實説ナルヘシ朝鮮ニハアリ昔年朝鮮ヨリ漂來ル舟ノ篷桁ニシタルヲ見ルニ疑ナキ本邦ノサクラ也奈木ト云ヘリ其花ヲ問シニ朝鮮ノ客答テ二三月淡紅白花ヲ開ク愛スヘシトイヘリ中華ニハ梓ヲ以書ヲ刻ム日本ニハ櫻ヲ用ユ木堅クシテ良材ナリ凡土宜ニヨリテ品物有無アリ是自然之理ナリ不可疑○此木百年ノ壽ナシ處々ニ刀ニテ皮ヲタチニワルヘシ榮ヘテ命長シ○日本ニ昔ハ梅ヲ花ト云中世以來櫻ヲ花ト云日本

ニテ花ヲ賞スルニコレヲ第一トス櫻花ノ品甚多シアケテカソヘカタシ單アリ八重アリ八重ニメ赤ヲ帶ルアリ緋（ヒ）櫻ト云靑ヲ帶ルアリアサキ櫻ト云香有アリ○カバサクラハ一重櫻也ト徹書記イヘリ或曰ヒトエ櫻ノウス紅ナルヲ云古今集ニカニバサクラト云ハ是也鞍馬ノ山ノ雲珠（ウズ）櫻トハ藻鹽艸ニウスハカザリ鞍ノ具ナリウス櫻トヨメルモクラマノ山ニソヘタルナリトイヘリウス櫻トテ別ニ櫻アルニハアラス順和名ニ雲珠（ウス）爲飾未詳和名宇須○八重櫻ノヲソキヲ泰山府君ト云ハ盛衰記曰昔櫻町ノ中納言成範（シゲノリ）卿此花ノサカリ短キヲナゲキテ櫻ノタメニ泰山府君ノ祭ヲ行ハレシヨリ此名アリト云又塩カマト云遲櫻アリハテデ見事也ト云意ナルヘシ凡花ノ早ク散ハ一重サクラヲ第一トス草花ニハ蓮ナルヘシ宮内卿カ歌ニイカニ又下タセノ、テ櫻花サクホトモナクチラシトスラントヨメリ是櫻花ノ早ク散ヲ惜メルナリ平安城土地櫻ニ宜シ單葉重葉皆美ナリ仁和寺ノ重葉最美ナリ○吉野ノ櫻ハ古來今ニ至テ多シ山谷ニ滿リ麓ヨリ咲初テ奥ノ院ノ峯ニ至リ中道ト左右ノ谷ヤウヤク咲ツヽク其間一月アリ盛ナル時目ヲ驚カス東西ノ谷々數里ノ間櫻多シ他處ノ花ヨリウルハシ如此

美観恐クハ華夏蠻貊共ニアルヘカラス其花立春ヨリ六十五日ヲ盛トス寒温ニヨリテ少遅速アリ皆單花ナリ八重ハナシ八重櫻ハ奈良ヨリヲコレリ○犬櫻アリ花ハサクラニ似テ同時ニサク別類ナリ甚劣レリ

彼岸櫻　其花櫻花ヨリ小ニシテ櫻ニ先立テ早ク開クコト旬餘日花開ク時葉未生櫻ヨリ小樹ナリ花モ小也櫻ノ類也○ウバ櫻モ彼岸櫻ノ類ナリ彼岸櫻ノ次ニ開ク是モ花開ク時葉ナキ故ウバ櫻ト名ツク

垂絲海棠（イトサクラ）　樹與彼岸櫻同枝長ク絲ノ如クニシテ下リ垂ル花美ハシ彼岸櫻ヨリ花ヤヽ遅シイトサクラ唐ヨリモ來ル唐人コレヲ垂絲海棠ト云合璧事類海棠花説曰一種柔枝長帶者顔色淺紅垂英向下謂之垂絲海棠與海棠大不類蓋強名尓コレイトサクラ也本艸時珍カ説海紅集解ニ出タリ事言要言ニ沈立海棠記ヲ引ケルモ與此同海棠ニ非レトモ花似タル故ニ垂絲海棠ト名ツク樹ノ形狀モ花ノ容モ彼岸櫻ト同イトサクラヲ櫻ニツゲハサカヘズ彼岸櫻ニツゲハ榮フ同氣ノ故也王世懋カ花疏ニハ垂絲以櫻桃木接トイヘリユスラノ木ニツクヘシトナリ彼岸櫻ト垂絲海棠ノ別ハシダリ柳ト常ノ柳トノ如シウバ櫻トイトサクラハ

一時ニ開ク

熊谷櫻　高サ尺ニ不過シテ花サク長シテ四五尺ニ過ス彼岸櫻ニ先立テ八重ノ好花ヒラク枝ノカタチハ櫻ニ似テ彼岸櫻ニハ似ス櫻ノサキガケ也別種ナリ花色白クメ少紅ヲ帯タリ

海棠　唐ノ賈耽カ百花譜ニ花中ノ神仙ト稱シ又華夏ノ人花中ノ名友ト云彭淵材ハ海棠ニ香ナキヲ恨ム眞海棠ハ二三月ニ花開ク實ノ大サ比ニ林檎ニ小ナリ其形モ味モ恰モ如ニ林檎ノ可シ食八月ニ至リ遅ク熟ス眞海棠ハカラヨリ來ル山海棠ハ本邦處々ノ山ニモトヨリアリ中華ヨリ來ルハ南京ト浙江トノ二種アリ又日本ニテ絲櫻ト云物唐人ハ垂絲海棠ト云海棠ノ類ニハアラス前ニ記セリ本州ニ海棠子ヲウヽケハ花遅シ梨ト木瓜ニ接ケハ早ク茂ス海棠ハ梨ノ類ナリ

棣棠（ヤマブキ）　園史及允齋花譜ニ其形狀詳也疑モナキ山吹ナレハコヽニ詳ニ記サス遵生八牋ニモノセタリ名花譜ニワカ枝ヲ折テ挿メハ生トイヘリ八重ノ花尤賞スヘシ日ヲヲソル日本ニ昔ヨリ此花ヲ賞シ古歌ニ多クヨメリ山州井手ノ山吹尤名アリ今ハナシ又ヒトヘアリ山中ニ生ス金碗喜水ト漢名ヲ称ス　又白花ノヒトヘアリ黄花ニ

ヲトル是ハ棣棠ト一類ニ非ス實アリ花ハ似タリ順和名鈔冬ヲヤマフキト訓シ朗詠集ニモ欵冬ヲヤマフキトス皆アヤマレリ萬葉ニハ山吹トカケリ酴醾ヲヤマフキト訓スルモ亦非ナリ酴醾ハゴヤヲキ也

躑躅 大小霧島其外種類近年甚多シカソヘツクスヘカラス各其名アリ三月花ヲ開ク山州攝州河州ニ多シ山ニモ紫ツヽジヨド川ツヽジ紅ツヽジアリ本草毒艸羊躑躅ノ附錄ニ山躑躅ヲノセタリ凡躑躅杜鵑花ハ非艸ニ小樹也故今改為ニ木類トツヽジハ新ニウフル二ハ根ヲヨク洗ヒ舊土ヲ去細黄土ニウヘ日ヲ掩ヒシハ〱水ヲソヽクヘシ根下ヲ堅クツクヘカラス六月ニ新枝ヲ挾ムヘシ舊枝ニツラ子切テ好土ニ挾日ヲオホヒシハ〱水ヲカクヘシ細黄土ヨシ凡躑躅杜鵑花共ニ糞溺ヲイム米泔魚汁ヲ時々ワヽクヘシ葉ニ水ヲソヽクヘカラス根ニソヽクヘシ○蓮華ツヽシ花三月サク花落テ葉生ス花黄ヲ如ニ萱艸ノ色ノ花ハ重葉也葉ツ子ノツヽシニ異リ葉ノ頭圓ク柔ナリ○羊躑躅ハモチツヽシト云黄花三四月ヒラク高二三尺ハカリ葉ハ桃ニ似タリ花大毒アリ○アサギツヽシ葉ハ大ギリシマノ如ク枝ハ蔓ノ如ク長シ小木ナリ花ハ棉花ニ似テ小ナリ色アサギ也春

花サク木不高花ヨカラサレトモメツラシ大山ノ岩上ナトニアリ○山中ニ紫花ノ春ツヽシ木ノ高一丈許ナルアリツチノツヽシノ花ノ三倍ノ大サアリ花ウルハシ葉三角ナリ

杜鵑花（サツキツヽジ）　躑躅ト一類別種ナリ躑躅花落テ後此花漸開ク合璧事類ニ杜鵑ナク時始テヒラク故ニ名ツクトイヘリ四五月花開ク品類尤多シ○瓔珞ツヽジ山中ニアリ紫花小ナリ枝ニ連リサキテ下リ垂ルヽ事瓔珞ヲ垂ルヽカ如シ樹ハツチノ杜鵑花ヨリ大ナリ高一丈ナルモアリ冬ハ葉ヲツ四五月ニ花サク○古昔ハ躑躅杜鵑花ノ類多カラス近年其品類甚多ク出アゲテカソフヘカラス時好ニヨツテ變化百出スル也山茶花菊牡丹芍藥百合ナトモシカリ凡ツヽシモ杜鵑花モ沙ヲイミ赤土アヅ土ニ宜シ糞ヲイム米泔ヲ時々澆ヘシ園史ニ樹下陰處ニウフレハ青茂ス豆餠ヲ水ニシタシクサラカシテソヽクヘシトイヘリ正月枝ヲ赤土ニ埋ミテ取木ニスヘシ花史曰杜鵑花春初扳枝著地用黃泥覆之俟生根截斷來年分栽杜鵑花ヲサス法モ躑躅ニ同

山茶（ツバキ）　日本紀天武天皇十三年三月吉野人宇閉

直弓貢白海石榴延喜式ニモツハキヲ海石榴トカケリ順和名抄モ同其葉厚シアツバノキト云意ナリ花ハ單葉アリ重葉アリ千葉アリ紅アリ白アリ山ツハキハ紅ノ單葉ナリ○ツハキノ實ニ脂アリ無毒好事ノ者油ヲトリテ諸品物ヲ煎シ食ス味胡麻ヨリカロク無毒ト云本艸ニ婦人ノ髪膩ルニ研リ末メ摻ル之又本艸綱目ニ山茶ニ海榴茶石榴茶アリ是ツハキノ品類ナリ日本ノ古書ニツハキヲ海石榴トカケルモ由アル事ナリ酉陽雜俎續集ニ曰山茶ハ似海石榴然ラハ山茶ト海石榴ハ別ナリ凡山茶ハ花ノ盛リ久シ葉モ花モ美シ多クウヘテ愛玩スヘシツヽシヲ植レハ枯ヤスシ山茶ハ枯ヤスカラス昔ハ本邦ニ紅ノ單花ノミアリテ白ツハキモマレナリ寛永ノ初ヨリヤウヤクツハキノ數多ク出來シニヤ烏丸光廣卿ノ百椿圖序ニ此比世ニモテハヤシ品多クイテキタル事ヲカケリ天武ノ御時ハ古代ナレハ草木ノ奇花ヿマレナルヘシ白ツハキヲメツラシキ物ニセシハムヘナリ今ハツハキ紅白單葉重葉千葉其品多クシテ數ヲシラス玉島山茶ハ無蕊多葩一花ニ凡七十餘片ハカリアリ白アリ紅アリ山茶ノ奇品ナリ又南京山茶アリ葉長ク葉ノ色常ノツハキニカハレリ花モ葉モ

異ナリ是亦奇品ナリ十輪山茶アリ一樹ノ中紅白數種異品多ク開ク山茶ハ春植ルニ不宜五月中旬ニ可植五六月枝ヲサス又春モサスヘシ小枝ヲ切テ葉ノウラノ枝ノ末ヲ一寸半許馬ノ耳ノ如クソギ切口ヲニミワルワリタル處根生ス冷水ニ浸シ置テ挾ヘシ枝ヲ切テ後暫時モ乾カシムル事ナカレ赤土ヲ泥トシ雞卵ヨリ大ニ丸シ枝ヲ赤土ノ丸ニテ包ミ土ニウフ挾ムハアシヽシハヽ水ヲソヽキテ土ヲ乾カシムヘカラス能活シテ後移シ植フ四五年ヲヘテ花サクサシツギモヨシツハキハ山茶ト云ヲ日本ニイツノ時ヨリカアヤマリテ椿ノ字ヲハツハキトヨメリ順和名抄ニモアヤマツテ椿ヲツハキト訓スツハキハ椿ニアラス椿ハ近年寛文年中カラヨリフタル香椿ナリ

石榴（ザクロ）　花ヒトヘアリ千葉アリ銀榴（ギンザクロ）アリ千葉ハ實ナシ根ヨリ叢生スルヲ分ツ興化府志ニ曰銀榴（ギンザクロハ）結實甘美又曰百葉榴（センヤウノザクロハ）有花無實酉陽雜俎ニ曰石榴甜キ者謂之ヲ天漿ト○石榴ノ直枝ノ大サ指ノ如ナルヲ長一尺ニ切下ヲ二寸火ニテヤキ穴ヲウカチテ挾土枝ノサキヲ一寸出シ水ヲシハヽソヽケハ生ヤスシ○朝鮮石榴ツ子ノ石榴ノ葉花實ノ如クニシテ小ナリ夏ヨリ花サキ

冬マテ逐月花サキミノル

辛夷（コブシ） 葉ハ柹ノ葉ニ似タリ大木アリ其花イマタヒラカサル時ツホミ筆ノ如シ故ニ木筆ト云二月ニ白花ヒラク外紫ニ内白シ玉蘭（ハクモクレン）ニ似タリ玉蘭ノ枝ヲ辛夷ノ臺ニツケハ能活ス葉ハ花ノ後ニ生ス南國ハ春ニ先タツテ花ヒラク故迎春花ト云實ハ其形桃ノ如クナリウスキ苞アリテ其内ニ子多クツヽメリ半ハ苞ノ外ニ出其實紅ニシテ相思子（ナンハンアツキ）ノ如シ

空木（ウツギ） 四月ニ白花ヲ開ク卯ノ花ト云翫賞スヘシ古歌ニ多ク詠セリ歌人コレヲ雪ニ比セリ水ヲ好ム漢名未詳唐詩ニハ此花ヲ不詠其葉ハ兩々相對ス長枝多シ實ハ胡椒ニ似タリ其樹高四五尺ニスギズ其木中空虛也故ウツ木ト云其木理細膩ナリ用之器トシ木釘トス花ノ千葉ナルモアリ順和名抄ニ溲疏ヲ宇豆木ト訓ス非ナリ本艸ノ說ニ不合本草別ニ楊櫨アリ一名空疏坊間刊本ニウツキト訓ス然トモ本艸ニ其子為莢（サヤ）トアリウツキニハ莢ナシ此訓亦非也又谷空木アリ木ハ空木ノ如ク葉ハ苧ニ似テ花淡紅ナリ木空虛ナラス空木ノ性不知其麁皮ヲ去テ青キ皮癬瘡ノ藥ニ合ス

木槿　ムクゲハモクキンノ轉語ナリ木花ノ下品也トイヘ圧好花モ亦アリ今世紅白單葉千葉重葉其種類多シ有大紅千葉者白千葉者此二種ヨシ萬葉歌ニ朝顏朝露負咲雖云暮陰社咲益家禮此歌ヲ以見レハ朝皃即槿花也非牽牛子也明矣牽牛子ハ古今集ニケニゴシレトヨメリ又和名抄ニハ牽牛ヲアサガホト訓セリ然レハ木槿花ヲモ牽牛花ヲモアサガホトイヘル丸ヘシ一名ニシテ二物ナリ凡倭漢トモニ一名ニ物多シ花モ實モ木芙蓉ニ似タリ正月ニ挾シ甕水ヲツヽケハ能活ス

百日紅　紫微花トモ云モロコシノ禁中ニ多ク此花ヲウヽルヨシ三才圖繪ニ見エタリ此木皮ナシ故ニ和名サルスベリト云六月ヨリ花開ルヿ百日ハカリ其樹ノ本ヲ久シクカケハ枝皆ウゴク故ニ本艸ニ異名ヲ怕痒樹トイフ蛾其ツホミヲクラフヘハ花サカス又白花アリ稀也凡花ノ久シク開ルヿ百日紅ヲ第一トスヘシ次ニ山茶花海紅木瓜躑躅杜鵑花ナルヘシ草花ニハ菊水仙雞冠花虎耳艸石竹檀特花ナルヘシ

茶梅　山茶ノ類ニテ葉モ花モ小ナリ白アリ香ヨシ山ニモアリ實ニ油アリ山ニ多キヲ村民取テ和トス九月ヨリ花ヒラク家園ニ植ルニハ淡紅アリ深紅アリ紅ヲハ海紅

トモ云共ニ本艸ニ不載海紅ハ十月ヨリ二月マテ花アリ中華ノ書ニ載タリ冬花稀ナル時開キテ盛リナヘシ家園ニ可レ植フ子ヲマケハヨク生ス淺紅ニ白キ飛入アルハ葉大也

木芙蓉　花單葉千葉紅白アリ紅ニメ千葉ナルハ牡丹芍藥ノ如シ最美ナリサレテヨク生長ス八九月ニ花サク花久キニ堪フ霜ニアヒテシホマス故ニ異名ヲ拒霜ト云芙蓉ハ蓮花也是ハ木芙蓉ト云世俗ハ木芙蓉トイハス芙蓉ト云本艸特珍說ニ清涼膏ヲノセタリ可レ考フ妙藥也

瑞香（ヂンチヤウゲ）　沈丁ハ倭俗ノ名ツクル所ナリ本艸綱目芳艸門ニ瑞香アリ和俗ノ所謂沈丁花ト相同シ凡本艸ニ木ヲ艸類ニノセ草ヲ木類ニノセタル事タヽシ灌木ノ類ニ所レ載ル山礬花與沈丁花相似テ不レ同但畫譜ニ所レ載山礬與沈丁花相合リ然レハ瑞香山礬ハ一物ニ名ナルヘシ木ノ高二三尺葉ハミカンニ似花ハ丁子ニ似テ紫白色香遠シ故ニ七里香トモ云由中華ノ書ニ見エタリ園史曰植ルニ根ヲアラハセハ不レ榮ヘ溼ヲイミ日ヲオソル水ヲコレゲクソヽクヘカラス花ヲチテ後小便ヲソヽク或ハ衣ヲ洗フ灰汁ヲカクル又煎茶ヲ根ニソヽケハ蟲クハス正月ニ花ヲヒラク白花ナル者アリ稀也國俗沈丁花ト云フアヤマ

リテリンチヤウト云梅雨ノ前四月或ハ梅雨ノ中ニ挾ハヨク活ク糞ヲイム世俗小兒ノ毒也ト云非也本艸ニ瑞香有數種○三マタ瑞香ノ類ニテ相似タリ枝ニ三椏アリ京都北野ニアリ○花丁子木似山礬十二月花ヲヒラクツホミモ沈丁花ニ似タリ夏ハ葉落テ冬葉生ス異木ナリ北野ニアリ

蠟梅　本草灌木ニ載ス近年中夏ヨリワタル臘月ニ小黄花ヲ開ク蘭ノ香ニ似タリ中華ノ書ニ多ク記シ詩ニモ詠セリ花ノ容ハ不好葉ハ柹ニ似テ柹ノ葉ヨリ小ニメ長シ葉ニ少シイラアリ其高二三尺四五尺ニスギズ大坂ニテハカラ梅ト云又蘭梅ト云梅ノ類ニハアラズ根ニ香氣アリ味辛辣也如木香ト云中華ノ本名黄梅後世稱蠟梅ト云ヘリ

醫花　花鏡及遵生八牋ニ見エタリ花細ニシテ豆ノコトシ花ノ頭少クボシ故笑醫ト名ツク花シケクシテ白キコト雪ノコトシ葉マルクシテ實ナシ根ヨリムラカリ生ス花鏡曰二月中旬分ウフヘシ活ヤスシ糞ニ宜シ

紫荊　春時紫小花多ク叢開ク花ハ毒アリ不可食花落テ葉生ス根ノ側ナル苗ヲ分チウフヘシ若木ヲ和俗所謂スハウギ也本艸ノ說ヨク合ヘリ今別ニ俗ノ

紫荊樹ト稱スル小木アリ紫色ノ小花ヲ開クハ紫荊樹

ニ非ス

ノ足　樹山中ニ生ス鳥ノ足ハ筑紫ノ方言也四月

開ク花々白ク四出微ニ帶淡青色ヲ花ノ形頗方ナリ其蘂如婦

人乳頭ノ上有小粒其葉兩々相

對ス其花出ツ兩葉之間ニ又ツバノ木

アリ是ト一物二名乎樹山中ニ生

ス葉如櫻樹ノ四月開花似水仙ニ有

臺群リ開ク其白如雪ノ順和名抄ニ抓棱トアルハ是ナルカ



シヤノ木　花四五月開ク形柑ノ花ノ如ク白シ香モ

柑ニ似テ柑花ヨリ大也花頗ヨシ花

多クサク葉ノ形カクノコトシ實子



木ヲチシヤノ木ト云ハ非ナリ

毛　小木ナリ叢生ス臘月ニ早ク萠生ス四月開花一

處ニ多クアツマリヒラクサカハ久シ眞紅アリ淡紅アリ眞

紅尤美ナリ愛スヘシ又白花アリ春秋枝ヲ切テ挿ムヘシ

ヨク活ス老枝ヲ冬切ヘシ嫩枝生長シ明年ノ夏花ヒラキ

取ウノハヽシ舊枝ヨリ下サレリ葉ハスヽカケニ似タリ漢名

未詳拾遺集ナド古歌ニモヨメリ草下ツ毛アリ花相似

タリス山下ツ毛アリ小木也

姊妹　花開ケ小ニシテ而一蓓ニ十數花故ニ名ク一蓓中ニ分紅紫粉白數色深淺斑斕自成ス行隊ヲ也名花譜又稱ス錦帶花ト三才圖繪曰開蓓蕾可シ愛形如ニ小鈴ノ色粉紅ニシテ而嬌植ヘテ之ヲ屏籬ニ○花初發ク時白ク歷テ日ヲ而後赤シ

山ウツ木　四月花ヲ開ク十姊妹ト相似テ不同小木ナリ花紅白ナリ京畿ノ俗ハコレヲモ卯ノ花ト云古歌ニ詠セシ卯ノ花ニハ非ス京都近邊ノ山ニ多シ牡荊ノ類ナルヘシ

八仙　京畿ニテカイバト云筑紫ニテヤブテマリト云林中ニ多シ葉ノ形粉團花ニ似テ光アリ大葉ナリ花ノ形六花七花八花アツマレリ一花ニ五瓣アリ蝶ノ形ノ如シ夏花ヲヒラク閩書ニ出タリ本艸等ニ無之比花瓊花ニ似テ不同事ヲ合璧事類ニ辨セリ實ハ野イバラノ實ニ似テ一所ニ多クミノル秋冬ニイタリテ紅ナリ觀賞スヘシ實ノ房モ亦花ノ形ノ如シ六七八ニワカル常葉ノ木也其高キ事四五尺ニ過ス

外

繡毬花　花小ニ朶叢リ簇ル如ク毬ノ色白ク帶ブ淺碧ヲ常熟縣志一名粉團花三才圖繪ニ八仙花ニ接グ故枝易生トイヘリ今案聚八仙ト同類ノ木也故ツグヘシ春初好地ニ挿メハ活ク花初テ開ク時白色歷テ日ヲ色青シ牡丹ト同時ニ

ヒラク瓊瑯代醉瓊花ハ聚八仙ニ似タリ聚八仙ヲ可レ接瓊花ハ繡毬花ナルヘシトイヘリ

外 **金絲桃**（ビヤウヤナギ）　葉ハ柳ニ似テ末マルシ花ハ桃ニ似テ黄ナリ蘂ハ黄ニシテ長ク絲ノ如シ梅雨ノ中ニ花開ク葉冬不枯高二三尺諸書ニ出タリ春分ニワカチウヘ又正月ニサシテモ生ス三才圖會如レ桃而心ニ有黄鬚鋪散花外若金絲然亦根下劈開分種畫譜所レ言亦同

外 **水梔**（コクチナシ）　三才圖會園史ニ載ス葉ハ梔ニ同シ小ナリ花小ニシテ千葉ナリ香ヨシ園史ニハ千葉梔子ト云正月五月ニサセハヨク活クトリ木ニモスル糞水ヲシハ〳〵ソヽケハ盛ナリ枝ヲ瓶ニサスニハ本ヲ打クダキ鹽ヲ入レハ花色久シクシホマスト園史ニイヘリ梅雨ノ中花多クヒラク生熟共ニ食ス此樹高二三尺ニスキズ枝シゲク花多シ梔花ハ六出ナリ水梔モ六出ニシテ三重ナリ梔子ヲ生スルコトマレナリ

赬桐（ヒギリ）　倭俗唐桐トモ云本州綱目海桐ノ集解ノ末ニ載タリ高二三尺ニスキス夏紅花ヲ開ク花繁多ニシテサカリ久シ美ニシテ可レ愛寒氣ヲヲソル冬ノ初ヨリオヲヒヲ厚クスヘシ或秋ヨリ木幹ヲ切ルモ可也來春苗生シ其年ノ夏花サク

佛桑花（フッサウゲ）　花史ニ云有大紅粉紅有黄有白自四月開テ至十月ニ又三才圖繪ニ有實相花亦與此相似

ラウザイバラ　紅夷ヨリ來ルト云花大ニ葉小也山椒ノ葉ニ似タリ枝條曲節タタクタ不錄挍テ活ク有剌是又薔薇之類ニ而花葉較異ナル者也四月開花ヲ至秋ニ又

牡丹イハラト云花頗牡丹ニ似タリ又箱根イハラ此單葉ナリ

玉蘭花（モクレンゲ）　園史遵生八牋花史等ニ詳ニ記セリ花紫白二種アリ國俗紫ヲ木蓮ト云花色アレヽ白ヲ白木蓮ト云白花ヲ爲好ト○老學菴筆記ニ記セル木蓮ハ與此不同○酉陽雜俎續編曰木蓮花葉似辛夷花類蓮花色相傍今案ニ辛夷ト相類ス故ニ相接ヘシ冬ツホミテ三月ニ開ク

迎春花（ワウバイ）　小樹ナリ然トモ本艸ニ隰草下ニノス曰高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡ト云々所言皆ワウバイト同他書ニモノセタリ枝長シ竹ヲ立テカコミ助クヘシ正月ニ黄花ヲヒラク故ニ迎春花ト名ツク花ノカタチ梅ニ似タリ故ニ國俗ニ黄梅ト云未土ニウヘザレトモ枝ノ上ニ早ク根ヲ生ス故ニ正二月梅雨ノ時サシテヨク活ス二月ニ分植ヘシ枝地ニ垂レハ

根ヲ出シ倒ニ生ス玄覽ニ東ニ有倒生之木トイヘリ此木モ亦似タリ畫譜ニ此花ヲ描ケリ其花繪ニカキテマサルモノ也清少納言ガ枕艸紙ニ繪ニカキテマサルモノヲ記セシニ是ヲノセズ此時此花未來故ナルヘシ○花史曰結香花色鵞黃較瑞香稍長花開無葉花謝葉生枝極柔軟多以蟠結篤信謂是亦迎春花ト一物ナルヘシ辛夷花モ迎春花ト云與此別也見于前

雪柳　莖葉如楊柳而細小ナリ枝多叢生ス高二三尺許リ無實根下ノ苗ヲ可分栽二月單ノ細白花ヲ多ク開ク如雪可愛又有淡紅者葉ハ冬ニ黃落ス漢名未知

石南花（シャクナゲ）　山木ナリトベラノ葉ニ似テ長ク厚シ朧前ヨリツホニ生シ三月ニ淡紅花ヲ開ク花大ニシテ似芍藥ニ甚美ナリ不宜沙土ニ綱目灌木類ニノス

木瓜（ボケ）　ホケハモククハノ轉語ナリ本邦ノホケ數種アリ○寒木瓜（カンボケ）花小ニシテ紅ナリ帶黃色有實○淀木瓜（ホケ）花紅ニシテ美シ無實○白木瓜葉初生ル時色鮮緑ナリ長春木瓜（ホケ）十月ヨリ花開ケ春夏有花唯秋無花十二月正月花尤ヨシ花紅ナリ○カラホケ花初白ク中比淡紅後淺紅○八重ホケアリ○草ホケ高一二尺野ニ多シ花赤色木ニ刺アリ果小シ武藏野ニシドミト云艸木瓜（クサボケ）アリ其實ノ大サ肥後

梅ホトアリ土民其酢ヲ用ユ榠樝ニ葉モ實モ同シクシテ甚小也一種木ノ形梨ニ似タリ高大ナルハ丈許大抵六七尺刺アリトイヘトモマレナリ其實木瓜ヨリ頗大ナリ又一種花大ニ紅白二色アリ實モ右二種ヨリ大ナリ刺多シ山州鷹峯ニアリ猶品類多シ不可窮盡凡木瓜ノ花盛久シク可愛木瓜ノスヲ鰻鱺ニカクレハ甚大ニナル木瓜トウナキト同食スヘカラス

和品

鈴掛　小木叢生ス春將終時開白花為房酴醾ニ先タツ又小テマリトモ云下ツ毛ノ類也

同

白山吹　葉ハユスラニ似タリ花ハ單ノ山吹ニ似タリ黑キ實ナル為木本與山吹不同山吹ハ非木ニ無實

雜木類

外

黄櫨　漆ヌルデノ類也其材作弓其葉秋紅ナリ平原ノ地ニモ能紅也多ク植テ可愛賞其實蠟燭ニ作ル民ウヘテ利トス植ル法其實ヲツトニ包ミ水中ニ浸ス事三十日稻子ヲヒタスカ如シ取出テウフヘシ後生スルマテ七日ホトハ糞水ヲソヽクヘシ糞水ハ糞一桶ニ水二桶ヲ合スヘシ○救荒本艸ニ回々醋ト云木アリ是ハジノ木カ○琉球ハジノ木アリ實ハ常ノハジヨリ大ナリ大豆ホトアリ小木ノ時ヨリ實ノル多クウヘテ可為蠟燭民ノ利トナル其葉秋冬紅ナリ可觀賞大木トナリテハ實弥

多クナル

外 總木（タラ）　木ニハハリ多シ枝ナシ其梢ノ上ニ葉生ス下ニ生セス其葉ワカキ時食スヘシ味ヨシ小木ナリ高四五尺ニスキス本艸ニノセタリ

外 蚊子樹（ヒヨンノキ）　ヒヨンノ木又ユスノ木ト云其實蚊ノヤトリト云内ムナシ長一二寸西土ノ俗猿瓢（サルヘウ）ト云別ニ實アリテ種子トナル其木色アカク堅硬ナリ薪トスヘシ葉ハ冬（ヨリ）青樹（モチノキ）又モチノキノ葉山茶（ツバキ）ノ葉ニ似テ小ナリ大木ヲ用テワリテ屋材トス久ニ堪フ

外 菩提樹葉之圖　上ナルハ實ノ付タル葉ナリ下ナルハ實ノ付ザル葉ナリ上ナル實アル葉ノ形小ニシテ長シ其ウラニ實ノ付タル處葉ノ本三分ノ一ナリ實ノ付タル小枝葉ノウラヨリ生スルコト此圖ノ如シ○凡念數ニ作ル物ヲ世俗皆菩提樹ト稱ス故ニ世俗ノ菩提子ト稱スル物多シモクレンジモボダイシト云無患子薏苡モ同何レモ菩



提樹ニハ非ス菩提樹ノ葉ハ木犀ノ葉ニ似タリ葉ノウラニ莖アリテソレニ實ナル常ノ木ニ異ナリ京都泉涌寺六角堂同寺町又叡山西塔ニアリ元亨釋書ニ千光國師榮西入宋ノ時宋ヨリ菩提樹ノタチヲワタシテ筑前香椎神宮ノ側ニウヱシ事アリ報恩寺ト云寺ニアリシト云此寺ハ千光國師モロコシヨリ歸リテ初テ建シ寺也今ハ寺モ菩提樹モナシ畿内ニアルハ昔此寺ノ木ノ實ヲ傳ヘ植シニヤ翻譯名義曰菩提樹佛生其下成等正覺因而謂之菩提樹冬夏不凋光鮮不變トイヘリ潛確類書九十九異木類菩提樹ヲ載タリ曰末結蘂先乃別抽一葉長指半許闊兩指乃結蘂于葉下今案本邦ニアルモ亦カクノ如シ

莽草　是シキミノ木也國俗抹香ト〆佛前ニタク皮モ葉モ用ユ本草毒艸部ニノストイヘドモ宗奭カ說木ナル由イヘリ宗奭カ說ヨクシキミニ合ヘリ入門ニ似石南和名ニモ莽草ヲシキミト訓ス可以毒魚者也トイヘリ毒木ナリ其實ヲ食ヘハ死スシキミトハアシキミ也有毒故名ツク小兒ヲ戒テ食ハシムヘカラス又樒ノ字日本ニシキミトヨム順和名ニモ亦シキミト訓ス莽艸ト別物ナリヤイブカシシキミノ葉ヲコクセンジタル温湯ヲ以腫

物風涇皮膚ニ滞ルヲ洗フ有蟲小瘡ヲ洗フ甚驗アリ有毒故ナリ又蛀牙腫痛ニ濃ク煎湯熱ク含ミ吐之漱口勿嚥

柃（ヒサカキ）

順和名比佐加木西土ノ民俗小柴ト云葉ハサヾレ花ニ似テ黒キ實ナル玉篇ニ曰柃似荊可作染灰者也今俗ヒサヽキト云其灰汁ヲ用テ布ヲ染ム黄色ナリ本艸諸書ニヲヒテ未見之○一種別ニヒサヽキト云小樹アリ低小叢生ス是亦柃ニ似タリ葉ハ柃ヨリ少薄シ其嫩葉鮮紅如火其色甚好可玩色如火ノ小木故ヒサヽキト云ヒハ火サヽハ小也

八手木（ヤツデノキ）

西州ニ多シ葉ノ形蓖麻ノ如ク又カヘデノ葉ノコトクニシテ甚大ナルコト盤ノ如ク葉アツシトチノ木ノ葉ニモ似タリ冬不凋落葉ノ本一ニシテ岐多ク七八ニワカル白花ヲ開キ黒キ實ナル毒アリト云鯉ノサシミヲ八手ノ葉ニモリテ食スレハ死スト俗ニイヘリ其木ノ高五六尺ニ不過庭ニ栽ル人多シ然レ𪜈佳木ニアラス筑紫ニハ山林ニモアリ古來日本ニアル木ナルヘシ京畿ニテ未見之八手ヲ肝木ト云人アリ非ナリ肝木ハ別也

楓（ヲカツラ）

江陰縣志曰似白楊葉厚枝弱善搖故字從風霜後色赤合璧事類楓葉圓而岐分三角今案和名ニ楓ヲオカツラト訓スソノ葉ヽコトニ白楊ニ似テ兩々

相對ス賀茂ノ祭ニ用ルカツラ是ナリ又筑紫ニテモカツラギト云葉カヘデヨリ大キナリ花ハサヽゲノ花ノコトク三四月開ク形狀ハ似タレ𪜈カラノ書ニイヘルヤウニオカツラハ紅葉セス香ナシ是眞ニ楓ナリヤ未詳朝鮮六楓アリ香アリト云桂ヲ順和名ニメガツラト訓スオガツラニ對ス楓ヲカヘデト訓スルハアヤマレリカヘデハ機樹也



和品

栂（トガ）

葉ハモミノ如クニシテコマカナリ葉兩ニワカルヽ事モミノ如シ樅モミナトハ皆葉上ニ向ヘリコレハ上ニ向ハス葉ミジカク枝小ナリ葉ノサキワレタリウラニ又葉付ケリ大木アリ板ニシテモミノ木理ノ如シ本邦ニ昔ヨリ栂ノ字ヲトガトヨム出處未詳一種葉ノ鋒（サキ）ワレズ葉短小枝柔ナルアリ

蠻種

マワフヤ　蠻語也異邦ヨリ來レル木皮ナリ打撲傷損腫痛ニ少許鎊ミテ研リ浸シ水ニ以汁ヲ塗ル患處ニ甚驗アリ

和品

タブノ木　方土ニヨリダマトモダモトモ云漢名シレス桂ノ類也二種アリ一種ハ白タブト云葉ハ桂樹ニ似テ香氣スクナシ冬赤キ實ナリツヾノミト云鳥好テクラフ其實ノ大サ木槵子ヨリヤヽ小ナリ肉ヲ去レハ其内ニ圓

實一アリ肉トモニ黒ヤキニシテ小兒ノ白禿瘡ニ胡麻ノ油ニテ付ル能イヤス○一種クスタブト云其葉白タブニ似タリ最ヨク桂ノ葉ニ似タリ桂葉トクスタブノ葉ハタテスヂ本ヨリワカル凡他木ハ其葉ノ筋中ニ一條アリ桂葉ハ三條アリ本艸ニモ如此云ヘリクスタブノ葉モ桂葉ト同ク三スヂアリ白タブハ中ノタテスヂヨリ又枝スヂ處々ワカルクスタブノ實ハ冬熟シテ黒シコレモ肉ヲ去レハ其内ニ實アリクスタブノ葉ノ形ハ桂ト同シ味モ桂ニ似テ香氣ヤヽスクナシ白タブヨリハ香アリ味辛シ木理クスノ木ニ似タリ良材ナリ白タブクスタブニ樹共ニ大木アリ本艸ニ所載木蘭ヨクタブノ木ニ似タリ然トモ木蘭ハ花蓮ノ如トイヘルハ異アリ白樂天集ニ所謂木蓮ト老學菴筆記ニ所載木蓮ト恐ハ與玉蘭花ニ一物ヲ而與木蘭異乎白タブカクスタブノ實イツレモ火ニ入レハヨクモユ油多ケレハ也トモニ上ノ肉ヲ去中ノ實ノ油ヲトリテ蠟燭ニ作ル白タブ楠タブ共ニ樹モ葉モヨク桂ニ似タリ香氣モ能似タリ二物共ニ桂ノ類ナルヘシ桂ノ實モ亦タモニ似タリ同類ナルヘシ荏桐ヲダモト訓スルハアヤマレリ

和品

ヒヾ ヘヾトモ云カヤノ木ニ似テ葉長キ事寸餘兩々

相對ス榧（カヤ）樅（モミ）ヨリ葉長シ葉柔カニ刺（ハリ）ナシ山中ニアリ犬ガヤトモ云榧ハ葉ノサキ矢ハズノ如シヒドハ矢ハズナシ處々ニテ方言カハル西國ニテヲニガヤト云又ホロメカレトモハリメカレトモ云其實ハ扁（ヒラ）シ榧ノ皮ノ如シ皮ヲ去リ實ヲホシテ油ヲトル不可食伊勢ニ多シ京畿ニモ稀ニアリ山中ニアリ實ノ形扁（ヒラ）シ榧子ニ似ズ

和品

犬樫 清水寺奥ノ院ノ南方ニ冬ヨリ春マテ赤キ花サク木アリ其葉桂ノ如クダモニ似タリ或曰名ヲ犬ガシト云

同

玉ミヅキ 其實ハムメモトキニ似タリ立華ニ好ム人七月七日花瓶ニ其葉ヲ去其實ヲノコシテ多ク挾ム此時其實粗熟ス

外

椋（サク） 字彙音永木可爲笏和名抄曰椋佐（サ）久（ク）ノ木（キ）可爲笏也笏ヲシヤクト訓スルハ椋ノ木ヲ以テ作ル故ナルヘシ飛驒國位山ノ一位ノ木ニテ笏ヲ作ルト云イチイノ木葉ハ榧ニ似テ小ナリ正月及五月挾ムヘシ活ク一說ニ三四月サスヘシ春小白花ヲ開ク枝葉ノ間ニ秋小實ヲ結フ赤色ナリ漢名未詳俗ニ伽羅（キヤラ）木（ボク）ト云是イチイナリト云西土ニテ山白檀ト云是椋ノ木ナルヘシ庭ニウフヘシ又揚弓ノ矢ニ作ル○櫧（カシ）ノ類ニイチイト云木アリカシノ木ニ相似タリ實モカシニ似タリ櫧ノ下ニ詳ニス

櫧ニ似タルイチイ是ト同名異物ナリ混同スヘカラスイチイニ二種アル事ヲ知ヘシ○笏ヲサクト訓セシ事其義未詳櫟ノ一名ヲ柞ト云イチイノ木ニテ笏ヲ作ルユヘ訛テ㭬ヲ柞ナリトシテサクト訓セシニヤ櫟ハ横理アリテ笏トスヘカラストイヘ𪜈堅緻ナル故昔ハ櫟ニテモ笏ヲ作リシニヤイフカシ鑿子木ヲモ柞ト云是ニテモ昔ハ笏ヲ作リシニヤ櫟鑿子木此二木共ニ異名ヲ柞ト云君古此木ニテサクヲ作リシ故ニサクト云乎

玉ムラサキ　葉ハ茶ニ似タリ又桑ノ如ニシテ頗大ナリ枝長シ紫ノ實葉ノアル所コトニ兩ニワカレテアリ實ノ大サ胡椒ヨリ甚小ニテ一所ニ十四五粒アツマル葉ト實ト一所ニアリテ葉モ實モ一所ニ兩々相對ス漢名不知京ニテ紫シキミト云筑紫ニテ小紫ト云小樹ナリ

槻

江陰縣志曰槻質堅而勁多葉繁陰人家門巷多ク樹之葉モ木理モケヤキニ似タリ葉ヲ見テハ別チカタシ只其木理ヲ見テワカツ一類別物ナリ葉ハブナノ木ニモ似タリ古ハ槻ニテモ弓ヲ作レリ槻弓ト云字彙ニ云槻木名堪作弓材

欅

槻ト一類ナリ處々ニ多シ箱ニ作リ案ニ作ルコトヲ本草ニ時珍イヘリ良材ナリ日本ニモ多ク用之冬ハ葉ヲツ

和品

ハイノ木　葉ハ蜜橘ニ似テ頗大ナリ實ハ胡椒ヨリ少大ナリ木ノ皮淡黒ク中白シ葉ノ色生ナル時淡青黄色乾ケハ黄也煎シテ布ヲツヽム黄色ニナル又筑州博多ノ人寛永ノ初年朝鮮人ノ傳ヲウケテ此木葉ヲセンシ其汁ニテ糯米ヲソメテ糕(モチ)トシ四角ニキリテウル淡黄ナリトチモチト云味ヨシトチノ木トハ別ナリアヤマリテトチモチト云ニヤ此餅ヲ食スレハ口中冷ヘテ味美シ少香アリ此餅他所ニハ無之此木乾テモ不燃不可爲薪故里俗婆(ウバ)殺(コロシ)ト云

同

肝木(カンボク)　漢名未詳葉ハ粗木槿(ムクゲ)ニ似テマタアリ其本叢生スウツギノ如シ又一株高キモアリ瘍醫コレヲ用ユ或ハ手ノ木ヲ肝木トシ接骨木ヲ肝木トス皆アヤマリ也肝木ノ葉ノカタチカクノコトシ



同

山燈心(ヤマトウシン)　山中ニアリ小木ナリ白花ヲヒラク凡常ノ花ハ五出多シ此花ハ四出也其莖箸ノ大ノ如ク長シ色紫ナリ枝ノ中ニ瓤(ナカゴ)アリ輕白燈心ノ如ク長ク大ナリ小兒取テ卷テ之ヲ玩弄トス冬ハ葉落ツ根ヲ生ニテ煎服ス癰ヲ截ル山人能コレヲ以治ス庭ニウヘテ可愛觀

同

イチヂク　無花果ヲモイチヂクト云ソレニハ非ス葉ハ木犀ニ似テウスク冬モヲツ其實無花果ヨリ小ナレ𪜈能似タリ

秋冬ニ至テ熟スレハ内ニ細子多ク肉アリテ恰無花果ノ如シ味甘シ小兒好ンテ食ス實青キ時ワレハ白汁アリ村落林木ノアル處ニアリ村民其葉ヲトリ飯上ニ置蒸テ食ス味ヨシ無花果ハ近世ワタルイチヂクニ似タル故ニ其名ヲカリテ無花果ヲモイチヂクト云

同 黒モジ　山中ニ生ス葉ハ漆ニ似テ又榎（エ）ニ似タリ葉ニ大小ノ異アリ冬ハ葉落ツ皮黒クメ香氣アリ故ニ是ヲ用テ牙杖（ヤウジ）トス皮ヲツケ用ユ又ホヤウジト名ツク又其枝ヲ籬トス雅致ヲ助ク二月ニ小黄花一所ニ多クアツマリ開ク秋實ノル榎ノ實ノ大ノ如シ肉ニ油アリタブノ實ニ似タリ

蠻種 タンカラ　木皮ナリ赤色ニ染ルモノ也昔外國ヨリ渡ル

荊瀝　本艸綱目灌木類ニ牡荊アリ牡荊ノ瀝ナリ採法モアリ藥ニ用ル事多シ方書ニ出タリ牡荊ハ京都ノ山ニ多キ山ウツ木ノ類ナルヘシ

和品 フクラ　叢生ス葉ハハギノ如シ木ハ杲ニシテ曲斧ノ柄ニマゲテヨシ高サ六尺ニ過ス

外 水木犀（ハマモクセイ）　葉モ木モヨクモクコクニ似タリ又木犀ニモ似タリ海濱ニ生ス平陸ニモウフ四月花アツマリ開ク其花ノ香スコシ木犀ニ似タリ高濂艸花譜ニハ水木犀ヲ

爲草本ト二月分栽トイヘリ

蒲葵（ビレウ）　本艸椶櫚集解時珍云別有蒲葵葉與此相似而柔薄可爲扇笠許愼説文以爲椶櫚亦誤矣中華ヨリ來ル蒲葵扇ハ此葉ナリト云本艸三十八巻器物類ニ時珍云蒲扇嶺南以蒲葵爲之ト云ヘリ南方草木狀ニ曰蒲葵如栟櫚而柔薄可爲葵笠今案ニ蒲葵其葉椶櫚葉ニ似テヒロシ日向及肥前ノ平戸ニ多シ肥後ニハビレウ島トテ此物多ク生スル島アリト云對馬ニテハゴハト云蒲扇今長崎ニアリ

外

沙羅樹　大坂ナドニアリ葉ハ榎又椋ニ似テ花白シ朝ニ開キユウヘニシボム花大ナリ夏花サク是眞ニ沙羅樹ナリヤ未詳潛確類書ニ沙羅樹ヲノセタリ

和品

濱木蓮　其葉ユツリハニ似テ莖赤カラズ葉ノ大サモユツリハノ如シ葉アツクシテ冬モシボマズ葉ノサキトガル細花ヲヒラク木ノ高一丈許アリ又多羅葉ニ似テ葉短シ實モタラヨフニ似テ冬紅ナリ俗ノ一名大モチ木ト云

同

ウバシバ　其葉小ニ枝ノ兩方ニシゲリ付テ相連レリ兩兩相對セス葉ノ形茶ノ葉ニ似テ細ナリサキマルクシテトガラズ葉アツク冬モシボマズ花ハヒサヽキノ如ク小也見ルニタラズ高數尺ニ不過枝葉シゲル海邊ノ山野ニ

多シ

同　子安木　葉ハチシヤノ木ノ葉ニ似テ小也



花モチシヤノ木ニ似タリ四月ニ白花ヲ開ク又柑花ニ似タリ葉ハ秋冬ヲワ實ハマルシ楊梅（ヤマモモ）ノ大サナリ

同　犬椶櫚　葉ハ梨ニ似テ小ナリ高樹ニシテ其幹直ナリ木堅實ナリ葉ノ下ニ刺アリ手ニニギリガタシ

罌子桐（アブラギリ）　又荏桐トモ油桐トモ云ダヽト訓スルハ非也桐ニ似タリ其實大毒アリ不可食實ニ油多シ民用ヲタス此油ヲヌリテ青漆ノ如ニスル法アリ本州ニ鼠ノ咬（カミ）タル處此油ヲヌル又曰喉痺ニ水ニ和メノトニ入テ探リ吐スヘシ或ハ子（ミ）ヲスリツタキテノトニ吹入テ吐スヘシ皆有毒ヲ以テ病ヲ治ス

外　馬醉木（アセボノキ）　葉ハ忍冬ノ葉ニ似タリ又シキミノハニ似テ細也味苦ク澁ル春ノ末青白花開テ下ニサガル少黄色ヲ帯フ微毒アリ馬此葉ヲクラヘハ死ス西土ノ俗ハ此木ヲヨシミニレバト云

櫟（クヌギ）　四種アリ一種ハ大ナラ也クヌギト云葉栗ノ如シ秋冬葉枯テ不落四五月花開ク栗ノ花ニ似タリ實ハ椎ノ如ク大也其苞半ヲツヽム實ヲ粉ニシ餅トシテ食フ飢ヲ助ク木ハ頗高シ屋材トシ炭トス攝州池田炭ハ

一ノ倉ト云里ニテ此木ニテヤク池田ニテ賣ル其皮粗シ國俗此皮ヲ乾シ忍冬ト等分ニ合セテ煎服ス腫物ヲ治ス又煎シテ布ヲ染ム茶褐色ナリ○一種小ナラト云小木ナリ材木トスヘカラス實ナル苞アリテ斗ヲツヽム實ハマテバシレイニ似タリドングリト云又實ニ非スシテ別ニ毬ノ如ナル物ナル其大サ如梅實西土ノ俗ナラカウト云コレヲ煎シテ黒色ノ下地ヲ染ル此木ヲ薪トス葉ハクヌギニ似タリ小葉ナリ本州ニ見エタリ順和名抄ニ擧樹ヲクヌキト訓ス又曰日本紀私記云歷木今案此ニ說出處未詳○ナラカシハ是亦ナラノ木ノ一種ナリ葉ハクヌギニ似テ大ナリ末廣シ岐ノ端ニ大ナル刻缺アリテ岐多シ木理モ皮モクヌギニ似テ粗ク堅シ高サ一丈餘材木トナラス冬ハ葉落ツ三月花開テ栗ノ花ノ如シ秋實ヲ結フ短シ其蔕ハ苞ニアラス實ノ味不美ム飢ニハ可食參州山中ト云處ノ猿ガ馬場一云小里ニカシハモチトテ此木ノ葉ニモチヲ包ミウル此木ハ栢ニアラス栢ハ別ノ木ナリ此木ト同名異物ナリ○又一種栗カシハ栗ノ葉ニ似テ厚大ナリ實ハ小ナラノ實ニ似タリ

櫧 カタギ

カシノキ又カタギト云本艸山果門ニ出タリ其木赤白二種アリ材トシテ屋ヲ作ル鎗眉尖刀ノ柄又鍬

犂鎌ナトノ柄ニ作リ舟ノ櫓ニ作ル凡器物ニ作ルニ堅クシテ久キニ堪フ良材ナリ實ハ椎ニ似テ大ナリ飢ヲ助ク

○白櫧ハ木色白ク木ノ性子バクシテシヨシ鎗ノ柄ニ用ユ其外器ノ柄ニヨシ最良材ナリ葉細ナリ實ノ味赤カシニマサル赤櫧ハ白カシヨリ葉大ナリ木ノ色赤シ木ノ性裂ヤスクヲレヤスシ白カシニヲトル然レ𪜈是亦器ニ作ルニヨシ白カシノ實ハ甘ク味マサル赤カシノ實ハシブシ味ヲトル材實トモニ白カシヨシ白カシノ實ヲ多ク空地ニ栽ヘシ民用ニ利アリ

品那ニテバシイ　櫧ノ一種ナリ葉ハ櫧ニ似テ厚ク大ナリ色淺青也面ニ有光澤背ニハナシ木理モ似櫧屋材トシ器ヲ作リ舟ノ櫓トス最ヨシ其用櫧ト同シ一類別種ナリ實ハ櫧ヨリ大ナリ餻トス民食ヲ助ク

櫟　時珍云有二種一種不結實者其名曰棫一種結實者其名曰栩其實爲橡其葉如櫧葉而文理皆斜勾四五月開花如栗花黄色結實如茘枝核而有尖其蔕有斗包其半截其仁如老蓮肉山人儉歲采以爲飯〇今案イチヒノ木ハ櫧ニ似テ同類異物ナリ葉ハカシノ葉ニ似テ白カシヨリ薄ク大ナリ其木高二三丈實モ櫧ニ似タリ實ヲ橡實ト云凶年

ニ飢ヲ助ク皆本州所言ノ如シ木ハ用テ器ニ作リ屋材トスル事櫧ニ同シ舟ノ櫓ヲ作ルニ多クハ用之○順和名櫟子和名以知比大ニ於椎子ヨリ者也○時珍云櫟柞木也實名橡斗ト順和名ハヽツ今案ハヽツカシハモカシノ木ノ類ナリハヽツトイチヒト同物乎未詳奈良ノ西北祝園ニハヽソノ森アリ方書ニ鐢子木ヲモ柞ト云ハ非ナルヨシ本州ニイヘリ○橡實ハイチヒノ實ナリトチト訓スルハ非也○櫪槠櫟橡此四字ヲ分チ辨スヘシ世俗往々爲難辨誤稱者多矣櫪ハ別物ナリ槠ト一類ニ非ス槠トマテバシイト櫟ト此三物ハ一類ナリ橡ハ櫟ノ實ナリ櫟ノ木ヲモ一位ノ木ト云前ニ記セリ同名異物ナリ笏ニ作ルモノ也櫟ト別物ナリ

外

樌

ジヤウドノ葉ト云山州嵯峨ニアリ其葉似椒葉ニ甚大ナリ

檀

葉如枸杞ノ而大ナリ薄シ秋冬ヲツ花ハマユミノ如シ木長大是マユミノ別種カ若水云葉似黑槐ニ而紅花

和品

榎

本州ニハ楸ノ葉小ナルヲ榎トス今案ニエノ木ハ楸ノ類ニアラス然ラハ本邦ニテ榎ヲエトスルハアヤマリナルヘシ萬葉及順和名抄ニ榎字エト訓ス出處未詳葉ハ桑ニ似テ筋多シ冬ニ葉落ツ葉ハヨク漆瘡ヲ治ス新漆器ニ榎

葉ヲ入レハ毒氣去ル實ハ胡椒ノ大サホトアリ秋熟シテ黄ナリ味甘シ小兒コノンテ食ス ヱノ木ハ焼テ烟スクナク能モユ故タキ火ニ用ユ煎湯ヲ浴ス中風ノ症及痿痺ヲ治ス倭俗試知ル處ナリ

接骨木（タヅノキ） 葉ハ陸英（クサタヅ）ニ同シ木ハウツギニ似テ其中心空虛ナリ外治ニ用ユ折傷ヲ治シ筋骨ヲツグ本草灌木類ニノセタリ立春ヨリ前臘月ノ節ヨリ諸木ニ先立テ早ク芽ヲ生ス正月ニ挾ス

和品

榊

本邦ノ寶基本紀曰一名眞賢木（サカキ）持受自然之正氣冬夏常青故衆木之中以賢木號榊木也○今案ニ榊ハ倭字也日本紀ニ榊ヲサカキト訓ス又龍眼木トカケリ順倭名抄モ同龍眼肉ノ葉ニ似タル故ニヤ昔年龍眼木異邦ヨリ來ルヲ見タリシニ其葉ヨクサカキニ似タリ此木山中ニ多シ漢名未詳本朝神事ニ用之又別ニ葉モ木モ相似テ不同木アリ其名未詳

外

榿（ハリノキ）

宋宋祁益部方物畧記曰民家蒔之不三年材可倍常薪之瘥種亟取里人以爲利杜子美覓榿栽詩曰飽聞榿木三年大東坡詩榿木三年行可[illegible]榿ノ葉ハ椽ニ似タリ山州江州ニ多シ田ノアゼニウヘテ薪トス長シヤスシ喬木トナル枝ヲ切レハ田ノ妨ト

。ナラス實ヲウフヘシ又早ク其榦ヲ切レハ一根ヨリ多
ク叢生シ荊ノ如ナルアリ多クウヘテ可爲薪ト一株立
テ高大ナル木ト榦ヲ切テ叢生シテ小ナルトハ別樹
ノ如クナレド一物ナリ別木ニ非ス只早ク切リテ叢生
スルト不切シテ一株長シテ高大ニナルトノ異ナリヘラ
木ニ大小アルモ亦如此ヒキヽハ其木ヨク榛ニ似タリ故
ニ日本紀神武紀ニ榛原トカキテハリハラト訓ス東
鑑ニ榛谷トヨム其實ハ榛ニアラス食フヘカラス

烏臼木　本州喬木ノ類葉似梨杏ニ采子ヲ蒸煮テ取脂ヲ澆
燭貨之ヲ本草ニ所謂桕油燭ハ即烏臼木ノ蠟燭ナリ

葉ハ蕎麥ニ似タリ近年異邦ヨリ來ル

キサンゴ　又山ヂサト云チサノ木ノ葉ニ似テアツシ又
ユヅリハニ似タリ莖ハ淡紅ナリ

相思子　時珍云用子ヲ收龍腦香ヲ相宜シ令香ヲ不耗也
海紅豆ヲナンハンアツキト云ヘル說アリ非ナリコレハ別物
ナリ相思子ヲ醋ニ浸セハ動クト中華ノ書ニイヘリ

楸樹　救荒本艸ニ曰樹甚高大其木可作琴瑟ト葉類
梧桐葉ニ而薄小葉稍作三角尖又開白花味甘シ○
篤信曰楸樹山林村落處々有之ヒサキト云又カシハ
トモ云其葉ハ桐葉ニ似又梓ニ似タリ苗及葉ノ莖葉

ノ筋赤シ故ニ赤目柏ト云葉ノ末三處尖角アリ皆本艸ニ云カ如シ梓ノ實ハ豇豆ノ如ク長莢アリ楸ノ實ハ長莢ナシ

胡麻木（ゴマギ） 葉ハ末トカリテアワシ葉長三寸許莖ニ付テ兩々相對ス莖長ク葉處々ニ多ク付ケリ秋紅ナル實ノル大サ彈丸ノ如シ後ニ破レテ三ニ分ル其殻（カラ）紅色甚美ハシ庭ニウヘテ可レ愛其ワレタル片々ニ黒子付リ椒目ノ大サニ似テ小ナリ枝ノ末ニ莖アリ實ノ付タル小莖モ紅シ兩々相對シ左右各二稍アリ心ニ一アリ凡一房一七處ニ實付リ喬木ナリ實ノ破レタル殻（カラ）紅ニシテ甚ウルハシ紅ナル花ノ如シ其葉ノ香炒タル胡麻ノ如シ故ニゴマ木ト云



櫚木 日本ノ俗クハリント云木性紫檀ニ似テ紫紅色花紋アルヲ花櫚ト云中華ノ俗花梨ト云器ニツクル良材ナリ此木日本ニナシ異舶ニノセ來ル榠樝（メイサ）ヲ國俗クハリント云誤レリ本艸喬木門ニ載ス

烏木（コクタン） 國俗紫檀ニ對メコクタント云檀木ニハ非ス色黒ク堅シ器ニ作ルヘシ本艸綱目喬木類ニアリ時珍云有間道者嫩木也是ワカキニハスヂアル也此木モ亦日本ニナシ

タガヤサン　蠻語ナルヘシ異船ニノセ來ル其木淡黒色有從紋理異國ヨリ來ル諸木ノ内最良材ナリ用之作器材或曰鉄刀木ト云

鑿子木　一名ハ柞ト云黄楊ニ似タリ梳ニ作ル庭園ニモ植フ山木ナリ又平原ニモ生ス奴柘ヲイヌツケト訓スルハ非ナリ與本艸不合

ホルトカル　其實杏子ニ似タリ蠻醫用之瘡瘍等ノ外治ニ用ル事香油ヲ用ルカ如シホルトガルハ蠻戎ノ國ノ名ナリ其國ヨリ出ル故名ツケシニヤ

ミヅユス　其木理ユスニ似タリ冬葉ヲツ可爲薪生シヤスシ枝ヲ切レハ水出ツ四月殊ニ多シ切口ヨリ水出ル異木ナリ

枸栗　ブナノ木ナルヘシト若水イヘリ本艸山果類ニノセタリブナノ木ハ山中ニアリ大木アリ實ハ栗ヨリ小也味美ナラズブナノ木ニ生スル蕈有毒不可食

連理　晉中興徵祥記ニ云或異枝還合或兩樹共ニ合瑞應圖ニ云異根同體謂之連理是ハ木ノ名ニ非ス根ヲ異ニシテ兩木一ニ合タルアリ或一木二ニワカレ又合テ一木ニナレルアリ

枸橘　本草一名臭橘多刺人家多收種テ爲藩籬○

今案和名カラタチト云物ナリ葉細ナリ其木ハリ多キ故人家ウヘテ籬トシ盜ニ備フ是ヲジヤケツイバラト訓スルハ誤レリジヤケツハ雲實ナリ枸橘ノ實ノ形ハ蜜橘ノ如クニシテ臭ク酸シ不可食筑紫ニテゲズト云昔ヨリ國俗アヤマリテ是ヲ枳殼トシテ藥ニ用ユ非也世醫習ヒテ而不察ナリ本艸ヲヨク考ヘテ其是非ヲ知ヘシ眞ノ枳實枳殼年々カラヨリ多クワタル可用日本ノ臭橘ハ不可用枳殼モ日本ニアリトイフ○臭橘ヲ垣根ニウエテ盜賊ヲフセクヘシ熟シタル實ヲ取皮ヲ去ナカコ共ニ土中ニウヘ日ヲ掩ヒ又ワラアクタヲ上ニ置ヘシ生シヤスシ生シテ後ワラヲ去ヘシ上ノ日ヲホヒハ先其マヽ置ヘシ少長スル時ホリテ垣ニウユルニ間五寸ツヽ置テシケクウフヘシ如此ナラサレハキヒシカラスナカコヲ去リ核ヲトリテウフレハ生シカタシ

山茶科（リヤウボフ／ハタツモリ）

救荒本艸ニノセタリ和名レウボフト云藻塩草ニ令法（リヤウボフ）ハパタツモリト云木ノ事也古歌多シトイヘリ其葉ヨド川ツヽジニ似テ葉ノサキトカル木モ枝モヨド川ツヽジニ似テ高シ凶年ニ飢民葉ヲトリ蒸テ食ス京都ニモ飢歳ニハウル又貧民ハ平時モ煮テ飯ノ上ニヲキ蒸テ飯ニマセテ食ス味ヨシ其葉六七葉枝ノサキニ一ヽ

所ニ圓ニ連生スル事ツヽジノ如シ○フシクロト云小木アリ其葉ヲ取テ凶年ニ食ス山茶科ト一類ニハ非ス

○山茶科救荒本艸ニ曰科條高サ四五尺枝梗灰白色葉ハ似テ皂莢葉ニ而團又似槐葉ニ亦團四五葉攢リ生ス一處ニ葉甚稠密味苦シ採嫩葉ヲ煠熟水ニ淘テ洗淨メ油鹽調食フ亦可蒸曬乾シ做茶ト煮飲ス

山茶科葉圖



婆羅得（ヒラギ）　本艸喬木部ニアリ江州ニテ白木ト云畠ニウフ實アリ油ヲ取ル葉ハ似梣ニ而大小アリ又チヽヤノ木ノ葉ニ似タリ

漆桐　木理モ葉モホヽノ木ニ似タリハリアリテタラノ木ニモ似タル故名ツク京都鷹ガ峰ニアリ今都下扇管ニ用之

白楊（アヲヤギ　イヌギリ）　本草喬木部ニアリ京都四條邊コレヲ牙杖（ヤウジ）ニケヅリウル又扇管ニモコレヲ用ユ故ニハコ柳ト云葉ハ梨ノコトシ又桐ニ似テ小ナリ實ハ楝ノ實ホトアリ冬熟メ紅ナリ洛外處々ニアリ筑紫ニテハ犬桐ト云葉桐ニ似タレハ



ナリ又木理柳ニ似タリ故ニ葉ハ柳ニ似ストイヘ𪜈中華ニテハ白楊ト云京都ニテハハコヤナギト云

椋子樹　其葉山吹ニ似タリ葉ニイラアリ用テ木竹骨角ヲミガク木賊ノ如シ實ノ大サ楝子ヨリ小ナリ十月ニ熟シテ色黒ク味甘シ可食本艸喬木部有松楊異名椋木葉如梨ト云又似楝ニトモ云皆相似タリ

和品　野胡桃（バヽクルミ）　和名ナリ山野ニ生ス其葉クルミニ似タリ木理ハカタ木ニ似タリ少香氣アリ其葉色淡青椿ニ五ハジニモ葉ノ形似タリ秋ハ葉落ツ山人年々刈テ爲薪前年切之翌年春生シ其秋高キ事四五尺皮益

シ物ヲ裹ミ其實ナラカウノ毬ノ如ニ柔ナリ栗ノイカノ苞ヨリ小ナリ木ヲ焼ケハ香ヨシ賤民用テ沈香ニ代フ

同　七竈（ナヽカマド）　葉槐葉ノ如シ秋結紅子下垂可愛

外　水綿　漳州府志ニ云類杉脩幹而細葉筑紫所産イラてツ是ナルヘシ其葉似杉而細軟有刺其幹長其枝少

同　榁杉（ムロノキ）　又云略似水綿而木理輕鬆心赤色順和名ニモムロノキト訓ス一說合ロノ木ハ杜松ト云

同　緬茄　王氏彙苑ニ見エタリ又群芳譜滇南雜記ヲ引テ緬茄ヲシルセリ是近年異邦ヨリワタル眼茄（ガンカ）也

目ヲヌグフモノ也高濂珍異藥ニハ緬茄兒ト云用テ以擦スリ眼眶ヲ去火毒ヲ又能解ス百毒ヲ形如ニ大栗ノ上ニ有罩帽トイヘリ爲レ末ト水ニ和シ牙疼ニヌレハ有レ效

樺カバ

本艸綱目喬木類ニノセタリ本邦ニテハ甲州ニ多シ皮ハ雨中ノタイマツニヨシ本艸ニモ皮堪レ爲ニ燭トアリ白樂天東坡樺燭ノ詩アリ國史補ニ云以樺燭ヲ擁馬ヲ謂フ之ヲ火城ト樺皮ヲタイマツニスル也今試ムルニ能モユルモノ也又書畫ノ紙ヲフルクスルニ是ニテフスブヘシ本艸ニモカクノ如ク云リ治ニ癰瘍諸病ヲ○樺ヲカハザクラト訓スルハ非也カバザクラハ一重櫻ヲ云樺ト櫻ト大ニ異也非同物

和品

マユミ

葉ハ橘ニ似テ厚ク四時不凋高キ事六尺ニ不過枝多シ挟ミテ籬トスヘシ能繁茂ス實熟スレハ開ク内ニ紅子アリマサキト云マサキノカツラハ此蔓生也葉モ實モ同シ檀紙ハ昔奥州ヨリ出ツ故ニミチノクニ紙ト云今ノ俗引合セト云倭紙ノ上品ナリ或曰マユミノ木ノ皮ニテ製ス

ルサラシ

蠻戎ヨリ來ル味甚苦シ其木ノ形狀花葉未詳能瘡ヲ截ル刻ミテ細ニシ微イリテ一夕雍揜發曉新汲水ヲ用テ煎シ未明ニノム若コトゝク落スンハ再

ノムヌ毒蟲ノサシタルニコソケテ付ヘシ又煎服シ細末シ服ス蟲積腹痛ヲ治ス

和品 深山莽艸　葉ハシキミニ似タリ實紅シ高二三尺ニ不過有毒煎ノ菜蔬ニソヽケハ蟲ヲコロス陰地ヲ好ム挟ミテ活ク

同 枸骨　本艸時珍說ヒイラギニ合ヘリ木皮ヲ煎シ鳥モチニスト有之

同 濱山茶　小樹ナリ海濱斥地ニアリ葉似山茶ニ冬脱ツ花黄ナリ

同 花カイテ　葉ハ槭ノ木又ハ楓葉ニ少似タリ花ハ機樹ノ花ニヨク似テ鴈股ノ形ニ似タルモノ多ク連レリ色赤シ機樹ノ花ノ梢ニ一ツヽ開クニ異ナリ花ノ本ニ實ナル葉ハカヘデニ不同花似タル故花カヘデト云

ヘラノ木　葉ハ椋ノ木桑及木槿ニ似タリ長セシトスル時早ク其株ヲ切レハ一根ヨリ多ク叢生ス小ナル時不切一株長スレハ大木トナル槿ノ木ノ叢生アリ喬木アルカ如シ其皮ヲ剝テ麻ヲ製スル如ニシテ繩トス農夫是ヲ以テ馬具ニ作ル又農夫皮ヲ以腰蓑ニツクル又コレヲ以ムシロヲヲル縁トス本艸喬木ノ類ニ莢蒾アリ葉似木槿小樹皮堪爲索トイヘリ疑ラクハ是ナルヘシ葉ノ間ヨリ

菩提子ノ如ナル薄葉生シテ其薄葉ノ半ヨリ實ナルヿ恰如菩提子ノ奇物ナリ其薄葉及實形如此



同 カセウシ木　其葉梨ニ似テ長シ小枝ハ莖赤シ

カセウシ木ノ葉如此冬ハ紅葉可愛木ハ小兒ノコマニ作ル又カセウシ木ニ似タル小木アリ四月ニ白花ヲ開クツホミノ如ク連レリ



同 小女貞（コネズミモチ）　葉モ花モ女貞ニ似タリ四月ニ白花ヲ開ク冬ハ葉ヲツ葉頗厚シ味苦シ民俗ハ名ヲヨメノツヽラト云其花葉如此

同 山麻（ヤマアサ）　葉極テ小ナリ小木也葉ハ苧葉ニ似タリ故ニ山麻ト名ク又谷ウツ木ニ似テ小ナリ岩石ノ間ニ生ス四月小白花開ク



同 ヤブテマリ　花モ葉モ繡毬花ニヨク似タリ不實（ミラフ）聚ハ仙ヲモヤブチマリト云同名異物ナリ

同 スベラ　葉ヤブテマリニ相似テ不同四月ニ白花開ク花

一處ニ多ク叢リ開ク葉ニ皺アリ花モヤブテヘリニ似タリ秋紅子ヲ結フ又西土ノ俗ナベタヲシレトモ云小樹ナリ

和品 ブツヂヤウ　喬木ナリ其葉楊梅ニ似タリ實小也甘シ葉冬不落

同 ゴンズイ　葉ハヌルデニ似テ若立ウルハシ大ナル木モアリ

同 苦木（ニガギ）　槐ニ似タリ皮淡黑白斑多シ黃栢秦皮苦木此三物ハ葉相似テ難辨

同 山枇杷　葉ハユツリ葉ニ似タリ俗ニ又イムシラフト云

同 千本木　葉有兩岐爲三片爲炭有香其葉美ハシ生于溪山中

同 ヲモノ木　葉ハ栗ニ似テ小也大木アリ

同 ツキデノ木　灌木也葉ハチシヤノ木ヨリ細軟也可食味美也冬ハ葉脫ツ木皮綠色西土淺山中有之

同 ツクノ木　琉球ヨリ薩摩ニ渡ル似椶櫚其皮ハ黑ク椶櫚皮ヨリ長ク舟ノ綱トノ數十年ヲ歷テモ不切其木本大末小葉ノ莖四尺許（ハカリ）葉ノ長一尺許似蘘荷葉甚ツヨシ

蠻種 イツサキ　葉モ木モ梧桐ニ似テ異ナリ葉ノウラニ光アリ梧桐ノ葉ヨリウスシ初生テ二三年苗ヲ刈レハ叢生ス其後長シタルヲ刈テ河水ニ浸シ皮ヲ剝ケハ苧ノ如ク

白シ用之爲縄ト馬具トシ莚ヲ織ル縁トス麻苧ヲ用ルカ如クスツヨシ毎年刈ル事楮ノ如シ其實ハ炒テ食シ果トス又與黒大豆同ク豆油ニテ煮食ス西土ノ人或ハ對馬桐ト云葉末岐ニアリ又苗ヲ不切シテ一株其下、長セシムレハ喬木トナル楷木ノ叢生シ又喬木トナルカ如シ此木ハ民用ニ利アリ又爲材器

同　鬼ヘゴ　薩摩ノ西ノ遠島サダト云處又ヤクノ島ト云處ニ多クアリト云鳳尾蕉ニ似テ其類ナリ高一間餘周三四尺葉ハ鳳尾蕉ノ如ク梢ニ叢生ス鳳尾蕉ノ葉ヨリ縦横濶大也芭蕉ノ大ニ似テ葉強シ葉ノ形シダニ似タリ薩摩ノ俗シダヲヘゴト云シダニ似テ大ナル故名ツク木堅シ其木理縁爪ノ如ク蕨縄ヲ以織タルカ如シ用テ門柱トシ短ク切中ヲクホメテ木ヲ植ル盆トス他邦ニハナシ是南方煖處ノ産ナリ

凡植木種實者最爲良種實者爲果味美爲材直良挾枝者次之又接枝者其長茂最速宜擇佳品古語云十年之計在種樹此言誠哉少壯ヨリ早ク樹ヲ種ルコトヲ好ムヘシ老者モ亦可種實挾枝生前盛長ノ花實ヲ見ル者多シ身後亦有益于人不可以老衰廢種植茶椿楮橙ハ未十年而

早ク長ノ益アリ○凡植木之性不同各異土地之宜土地不宜必不榮故植之者可擇土地之宜孟東野曰種樹須擇地惡土變木根凡植木黄黒ナル埴土ニ宜キ者アリ軟脆ナル沙土ニ宜キ者アリ又有埴沙俱宜者有宜燥土者有宜于溼土者然植木之性大率甚惡溼植溼地者多枯好溼者唯梔柳等而已近水溼處不可植木若栽之可封而令高燥有畏寒者有畏暑者有好陽地者有畏陽地者有好陰地者有忌陰地者有好糞者有忌糞者須擇宜種地是皆因地之利也且植之有天時隨四時氣候各異宜須用其宜種時是用天之道也故班固曰得氣者蕃滋失氣者零落如此之理種木者不可不察○植樹果木爲先橘柑最可多種梨梅栗杏桃等諸果次之花且實爲益多矣白櫻山茶海棠等諸花木亦次之松栢杉檜等復相連比而可植之有閑暇時逍遥園圃玩覧嘉卉亦可以爲樂志頤神之一助也

大和本艸卷之十二

上総國 上ノ郷村 池澤