治赤白痢疾腹痛心痛又解諸毒魚毒菌毒水ニテ送下ス瘧發日ノ朝水ニテ用ユ虫クヒ齒ニハ其孔ヲ可塞○諸虫獸傷水ニテ付○頭面瘡ニ付○諸腫痔瘡水ニ和シ付ル○打撲杖瘡ニ貼ル○天蛇毒ニ水ニテ付○鷹ノ羽虫ニ水ニテ付ル驚風産後積塊氣付ニ用右症何レモ一時ニ二三分充水ニスリ立可用服後半日生菜ヲ食ヘカラス右ノ功能未知可否姑記ス所聞見爾

大和本草巻之十三

上總國 上ノ郷村

大和本草巻之十四

水蟲　蟲之上

（雜記於河海○蟲有卵生化生濕生之三類無胎生唯蝮蛇胎生○水蟲有可食者數種著于巻首）

外

海參（ナマコ）　李時珍食物本草註曰海參ハ生東南海中ニ其形如蠶大色黑多痱瘤一、種長五六寸者表裏倶ニ潔味極鮮美也功擅補益殽品中之最珍貴者也今北人又有以驢皮及驢馬之陰莖贋爲狀味雖略相同形帶微扁者是也固惡物博識者不可不知味甘鹹平無毒主補元氣滋益五臟六腑去三

焦ス火熱ヲ同鴨肉烹治食之主労怯虚損諸疾同猪
肉煮食治肺虚欬嗽○崔禹錫云大冷無毒主補
腎氣黄疸疲瘦其腸尤療痔○五雜組曰其能温
補足敵人參故曰海參遼東海濱有之一名海男
子○生ナルハ消化シカタシ有冷痰人不可食産後勿
食傷人煮テ乾タルヲイリコト云性味尤ヨシ虚ヲ補フ
注夏病ノ人可食殺ス蠱ヲ小兒虚羸ノ症唐人ハ人參ヲ不
用ノ海參ヲ用ユ甚効アリト云中華ノ人甚賞ス毎年
中夏人イリコヲ數千斤買テ帰ル又生ニテ煮テ即イ
リコニスル法アリウチキノ虫ヲコロスカ如ク虫ヲ殺スイリ
コヲ木ノ梢枝ニカケヲケハ其木虫クハスト云又小兒ノ
疳虫ヲコロス其腸黄ニシテ長シ醢トス味ヨシコノワタト云
凡諸肉醢ノ中是ヲ以テ上品トスウニノ醢次之補虚
治痔ヲ有停食者勿食生瀝痰ヲ奥州金花山ノ海參ハ
黄色也キンコト云又黄赤色ナルモ處々ニ生ス○或説
土肉ヲナマコト云非是

蝦

河海ニ多シ河蝦大ニシテ足ノ長キアリ海エヒヨリ味ヨシ
杖ツキエヒト云山州淀川ノ名産也凡エヒハ腹外ノ水カキ
ノ内ニ子アリ蟹モ腹ノ外ニ子アリ海中ニエヒ多シ凡蝦ニ
ハ毒アリ不可多食瘡腫及痘疹ヲ患ル者勿食久シテ

味變シタル尤毒アリ雷公曰無鬚者及煮熟反テ白キ者有大毒○青蝦長一寸許海草ノ内ニ生ス有毒不可食雜食之必死ス

外

海鰕　本草載曰有小毒此エヒ伊勢ヨリ多ク來ル故伊勢鰕ト號ス江戸ニハ鎌倉ヨリ來ル故鎌倉エヒト稱ス諸州ニモ往々有之此エヒ最大ニシテ味ヨシ歴久タルハ有毒不可食國俗春盤用之

外

蝦姑　漳州府志曰狀如蜈蚣而大尾如稽帽開元遺事及草木子ニモ亦載之○其形エヒニ似タリ海邊斥地ニアリ蝦ノ如ク腹ニ足多シ手ナシ足モ殼モ色モ味モ皆エヒノコトシ只首異リ煮レハ色紅シ食フヘシ其色石南花ニ似タリ故ニ俗ニシヤクナゲト云

外

苗蝦　漳州府志曰海物異名記謂之醬蝦細如針芒海濱人醃以爲醬淡紅色今按ニ一寸許アル小エヒナリ此ミニテ大ニナラス備前筑後ナトノ泥海ニ多シ海邊ノ潮入溝河ニアリ小毒アリ味ヨケレトモ性不好ナレモノトシ又ホシテ遠方ニヲクル痔ト便血瘡疥ヲ發ス此病アル人不可食

和品

海鹿　海參ノ類ナリ色黑シ切レハ解血多クイツ形ヨリ血多シ煮テ食ス味厚シ峻補ノ性アルヘシウミシカハ是筑紫

ノ方言ナリ伊豆ノ大島ニテハヴニヤヅジト云漢名未詳

ホヤ　海參ニ似テ色赤黒形圓シ各アリ夏稀ナリ堅硬ノ物ナリ非佳味

以上蟲類之可食者也

石蠶（セムシ）　此虫山中ノ石河ノ瀬ニアリ口中ヨリカイコノ絲ノ如クナルイトヲ吐出シ河ノ小石ヲ絲ヲ以テツヽリ合セ其中ニスム蟲ナリ其形ハ蠶ノコトクニシテ堅ク色青黒色山中ノ人ノ魚ヲツルニコレヲ取テ餌（エバ）トス本草卵生蟲類ニノセタリ正誤ノ韓保昇之（カ）説良

海燕　本草原始ニノセタリ圖アリ本草綱目ニモノセタリノ圖ナシ海虫ナリ磯石ノ處ニ生ス其形狀異物ナリ五角アリテ徑二寸五分許猶大ナルアリ色藍ノコトク青キアリ黄褐色ナルアリ表ニ丹色ノ彩點多シ形狀モ彩色モ人工ノ作爲セルカ如シウラハ丹色五角ノスチニ渠アリ其正中ニ口アリ小足アリ海ニアル時微ク蠕動ス内ニ小腸アリ陸ニアリテハ動カス其形狀如此

表



裏



死シテ皮肉去リ彫ノ五角ヲツ五角ハ肉ナレハ死シテ後ハ自クサリテ脱ス其形圓ニナリテ角ナシ色淡白ナリウラヲモテ同

色アリ死ノ後面ニ五葉櫻ノ花ノ如シ恰人巧ニテ畫キ彫刻スルカ如シ奇物ナリウラノ穴ハ口ナリ餌ヲハムワキニ小穴一アリ尻ナリ生ナルト死シタルハ別物ノ如シ

水蛭（ヒル）（シツ）音質　人ノ血ヲ吸フ蟲ナリ小アリ大アリ鹽ヲオソル夏月澤水ニ多シ夏ニ澤水ヲノムヘカラスアフメヲ煮テ雨水ヲソヽケハ大蛭トナル女ノ髮ヲ水ニ久シクツケヲケハ變シテ赤キ小蛭トナル黒キモアリ蟹ヲクタキフキノ葉ニツヽミ水ニツケヲケハヤカテ蛭トナル又蛭ノ黒燒末ニウルホヘハ百千ノ蛭ニ變スト云○草蛭ヲ國俗山ヒルト云本草水蛭條下ニアリ深山ニアリ山中ヲ行ニ林木ノ枝ヨリ人ニヲチカヽル事アリ故ニ笠ヲキテ山行ス又本草辰砂附方木蛭瘡毒ノ事アリ木蛭古木ノ上ニ生ス人其下ヲ過レハ落テ人ノ體ニツキテ即瘡トナル久ケレハ遍體ニ朱砂麝香ヲヌレハ愈ユ又本草水蛭ノ集解ニ續博物志ヲ引テ此事ヲ云ヘリ又曰此即草蛭也

水蠆（タイ）　本草水黽ノ集解曰水蠆長身如蝎能變蜻蜓ニ三才圖會曰蠆毒蟲今之蝎也通俗文ニ云長尾爲蠆短尾爲蝎一種俗ニタガメト云アリ其形小龜ニ似テ足多シ小魚ヲ捕ル園池ニアレハ魚ヲ害ストリテ殺スヘシ是蠆ノ類ナリ又一種アリ人ヲカム其痕痛ム横狹ク長シ

是ハ化シテ蜻蜓トナル是ハ蛻アリ西土ノ俗タウメト云本草及三才圖繪ニ云ヘル水蠆是ナリ又一種小ニシテ身狹ク有四足長クシテ有手如蟷螂之斧有翼而飛又水中ニ黑圓キ虫アリ時ニ水上ニ浮フ是亦田カメノ類ナリ腹ハ淡紅ナリ

蝎　日本ニモアリト云蠆ノ類ナリ全蝎ハ全體ヲ用ヲ云尾ヲ用ルヲハ蝎稍ト云其力緊シ本草ニ見エタリ

足マトヒ　水中ニアリ水中ヲ泳ク大サ燈心草ノ如ク其長キ事六ハ尺餘或丈餘其首魚ノ如ク又ヘヒニ似テ小ナリ堅シ人ノ足ヲマトヘハ皮肉切ルヽト云

レマキ蟲　水中ニ生ス長一二尺色黑シ如絲其大如簪頭尾難辨

水黽　本草ニ出タリ有毒ト云リ水馬トモ云水上ニウカヒ游フ身長クシテ四足アリ足ナカシ後足最長シ畿内ニテ鹽ウリト云筑紫ニテアメタカト云其臭糖ノ如シ雞犬食ヘハ死ス

豉蟲　マヒマヒムシ筑紫ノ方言カイモチカキト云水上ニウカフ小黑蟲也螢ニ似テ少長シツ子ニ水上ヲオヨキメクリテヤマス本草ニシルセリ但メクル事ハシルサス

海馬　海中ニ生スル小蟲ナリ頭ハ馬ノコトク腰ハ蝦ノ如ク

尾ハトカゲニ似タリ海中ノ小魚ノ内ニミシリテ市ニウルコトアリ乾シテ貯置テ婦人產スル時是ヲ手裏ニ把レハ子ヲ產ヤスシ本草ニ魚鰕ノ類也トイヘリ雌雄アリ對ヲ成ヘシ雌ハ黃ニ雄ハ青シ本草ニ弁手握之トイヘリ世人コレヲシヤクナゲト云ハアヤマレリシヤクナゲハ蝦姑ナリ

蜃　潛確類書曰狀似螭龍有角有耳埤雅曰蜃氣作樓臺將雨即見丹碧隱然如在烟霧今俗謂之蜃樓史記海傍蜃氣成樓臺沈括筆談云登州海中時有雲氣如宮室臺觀城堞人物車馬冠蓋之狀謂之海市或云蛟蜃之氣本草時珍曰蛟之屬有蜃其狀亦似蛇而大有角如龍狀云云能吁氣成樓臺城郭之狀○又月令孟冬之月雉入大水爲蜃註蜃大蛤也○篤信曰蜃氣爲樓臺ノ蜃ハ龍ノ類ナリ日本ニナシ月令ニシルセシ雉ノ化スル蜃ハ大蛤ナリ非做樓臺之蜃古書ヲ多ク考ルニ此說ヲ是トスヘシ合璧事類等ノ書ニ大蛤一名蜄能吐氣爲樓臺ト云非也

龍盤魚　北戶錄ニ出タリ井中又水溝ニ生ス腹赤ク背黑ク形守宮ニ似タリ田家ノ井中ニ多シ土人コレヲ惡マス毒ナシト云井中ニヲルユヘ井モリト云イモリノシルシノ事

八是ニアラス守宮ノコトナリ守宮ノ下ニ詳ニス

孑孓蟲　汚濁ノ水中ニ生ス水中ニ動キテ恰棒ヲフル勢ノ如シ大小二種アリ皆蚊トナル大ナルハ豹脚トナル

龍骨　弘景曰舐之著舌者良雷斅曰五色具者上白色黄色者中黒色者下。權曰忌鐵器序例虛而多夢紛紜加龍骨千金方健忘用白龍骨遠志等分爲末食後酒服方寸匕日三久服聰明益智慧）考工記曰天下之大獸五其第五曰鱗者註云鱗ハ龍蛇之屬然ラハ龍蛇モ獸トモ云ヘシ

陸蟲

蟲之下　此中唯蜜可啖且入藥其餘皆不可食

蚱蟬　本草時珍曰夏月始鳴大而色黒者蚱蟬也今按ニツチノセミ是也熊セミハ羽スキトホレリ晴日辰巳時ナク他時ハ不鳴雄ハ腹ニ黄褁アリコレヲ鼓〆ナク雌ニハ無之不鳴羽スキトホラサルアリ赤セミト云晩ニナク二ノ者其形相似テ別ナリ

寧母　ハルセミナリ二月ニナク茅蜩ヨリ小シ長八分許有脚左右各三有羽色黒シ本草蚱蟬ノ集解ニアリ木ニ附テアリ其鳴聲如有悲形狀似蚱蟬

蛁蟟　陶隱居本草註云八月鳴者也蟪蛄ト同物

也ト潜確類書ニイヘリ本草ニ色青紫トアリ今按黒色ナルモアリ此蟬夏ハ不鳴八九月晩景ニナク俗ツクレヨシトナクト云モノ也長キ事一寸ニ不足蚱蟬ヨリ甚小ナリ

茅蜩　時珍云小而色青緑者爾雅註ニ云小青蟬也此セミ山中ニアリ晩ニナク故名ツクツ子ノ蟬ヨリ小ニシテ青赤ナリ音不聒堪聞寒時ナク

外

飛蛾　羽アリテ飛フ背ハ甲蟲ノ如シ色碧黒ナリ大サ大拇指ノ頭ノ如シ夏夜油燈ニ入テ燒死ス火ヲケス事アリ山谷演雅詩曰飛蛾赴燭甘死禍好ニテ桃ヲ食ス又草木ノ葉ヲ食フ花ツホミヲ食ヘハ不開花筑紫ノ方言ブダウト云蒲萄ヲ食スル故名ク

外

蠷　爾雅註ニ一名守瓜食瓜葉者也潜確類書食瓜葉黄甲小蟲也ト云其形螢ニ似タル故ニ農政全書ニハ螢ト云

和品

カブト虫　蛾ニ似テ大ナリ長サ角トモニ二寸五分許ヨコ八分許頭下ノ角長八分 Ψ カシラノ下ノ角カクノコトシカシラノ上ニ小角ヲイタヽケリ Y 長三分ホト形カクノコトシ足六アリ羽アリ蛾ノ如シカシラノ下ノ角ノ下ニ口



アリ角ノ兩ワキニ目アリ口ノ兩ワキニヒゲノ如クナル物各一ツヽアリ頭ノ下ノ角上下シテ動ク首ト與身ノサカヒアリ其形可惡ム

樗雞（ツマスヽメ）　一名紅娘子本草綱目四十ニノセタリ宗奭曰形類蠶蛾但腹大頭足微黒翅兩重外一重灰色內一重深紅五色皆具筑紫ノ方言ウチ雀ト云又一種夕顔ノ花ヲ吸翼アル虫アリ飛コト早シ夕顔ニマダラト云是モ樗雞ノ類ナリ樗雞ヨリ小ナリ

金龜子（タマムシ）　北戸錄曰甲蟲也五六月生于草蔓南人收以養粉本草蟲部ノ附錄ニノセタリ死タルヲ婦人白粉ノ器中ニ入ヲク雄ハ綠色有光雌ハ灰色無光形狀ハ飛蛾ニ似テ長シ有翼額有兩角而長有六足俗ニ玉蟲ト云

蚊　本草綱目蟲部ノ附錄ニ載タリ時珍ハ蚊子ヲ水中ニウムテ孑孒蟲トナルト云ヘリ汚水ヨリ孑孒虫ヲ生シ後化ノ蚊トナル蚊ハ烟ヲキラフ蚊ヲ去ルニウナキノ乾タルヲタケハ化メ水トナル骨ヲタクモヨシ又榧ノ木或楠木ノ屑ヲタクヘシ又橙皮ノホシタルヲタキ浮萍ノカゲボシヲタク艾葉ヲタキテフスフルモヨシ蚊ノサシタル處ニ刀豆ノ葉ヲモミテツクル又方樟腦鹽硝ヲ香油ニ和ノスリヌル又蚊ノクヒタル處ヲ熱湯ニヒタセハ卽痛痒止ム歐陽子憎蚊詩ヲツクル長

編ナリ憎蒼蠅賦ニ對スヘシ高山無蚊深山ニハ寡シ七八月ノ間旬日有蚊處アリスクナシ〇月令廣義曰祛蚊鼈骨燒烟蚊即死又鰻鱺骨又水中ノ諸魚骨燒烟皆可祛蚊又浮萍同羌活燒

豹脚 ヤブ蚊ナリ蚊ヨリ大ニシテ足斑ナリ晝草間ヨリ出テ人ヲカム蚊ヨリモ人ヲ害スル事甚シ腫レテ瘡トナル夜ハ不出

蠓子 浮塵子本草蜚蝱ノ附録ニ蚋子アリ元稹云小蚊名蚋子又小而黑者爲蠓子微不可見與塵相浮上下者爲浮塵子此二物皆蚊ノ類山野ニアリ微小ニシテ塵ノコトシ人ノ肌ヲクラフ此二物ノ人ヲサシタルハ蚊ノ毒ヨリ甚シ草間ヨリ出テ人ヲカム蠓子ハ黑クメ小ニ浮塵子ハ小ニシテ見エカタシ色白シ本草及潛確類書ニ見エタリ能ク人ノ衣ニ透リ袖ヨリ入テ人ノ肌ヲカミテ瘡トナリ甚害ス人ヲ或大ナル瘡トナル〇本草海蝦ノ鮓治ス山蚊子入リテ人ノ肉ニ初食瘡發スレハ則愈

蚋子 是亦本草蜚蝱ノ附録ニノセタリ俗ニブトヽ云蚊ニ似タル小虫也錄異記ニ蚊蚋蠓子ノ類サシタルヲ手ニテカケハ皮肉ヤフレテアレヽ鹽ヲ上ニ布テ物ニテ包ミヲクヘシ半日ニシテヨシトイヘリ本草ニ椒葉ヲツキテツクレハ則イユルト云又以冷水沃之擦鹽少許即愈ト云ヘリサシタ

ル時卽熱湯ニテ洗ヘシ或曰龍腦樟腦ヨク其毒ヲノゾク君ナクシハ蘓合圓或龍腦ノ入タル目藥ヲ付レハ痛ヤミ腫消ス

蝗

螟螣蟊賊ノ四ヲスヘテ蝗ト云イナゴノ類ナリ爾雅食心曰螟〔説文螟螽也〕食葉曰螣〔埤雅作蟘音特〕食根曰蟊食節曰賊此四種皆蝗也本草綱目ニ蝗ヲノセス蟲螽ノ集解ニ曰蝗亦螽類大而方首首有王字沴氣所生蔽天而飛性畏金聲一生八十一子冬有大雪則入土而死○管子ニ凶年五害水旱風癘蟲ト云ヘリ蟲ハ卽蝗ナリ倭俗ニ實盛虫ト稱スルアリイナゴニ似テ小也靑色也首ハカブトヲキタルカ如シ稻葉ヲ食テ大ニ害ス夜松明ヲトモシ鐘鼓ヲナラシテ逐之コレ螣ナルヘシ燈ト鐘鼓ノ音ニ畏ル子ムシハ赤色ニテ木棉虫ノ如シ羽ナシ長四五分馬蛭ノ如シ稻粟ノ根ヨリクヒノボリクラヘハ其實秕トナル是第一ノ害ナリ溼熱ヨリ生ス是蟊ナルヘシコヌカノ如ク小ナル虫アリ葉ヲ食フコヌカムシト云又水キハヨリ莖ヲ食キル虫アリタバコ虫ノ如シ羽ナシ出ルコト稀ナリ粟稗ニ多クツキテ甚害ヲナス

蠅

淮南子ニ爛灰生蠅今按ハイト訓セレモ此故ニヤ蠅水ニ死タルモ灰中ニヲケハ生ク○其大者靑蠅首赤ク如

火ヲ號ス景迹是酉陽雜俎又歐陽子カ憎蒼蠅ヲ賦ニ見エタリ倭俗クソバヒト云尤ニクムヘシ

斑猫　夏秋多シ青黑ニシテ白點多クニタラナリ翅アリテ飛フ毒虫ナリ斑蝥トモ云芫菁モ斑猫ノ類ナリ

䖟　本草木䖟アリ蜚䖟アリ陶弘景カ曰木䖟ハ似䖟而小ニシテ不啖バ血ヲ是草木ニ多キアブナリ蠅ノ形ニシテ大ニ黄色ナリ草木ノ花ヲ吸フ人及牛馬ヲクラハス人ヲサス事アリイタミス一種大ニシテ長ク小蟬ノ如ク緑色ニシテ利觜アルハ甚害ヲナス牛馬ニツキテ血ヲ吸フ牛馬甚ヲソル人ヲモ食ヘハ痛ム本草ニイヘル蜚䖟ナリ木䖟ト別ナリ又狗蠅アリ是モ䖟ノルイ也小ニシテ黄ナリ夏月犬ニ多クツキテ食フ犬苦ム人ヲハクラハス本草四十巻ニ載タリ

蜂　種類多シツチノ蜂ノ外土蜂アリ蜜蜂アリ大黄蜂アリクニハチト云又ヤニハチト云人ヲサス大ナリ又ジカバチアリ

蜂蜜　本草ヲ考ルニ石蜜アリ木蜜アリ土蜜アリ人家ニ養フ家蜜アリスヘテ四種也日本ニモ亦此四種アリ石蜜ハ高山岩石ノ間ニ作ス之ヲ其蜂常ノ蜜蜂ニ異リ黒色ニシテ似䖟（アブ）日本ニモ處々有之木蜜ハ陶弘景曰樹枝ニカケテ巢ヲ作ル日本ニモ有之人家ニ養フモ本是ヲ取來ル又大木ノ空虛ノ内ニ房ヲ作リ南方ヨリ小穴ヲ

開テ出入ス穴大ナレハ熊蜂入テ蜜蜂ヲ喰殺シ蜜ヲ吸取ル山ニアル木蜜ハ木ノ空虚ノ內ニ房ヲ作ル者多シ枝ニアルハ稀也土蜜ハ山ノ崖ナトカハキタル土中ニ房ヲ作ル是土蜜ハ日本ニモ稀有之人家ニ養フハ諸州處々ニ多シ木蜜土蜜人家ニ養フ者此三種ハ同蜂ナリ常ノ蜂ニ似テ小也色微黄ナリ常ニハ人ヲ不螫人サハレハサス伊勢紀州熊野尾張土佐其外諸國ヨリ出ツ土佐ヨリ出ルヲ好品トス何ノ國ヨリ出テモ眞蜜ヲ為好蜂房ノ內處々ニ自シタヾリタマルヲトリ用ユ是ヲ眞蜜トス生蜜ナリ上品トス藥ニ可用蜂房ヲ煎シ出シテ蜜トス是ハ下品ナリ藥ニ不用煮熟セサル生蜜ヲ用ヒ我家ニテ煉熟スヘシ藥肆ニ賣ルニ眞蜜アリ砂糖蜜アリ可擇黒蜜ハ黒砂糖ニ酒ト水トヲ加ヘ煮テ為蜜白蜜ハ白砂糖ノ煮汁ナリ此二品不可用異邦諸國ヨリ來ルニモ眞僞アリ可擇用又長崎ニテ蜜煎ノ果モ糖煎多シ蜜ノ眞僞ヲ試法鐵ノ火箸ヲ赤クヤキテ蜜ノ中ニ入ルニタギリテ氣出ルハ眞蜜ナリ烟出ルハ僞ナリ是時珍カ說ナリ○蜜ヲ煉ル法先陶器ニ蜜ヲ布ニテコシテ入其陶器ヲ鍋ニ沸湯ヲワカシテ入重湯ニテ湯煎シ浮沫ヲ匙ニテスクヒ去リ蜜ヲ少水ニ滴テヽ珠ヲナシテ不

散ヲ爲度壺ニ納貯ヿヘシ百六十タヲ煉テ百二十タヲ得ヘシ如此スレハ年ヲヘテ不敗○蜜ヲ多食ヿヘカラス溼熱虫䘌ヲ生ス小兒尤戒ヘシ生葱萵苣ト同食スヘカラス蜜ヲ食シ飽テ鮓ヲ食ヘハ暴死ス○蜜蜂ノ蜜ヲ作ルハ春ノ末ヨリ秋ノ末ニテ出テ花ヲ含ミ花ヲ翅ト足ノ間ニ挾ミ或花ノ汁ヲ含ミ來リ房中ニヌリ付テ釀テ蜜トナス酒ヲ釀スカ如シ凡蜜蜂ハ甚風寒ヲ畏ル冬ノ初ヨリ不出房中ニ蟄居ス其間ハ曾テ釀シテ貯ヘ置タル蜜ヲ粮トシ食フ蜜ハ蜂ノ粮也故ニ蜜ヲ取ルニ粮ヲ殘シメ取盡サス取盡セハウヘ死ス○時珍云蜂采無毒之花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也陶弘景曰凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須蘗也李中梓藥性解云蜂蜜良有百花之精且取人溺以釀之○蜜蜂ヲ家ニ久シク養ヒテ能知者數人ノ說ヲ委ク聞シニ蜂ノ大便人ノ小便ヲ用ルト云ヘル說甚非ナリ蜂每日巢ノ內ヨリ多ク出テ其口及翅ノ間股ノ間ニ花ヲ挾來リテ房ニヌリ付テ釀シ成セルナリ蜂ノ糞ハ皆下ニアツマル時ヽ是ヲ取テスツステザレハ虫生ノ害アリ是蜜ハ蜂ノ糞ニ非ス蜂ノ蜜ヲ釀スハ粮ニセンタメ也何ソ我カ糞ヲ粮トシテ食

スヘキヤ此理ナシ又人ノ小便ハケカラハシク鹽アリコレヲ加フヘキ理ナシ況岩蜜木蜜土蜜ハ山中無人ノ處ニアリ人ノ小便ヲ不可取凡蜜ハ百花ノ清潔ナル精液ヲ用テ作リ出セルナリ蜂ノ大便人ノ小便ヲ用ユト云事返ス〻〻ヒガ言ナリ不可信雖古人博洽不自試知而漫説傳誤者多矣一人傳虚萬人傳以為實孟子曰盡信書不如無書誠哉斯言也吾為蜜蜂訴冤而已矣○蜂房ハ蜂毎年改作ル家ニ養フハ蜂房ヲワリテ房中ニ自タヽレル蜜ヲトル是上品也可為藥然レ𪜈難多得故ニ蜂房ヲワリテ三ニ分一ハ殘シテ為粮ト三分二ヲ取テ大器ノ上ニ竹ヲワタシナラヘ其上ニワリ取タル蜂房ヲ置テ天日ニ曝セハ蜜煖氣ニトケテ器中ニ滴リヲツルヲ取ル是中品ナリ蜂房ヲ釜ニ入テ煮テ蠟ヲ取其アトヲ煎シツメテ蜜トス是下品ナリ不可入藥故ニ生蜜ヲ上品トシ熟蜜ヲ下品トス○蜜蠟ハ蜜ヲ煎メ面ニ浮フ查ナリ黄蠟ト云

螢火　ホハ火ナリタルハ垂也下體光ル故名トス大小二種アリ山中ノ川ノ邊ニ多シ勢田宇治ニハ螢火多クノ賣之賣螢火事和漢多シ五月節ノ前後旬日ノ間盛ニ出ツ小雨フリテクモル時殊ニ多シ勢田ハ早ク宇治

ハヲソレ螢火丸方本草綱目ニノセタリ其シルシアル事ヲイヘリイフカシ詩經ニ熠燿タル宵行トイヘリ宵行ハ即螢也○又一種水螢アリ本草ニ見エタリ夜光アリ

蜻蜓 古今註曰蜻蜓即蜻蛉好飛集水上有青赤黄色青而大曰蜻蜓小而赤者赤卒弘景曰有五六種日本ニモ七八種アリ○蜻蜓ハ山トンボフ也緑色ニ〆尤大ナリ又一種彌大ニ〆黒キアリ筑紫ノ小兒名ツケテダンナト云赤卒ハアカトンホウ也喉痺ノ藥ナリ小ナリ大ニ〆玄紺ナル者名紺蟠是身ハ小ニ〆翼大ナリ山中ノ澗邊ニ多シ都邑ニハナシ小而黄ナルヲ胡黎ト云倭俗ニ蜻蛉ト云又淡白色ナルアリ茶褐色ナルアリ此二種其形状ハ同〆色異都邑廣地ニ此二種多シ又甚小ナルトンボフアリ大ニナラス小ニ〆ヲハル○本草時珍曰羅願云水蠆化蜻蜓蜻蜓仍交于水上附物散卵復爲水蠆也トンホウ卵ヲウミテ水蠆トナリ水蠆化シテ蜻蜓トナル毎年如此○和名又カゲロフト云吉野ニ蜻蛉ノ小野アリ其事日本紀雄略帝紀ニ出タリ

竹蝨 本草化生類ニノス竹葉ノウラニツク白虫也人ニツケハ痒ク痛ム

守宮（イモリ）（ヤモリ）　本草龍類ニ載タリ國俗ニヤモリト云カヘニヲル蟲也石龍子（トカゲ）ニ似テ四足アリ灰色ナリ尾ヲウテハ切ヤスレ毒ナシ此血ヲ婦人ノ身ニヌレハヲチズ婬事アレハヲツルト云此故ニ宮中ヲ守ルト云意ヲ以守宮ト名ツク此事淮南子博物志并ニ顔師古カ説ニ出ツ右ノ二書ニ用之法アリ各カハレリ本邦ニモ是ニヨッテ古ヨリイモリノシルシト云ヘリ古哥ニモヨメリ又水中ニアリテ腹赤ク背クロクシテ形ハ守宮ニ似タルヲモイモリト云是龍盤魚ナリイモリノシルシ事ハ守宮（ヤモリ）ナリ龍盤魚ニアラス守宮モ龍盤魚モ共ニ倭名ヲイモリトイヘハ紛ヤスレ○一種レヽムシト云物アリ草ニ生ス是亦形ハ守宮ニ似タリ其色青白色ナリ毒アリ蜥蜴ナリ深山幽谷ノ中ニアルハ最毒アリ守宮蜥蜴龍盤魚三物相似テ別ナリ明謝肇淛文海披抄曰蜥蜴守宮蝘蜓蝎虎世皆混以為一卽爾雅亦云然其實非也在壁曰蝘蜓（ヤモリ）常近人無毒尾擊之輒斷在地跳躍不止兒童多狎之以其食蝎故名蝎虎以其出入宮中故名或以為血可塗宮人臂使無異志謂之守宮此一種也在艸曰蜥蜴有毒甚於蛇又名蛇醫毛詩胡為虺蜴是也守宮多而蜥蜴少守宮親人而蜥蜴畏人篤信曰謝肇淛所辨

分明ナリ守宮ハヤモリ無毒蜥蜴ハシヽムシ有毒守宮ハ多ク蜥蜴ハマレナリト云コト誠ニ然リ又綱目ノ附錄ニ十二時蟲アリシヽムシノ類ナルヘシ又石龍子モ蜥蜴ト云シヽムシト同名異物也石龍子ハ有足蛇ノ類也非守宮之類

外 海蛆（フナムシ） 海邊ニ生ス舟ニモ多キユヘニ名ツク長二三寸足多クシテ速ニ走ル本草原始海馬ノ圖ノ下ニ出タリ綱目等ニハ不載之船ヲクフ船虫ハ別ナリ

壁虱（ダニ） 錄異記曰其形與牛蝨無異トイヘリ壁虱モ牛虱モ共ニダニナリ大小アルノミ小ナルハ胡麻子ノ如ク大ナルハ酸棗仁ノ如ク大豆ノ如シ牛馬狗ニツクハ大ニノ蓖麻子ノ如シ小ナルハ野草ニモ生ス夏月多シ冬モアリ人身ヲモ食フ大ナルヲ殺セハ全身皆黒血イツ瘦タルハ扁シ（ヒラ）田家及山中ニアリ城市ニハマレナリ本草壁蝨ハ狗蠅ノ附錄ニアリ牛蝨ハ別ニ出セリ

蜣蜋 本草化生類ニノス糞中ノ黒虫ナリ蛾（コガネムシ）ニ似タリ尾長虫ニハアラス蛣蜣トモ云荘子ニ曰蛣蜣之智在於轉丸（スルニ）丸ヲ轉トハ糞ヲ包ムニ土ヲ以ノ丸スルヲ云尾長ムシハ糞蛆ト云蜣蜋ニハアラス

蠶（カヒコ） 蠶ヲカフ法齊民要術農政全書目等ニ詳ナリ丈夫ハ

耕田婦女ハ養蠶農桑ノ功ハ衣食ノ根本ニテ生養ノ急務ナリ蠶ハ雷霆ニヲソレ龍麝ノ氣ヲイム惡臭ヲキラフ蠶ニ鼠ツケハ防キカタシ螢ヲ紙ニ包ミ傍ニヲケハ近ツカス蠶老テ繭ヲ出テ羽生シ蛾トナリテ子ヲウム又野蠶モ繭ヲナス山野ニアルヲ村民取テ絮トシ絲トシ絹ヲヲル山マユト云中華ノ書ニモ出タリ

蠐螬（スクモムシ キリウジ）　本草ニ時珍云其狀如蠶而大身短節促足長有毛○今按地中ニ生シテ白ク大ニ身短ク節シゲヽル者菜ノ根ヲキル又淡白ニシテ形似タルアリ化ノ蟬トナル蟦螬ト云是一種也又土中ニ生ノ長一寸餘色青黑ク足短クヨク菜ノ苗ヲキルキリムシトモキリウジトモ云甚菜圃ニ害アリ○又一種果實ヲ食フ蟲モ蠐螬ト云孟子ニ曰井上有李螬食實集註螬蠐螬也是ハ桃李栗梨ナトノ實ヲ食フ色白ク身短シ土中ニ生スルトハ果實ニ生スルトハ一類ニテ別物ナリ稻米ノ苞ニ夏月生スルハ白ク長シ米ヲ食フ新苞ニ入レハクハス衣服ヲモカム又乾魚ニ生スルハノシジト云羽アリテトブ是ハ別物ナリサレ𪜈皆スヘテ蠹ト云

木蠹蟲（キクヒムシ）　別名蝤蠐ト云蠐螬ニ似テ節長ク足短ク腐木ノ中ニ生シテ木ヲウカチクラフ蠶ニ似タリ後ニ天牛トナリテトブ柳蠹ハ柳ニ生ノ柳樹ヲ食フ小兒疸瘡ノ後餘

毒アリテハレ俗ニヨリト云瘡ニツクレハ愈ル又黄毛アルモノアリ梨海棠林檎檳楂ナトノ木ニハ不腐ニモ亦生ス其虫ノ穴ヲ木針ニテシキリニツクヘシ又雨後ニ穴ノ口ニ出ツ心ヲ用テトルヘシ

蠋（チムシ） 木蠹虫ニ似タリ樹上ニ生シテ葉ヲクラフ一處ニ多ク生ス後ニ羽生シテ小蝶トナル又人ヲサセハ腫テ瘡トナリ死ヌルコトアリ葉ヲクラヘハ其木カシケテ實ヲ生セス甚害ヲナス○又菜ノ葉ニモ青蟲生ス後ニ化シテ胡蝶トナル著蕷ニ生スルハ大ニ肥テ大拇指ノ如ク長三四寸アリイモムシト云青色又褐色アリ後ニ化シテ鳳蝶トナル

尺蠖（シヤクトリムシ） 蠋ニ似テ長ク小キニ色青ク行ニハ首尾ヲ一處ニヨセテ頭ヲ先ニ尾ヲアトヨリ首ニツケテ行ク虫アリ恰手ノ指ニテ寸尺ヲトルカ如シ俗ニ尺トリムシト云易所謂尺蠖之屈以求信也是也ノヒントテハ先カヽムコトヲイヘリ○尺蠖ニ似テ小ニシテ青キムシヲ螟蛉ト云

蝸牛（カタツブリ） ヨク菜苗ト草葉ヲ食フ小ナル者菜葉又根ニモ生ス取去ヘシ甚害ヲナス殻ナキヲ蛞蝓ト云又蜒蚰ト云ナメクシリナリ時珍云説文云蝓蠃背負殻者曰蝸牛無殻者曰蛞蝓王匣記云蝸牛能制蜈蚣ムカテノサシタルニ蝸牛ニテモ蛞蝓ニテモスリクタキテヌルヘシ立トコ

口ニ痛ヤム蝸牛ニハ功能多シ本草可考

馬陸　本草綱目一名百足小蜈蚣ニ似テ色赤黒足多シ長サ一寸餘和名又ヲサムシ又クサムシト云悪臭アリ毒虫ナリ扶桑ノ方言タイロウト云フルキ家陰溼ノ處朽腐ノ中ニ多ク化生ス山谷演雅詩百足馬蚿ト云是也

阜螽　イナゴノ總名ナリ其類多シ時珍云在草上者曰草螽在土中者曰土螽似草螽而大者曰螽斯似螽斯而細長者曰蟿螽今按草螽ハ大ナラス頭小ニ尖テ角長キアリ頭不尖ノ角ナキアリ角ナキヲハ田家ノ小兒ヤキテ食フ本草曰有毒

促織　本草四十一巻竈馬ノ附録ニノス一名蟋蟀又蛬ト云立秋後則夜鳴イナゴニ似テ黒シ翅アリ角アリ頭ハ切タル如ク尖ナシ俗ニツヾリサセトナクト云西土ノ方言クロツヾト云古哥ニキリ〳〵スト ヨメルハ是ナリ秋ノ末マテナク故ニ古哥ニ霜夜ニヨメリ唐詩ニモ多ク詠ス皆其聲ヲ感ス也何ノ處ニモ多シ

莎雞　阜螽ノ類ナリ暑月晝間草中ニ羽ヲナラスナリ其聲ハタヲルカ如シ今俗キリ〳〵スト云眞ノキリ〳〵スニハアラス小兒カゴニ入テヤシナヒコレヲナカシメテ玩トス詩經曰六月莎雞振羽是ナリ尾アルハ雌ナリ不鳴又螇蚸ハ頭

小ニ身長シ

竈馬　蟋蟀ニ似タリヒゲ足長クセイ高ク頭尾サガリテスルトナリカマトノアタリニ穴居ス本草化生類ニノセタリ筑紫方言井ヒゴ

和品 **クダマキ**　莎雞ニ似テ大也色青シ頭小ニ腹大ニ背ニ羽アリテ羽ノ上如刀六足アリ長角二アリ尻尖レリ鳴ヿ聲紡車ヲマクカコトシ

和品 **松蟲**　蟋蟀ニ似テヒゲアリ松虫スヾムシ有尾ハ雌也不鳴

和品 **スヽムシ**　形西瓜（スイ）ノサネノ如ク扁（ヒラ）クノ色黒シ首小ニヒゲ半白クヒゲ二條アリ長キ事一二寸羽アリ背ニ細文アリ色ハ不異于身尻ニ左右二毛アリ左右各三足スヘテ六足アリ松虫スヽムシ並ニ聲淸亮ナリ秋夜ナク中華ノ書ニテ未見之

蟻　本草曰大者爲蚍蜉（ヒフ）中華ニハ大蟻アリアリツカヲ蟻封トモ蟻垤トモ云アリノコヲ蚳ト云中夏ニテ古人醢（ヒシホ）ニシ食フ白蟻ハ生翼而則變黑色

蟾蜍（ヒキカヘル）　順和名比木（ヒキ）州ニヨリテ其名カハル京畿ニテヒキカヘルト云他土ニスツレハ必カヘル故名ツクカイルト云ハ非也溼地ニ多シ卵ハ水中ニ生ス其精液ツヾキテ帶ノ如シ初

生ノ魚ノ如ク尾アリ河豚魚ニ似タリコレヲ蝌斗ト云漸長スレハ尾ナク〆足生ス西土ニテハ俗名ワクヒキト云平安城ニハマレナリ

蝦蟆 コレモ他土ニスツレハ必モトノ處ニカヘル故ニカヘルト云王荊公字説東垣食物本草及潜確類書ニモ本處ニカヘル事ヲノセタリ故ニ懐土ト云カヘルノ子モ初ハ尾アリ長ノ後ハ尾ナシ〇土黽ハ足ノ長キ青カヘル也蛙モ同蝦蟆ト一類ニ〆別ナリヨクナクス褐色ナルモアリツチカヘルヨリ大ナリ〇土鴨ハアマカヘルト云最小ナリ色青シ雨フラントスレハナク木枝ニスム〇中華ノ人ハ蝦蟆ヲ食ス本草ニ見エタリ本邦ニモ古ハ吉野ノ河上國栖ト云邑ノ人煮蝦蟆爲上味名曰毛瀰ト日本紀應神紀ニ記セリ今モ關東ノ土民ハ食フト云

外

山蝦蟆 山邊ニアリ晩ニナク常ノカハツニカハレリ其聲カマヒスカラス面白シ山州井手ノカハツ是ナリ鴨長明無名抄曰井手ノカハツハ外ニ侍ラスタゞ此井堤ノ川ニノミ侍ナリイロ黑キヤウニテイト大キニモアラスヨノツ子ノカヘルノヤウニアラハニヲドリアリク事ナドモ侍ラス常ニ水ニノミ住テ夜更ルホドニカレガ鳴タルハイミシク心スミ物哀ナル聲ニテナン侍ル〇篤信云井堤ニカキラス處々山邊ニアリ或曰常ノ

カハツコヱカミヒスシキ處ニ井手ノカハツヲ一ハナテハ衆蛙ナキヤムト云本草ニ山蛤アリ似蝦蟆而大黄色トアリ是井堤ノカハツト同キ乎

蚯蚓（ミヽズ） 異名ヲ朐䏰（シユンレン）ト云又土龍トモ地龍子トモ云日本ニテハ鼴（ウコモチ）ヲ土龍ト云弘景曰蚯蚓入藥用白頸是其老者○此物功能多シ本草附方可考

蜘蛛（クモ） 其類多シ唐ノ王守一ト云シ人蜘蛛ヲ見テ必殺セリ其類ヲ食スル事ヲ惡メリ一種花蜘蛛ダラグモ也其絲ツヨシ宛ニトヘハヲツ蠅虎ハ蠅ヲトル蠨蛸ハ足ノ長キナリ其身如豆大其足細而長數寸ナルアリ壁錢ハヒラグモカベニ巣ヲ作リ錢ノ大ノ如ク白シテユノ如シ螲蟷ハ土蜘蛛ナリ

外 **結草蟲** 一名結葦好テ於草末折屈草葉以爲巣窟處々ニ有之古今註採蘭雜志曰結草虫一名木螺一名蓑衣丈人○一種蓑虫ハ口ヨリ絲ヲ出シ木ノ葉ヲ綴（ツヾリ）テ巣トシ木ノ枝ニ附テ下リ垂ル○一種蓑虫ニ似テ木枝ニ不附地ニハヒ行或身ヲ轉シ行時アリ蓑虫ハ首尾小ナリコレハ首尾同大サナリ

叩頭蟲（キキリムシ） 小虫黒色少長シ本草阜螽ノ附録ニアリ俗ニ木切ムシト云木ヲキル聲ヲナス其勢人ノ額（ヌカ）ヅクガ如シ

故名ク

鼠婦　屋下ノ溼地ニ生ス背ニ横紋アリ色如蚓衣魚ニ似テ大ナリ灰色ナリ本草化生類ニノセタルカ如シ

水蝨　蚤ニ似テ大ナリ能飛ヲドル屋中下溼ノ地ニ多シ本草ニ不載之

衣魚　書ヲ食フ一名蟫二音アリシミトハシンノ音ヲ和訓トセシ也和語ニ此類多シフミゼニノ類ナリ衣帛書紙ノ中ニ生ス尾ニ二岐アリ其形魚ニ似タリ色白シ故ニ白魚トモ云其功能多シ本草ニノセタリ書笥ニ溼氣アレハ多ク生ス書モ衣モ衣魚生セサルサキニ四月ニ早クホスヘシ六月ニホスミニサレリ又六月ニモホス干サゝレハ衣魚生ス烈日ニ地カハキタル時新キ薦莚ニヒロケ或苧縄ニカケテ終日ホスヘシ

砂挼子　本草綱目溼生類ニノス和名牛蟲形天牛ニ似テ翼ナシ倒ニ行テアトニ退ク好ンテ子ムル不飛灰黒色首ニ兩角アリ佛堂神殿大木ノ下ナトニ生ス穴ヲホリテ居ル其ウコモチル土周リ高ク其穴アル處凹ナリ兩箇出レハ能タヽカフ小兒以テ戯トス

蠼螋　其手兩ニムカヘリ故名ツクロニテ人ヲカム甚イタム人ノ津液ヲヲソル津液ヲ吐カクレハ死ス雞好ンテ食フ屋中

舊ク朽タル陰溼ノ處ヨリ生ス大ナル者五六寸アリ尤人ヲ害ス

外

〓蟲（アブラムシ）　漳州府志曰狀似龍蝨緣壁喜走好藏廚篋中ニ喫シ物ヲ食フ之此蟲形扁ク色黑シ器物ヲカンテ爲害ヲ

和品

ホウ　漢名未詳本草等ニヲイテ未見之色青アリ褐色アリ頭方ニカドアリ其臭惡シ羽アリテ飛フ其臭草果ニ似タリ本草草果時珍曰辛臭如斑蝥之氣ト云ハ斑猫也ホウニハ非スホウハ好ンテ酸醬草ノ葉ヲ食フ故酸醬ヲホウツキト云又他ノ草ヲモ食フ○今按芫菁トホウト相近シ

外

蛄䗐（コメムシ）　爾雅註曰米穀中小黑蠹蟲一名強蛘順和名與奈無之○本草不載夏月在米苞之中而能食米穀其首小ヲ有角者也又白ク長キ米蛆アリ與此不同

蜉蝣　本草綱目蜣蜋ノ附錄ニ載タリ　爾雅渠略也似蛣蜣身狹而長有角黄黑色生糞土中甲下有翅能飛朝生暮死一說三日而死埤雅曰似天牛而小有甲長三四寸國俗ヒヲムシヲ蜉蝣ト云藻鹽草ニ白キ蝶ノヤウナリ時珍云或曰蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生夕死ス是藻鹽草ニイヘル白キ蝶ノヤウナル

ト一物ナルヘシ

虵　蚺蛇ハ大虵也倭名ウハバミヲロチ。蟒亦大虵也一説蟒有四足述異記ニ大蛇目圓日本紀ニ曰大蛇目如赤酸醬此故ニ大蛇ヲモ山カヾチト云カヽチトハホウヅキヲ云本草ニ云物理論ニ蛇ハ双舌今試ニ蛇ニハ兩舌アリ時珍曰蛇ハ卵ヨリ生春出テ冬蟄ス日本俗ニ蛇ヲ如ク龍ノ有足物トス非也無用ノ贅ヲ畫蛇添足ニタトフ日本ニモ小蛇ノ類多シ◎黄頷虵本草ニ曰多ク在人家屋間ニ呑鼠子雀雛ヲ西土ノ俗是ヲヤジラミト云白色長五六尺アリ不害人ヲ○日ハカリト云虵アリ小ニシテ尺許毒アリ俗曰人ヲ食ヘハ一日ノ内ニ死ス赤色ナリ腹ハ黄ナリ○黒虵ハ又ウレクチナハト云遍身黒シ腹ハ淡黒ナリ口中紅シ身長大ナルアリ人ヲ逐フ又別ニ一種黒クチナハトテ長三四寸ナルアリコレナリ馬ノ藥ニ用○河原虵タテニ黒スヂ多シ淡黒色是亦人ヲ逐フ大ナリ○カラセウヒ黒赤相マシハル小ナリ腹黄白舌黒シ◎日本ニ中國ノ小蛇トテ安藝ニ虵神アリ又タウベウト云人家ニヨリテ蛇神ヲツカフ者アリ其家ニ小蛇多クアツマリ居テ他人ニツキテ災ヲナス事四國ノ犬神備前ノ兒島狐ノ如シ中華ノ猫鬼ノ類ナリ

蝮蛇（ヘビ） 倭名ヘビ又クチハミ又ニムシト云ヘビハ反鼻（コビ）ナリ本草蝮蛇一名反鼻ト云牙アリ毒蛇也西土ノ俗ヒラクチト云人ヲクラヘハ往々ニ死ス形不長頭（カシラ）尾ノ大サ相似タリ黒色腹白シ又黒色ニシテ青赤ナル星アルモアリ虺蛇ハ蝮ノ小ナルヲ云蚖蛇トモ云頭ト尾ヲ去テ焼テ存性ヲ倭俗五八霜ト云倭方ノ中ニ用之ヘ血ヲ止ム時珍云鱗類皆卵生而蝮蛇ハ胎産ス

蛆（ウジ） 時珍云蛆蠅之子也又本草ニ糞蛆泥中蛆獸肉ヨリ生スル蛆アル事ヲ云ヘリ然レハ蠅ノ子ニカキラス凡俗ニウジト稱スルハ皆蛆也水土糞泥ノ中諸鳥獸蟲魚肉瓜菓米飯等一切ノ物ノ敗壞ノ味ノ變シアレクナリタルヨリ生ス穢虫ナリ米蛆ハ白ク長シ夏月米穀ノ中ニ多ク生ス又衣服器物ヲモ食フ羽化ス遠ク飛ズ俗ニ蚊ノウバト云蝶ニ似タリ糞蛆ハ尾細長シ本草綱目蛆ノ主治附方ノ中ラセタリ又船蛆アリ暑月船ノ板中ニ生シ舟ヲクヒトホシ害トナル白ク長キ小虫ナリ船ノ下ニ虆ノ火ヲタキテコレヲ防ク

天牛（カミキリムシ） 時珍云大サ如蟬黒甲光如漆甲上有黄白點二角甚長前向如水牛今按カミキリ虫ニ二種アリ一種ハ時珍カ說ノ如シ其形畏ルヘク悪ムヘシ一種ハ小ニテ不可畏形細長與天牛不同 ○酉陽雜俎天牛出レハ必雨

トイヘリ

恙（ツヽガ） 風俗通云恙毒蟲也喜傷人古人草居露宿相勞問曰無恙爾雅翼云蛇字古但作它上古草居患它故相問無它乎篤信曰此二物相類ス上古ト今世ト時異トイヘトモ草野岩穴所在之蟲ハ今日所見ト同物ナルヘシ今モ草居露宿セハ蛇ノ類害人ヘシ上古ハ未有室屋野ニ居リ穴ニスム蛇ノ類人ヲ害セシナルヘシ然ラハ恙トハ蛇ノ類ナルヘシ又神異經曰有獸名㺊廣韻恙噬蟲善食人心㺊獸如師子食人是㺊與恙爲二字

蟷螂（カマキリ） 本草其子房曰螵蛸以桑上者爲眞蟷螂卵也時珍云村人毎炙焦飼小兒云止夜尿今人病死者往々捕蟷螂食之

螻蛄（ケラ） 月令ニ螻蟈ト云本草附方功能ヲ多ク記ス○國俗ノ說ニ小兒病痘瘡者觸テ螻蛄之氣暴死ス本草及諸書ニ不載之本草言無毒唯日華子言有毒

介類

凡介類甚多シ諸州ノ土地ニヨリテ有無アリ異品多シ窮知ヘカラス介類ヲ四ニ分チ記ス蛤類螺類鼈類蟹類ナリ河海ヲ混記ス

海蛤 凡蛤ノ種類甚多シ不可擧記スベテ海蛤ト云淡

菜蛤西施舌蚌馬刀貝子朗光蛤蜊蜆海月海扇潮吹貝白貝大貝石ワリ貝波遊アサリ貝等皆蛤ノ類ナリ地ニヨリ異品アリ其中ニテ蚫蛤蜊蚶西施舌文蛤蠣蜆等ハ上品ナリ其餘ハ多ハ下品ナリ伊勢ノ桑名武州江戸其外處々ノ海ニ多シ○南越志曰蛣長寸餘大者長二三寸腹中有蟹子如楡莢合體共生俱爲蛣取食今按ツ子ノ文蛤ナトニ蟹アルモ往々アリ蟹アル蛤ハ肉必痩タリ○方諸高誘曰陰燧大蛤也熟摩向月則水生大蛤ノカラヲヨクスリテ煖ナラシメ月盛ナル時ニムカヘテ水ヲトル銅盤ニテウケテトル水數滴下ルコレヲ方諸ト云水晶ニテ日ニ向ヒ火ヲトルカ如シ○勢州山田坤ノ方五里波多瀨ト云處ノ山ニ生蛤アリ里人アヤシミテ神ニイハヘリ○ウツセ貝古哥ニヨメリ八雲抄ニ身モナキ貝ヲ云今按別ニウツセ貝ト云貝アルニ非ス○凡海蛤之類諸州方土ニヨリテ異種多シ難窮知コヽニハ記其所見識如左只蛤類ノミナラス介類皆然リ

蛤蜊　臨海土物志曰蛤蜊白厚而圓肉如車螯消渴開胃氣解酒毒以蘿蔔煮之其柱易脫此蛤蜊ハ長門ノ安岡貝筑前野北貝是ナルヘシ安岡野北何

モ地ノ名ナリ其海中フカキ處ニアリ大蛤ナリ殻厚ク味美シ殻色淡白肉多シ長三寸餘又殻薄ク色白クノ大ナル蛤アリ味ハ不美

蜆（シジミ）　海潮ノ通スル處或湖水淡水ニモアリ小蜆ヲ取テ泥溝ノ内池塘ニ入テヤシナヘハ年ヲヘテ大ナリ味亦ヨ[illegible]

淺利貝　小蛤ナリ淺海沙中ニアリ殻ニタテニ皺アリカラウスシ文蛤ヨリ小ニシテ殻ノ膚アラシ花文アルモアリ色々アリ形ハ同シ淡黄紅白三色マジレルアリ煮テ食ス味淡美ナリクシニサシテホシテ遠ニ寄ス味淡キ故性カロシ他ノ蛤ニマサレリ○波遊アサリニ似テ殻厚シ味淡美殻ニ花紋アリ甚美ナリ又無花紋モアリ大ナルハ長一寸計アリ小蛤ナリ

蚌　カラスガヒトブガイ并江州ノ方言ナリ琵琶湖ニアリ長七八寸アリ他州ニモ池塘ニ處々ニアリ海ニハナシ食スヘシ殻ハ蛤粉ノ如クヤキテカヘヲヌル

馬刀（ミゾガイ カラスガイ）　トブ貝ニ似テ小ナリ泥ミゾニ生ス溝ニハナシ色[illegible]故ニ烏貝トモ云本草ニモ蚌ニ似テ小ナリトイヘリ其外ミゾ貝ニヨク合ヘリ蚌ト一類ニテ小ナリ馬刀ヲミテト訓スルハアヤマレリクロヤキニシテ胡麻ノ油ニ和シ小兒ノ頭ノ白禿瘡ニ付ル驗アリ本草ニハ此方ノセス

外 海鏡　嶺表録異記ニアリ此地ニテ月日貝ト云大ナリ其カラ両片ノ内一片ハ赤ク一片ハ白シ但本草ニハ悉ニ不合時珍両片相合成形ト云ニハ似タリ其カタチニラミ

外 タコブ子　貝大ニシテツリ花入ニナル海中ニテタコ其上ニノル此物漢名不詳江橈ナルヘシト云説アリ非ナリ

淡菜（ヰガイ）　海中ニアリ延喜式ニ貽貝ト云是ナルヘシ東海及筑紫ノ海ニ多シ蜒カヅキテトル本草ニ一名東海夫人ト云ソノ形ヲ以名ツクトイヘリ日華曰雖形状不典ト云ニヨク合ヘリ瑯嬛記ニ余皇日疏ヲ引テ文齧似女陰味頗可也文齧ハ即淡菜トイヘリ本草ニ先煮熟シテ後毛ヲ去テ再タイコン紫蘇冬瓜ナト加ヘテ煮テ食ストイヘリ味ヨク性ヨシ乾シテ食スルモヨシミルクヒト訓スルハ非ナリミルクヒハ西施舌ナリ

外 烏稔　淡菜ニ似テ小ナル貝ナリ又沙箭ト名ツク福州ニテ烏稔ト云閩書ニ出タリ又漳州府志ニ引通志曰狀如淡菜而絶小生石上曰烏粘コレモ閩書ニイヘル烏稔ト一物ナリ本邦海邊石ノ間ニ生ス小ニ〆不可食

外 西施舌（ミルクヒ）　泉郡志曰似蛤蜊而長其肉有舌最美又漳州府志所載最詳○江戸ニ多シ諸州ニアリ佳品ナリ蛤ニ似テ少長クヒラシ其舌殼ノ外ニ長ク出ツ紅白

色ナリ味ヨシ淡菜ヲミルクヒト訓スルハアヤマリ也

和品　白貝　形扁淡白色味不佳

同　鹽吹貝　殻色淡黒色肉淡紅味不美

同　子ヂ貝　海濵ニアリ其殻ノ形顧テ戻レリ味不美

海扇（ホタテガイ）　本草ニ出タリ車渠ト云本草ニノセタルハ大ナリ日本ニアルハ方二三寸アリ其殻ノ文瓦屋ノ如ニシテ溝アリ貧民殻（カラ）ヲ用テ柄ヲ加ヘ勺子（シヤクシ）トス故ニ勺子貝ト云肉ノ味不美海人モ不食之其フタハ扇ノ形ノ如ク平直ナリ海中ヲオヨク時其フタヲ立テユク舟ノ帆ノ如シ故ニホタテ貝ト云霏雪錄曰海中有甲物如扇其文如瓦壟名海扇又彙苑ニ出タリ玉ニモ車渠ト云物アリ西域七寳ノ一也此蛤似之故ニ名ツク本草時珍カ説ニ見エタリ丹鉛錄曰車渠作盃注酒滿過一分不溢

外　朗光（サルボ）　似蛤蜊但形大而脣黒食沙故肉多砂　王氏　彙苑又漳州府志作螂蜆八閩通志曰似魁蛤○今按サルボハアカヾヒニ似テ味ヲトレリ江戸ニ多シ又筑紫ニ馬ノ爪ト云貝アリ朗光ノ類ナルヘシ

貝子（タカラガイ）　其大サ大拇指ノ如ク長一寸ハカリ白キ小貝ナリ腹兩方ニ開キテ相向フ處齒ノ如シ熊野浦ニアリ本草ニノセタリ説文曰古者貨貝至秦廢貝行錢

和品

巻貝　殻ノ長一寸許殻兩方不相向右片ノ殻左ニ向ヒテ如巻左ノ方ヨリ殻少掩カ如ニシテ不巻首ハ巻軸ノ如ク有回旋之模様末ハ矢ハズノ如シ細文多シ紋ハ紫黒色殻色有光是貝子ノ類乎

蚶（キサ）[illegible]
アカヾヒ也一名魁蛤又名瓦壟子其殻瓦屋ニ似タリ其肉ニ血アリ蛤類ノ内ニテ味尤美ナリ且補益於人奥州ニ蚶（キサ）瀉ト云名所アリキサノ名古シ

同

石ワリ貝　筑紫ノ海濵石中ニアリワリテトル色淡白ナリ大サ魁蛤ノ如シ殻厚シ殻ノ文理横ニアリ

同

鳥貝　其形魁蛤ニ似テ大也殻薄シ文理タテニアリ殻ノ外黄白色内ハ淡紫ナリ身ハ鳥ノ嘴ニ似タリ大坂尼崎ノアタリニ多シ味不美ホシテモ食ス化シテカイツブリトナルト云或曰犬猫コレヲ食ヘハ耳輪縮リ小ニナル

同

バカ貝　ドブ貝ニ似タリ肉ハ食セス只柱ヲ食ス本草有馬軻螺曰白如蚌是ナルヘシ

同

タイラギ　殻大ニテ薄シ肉柱一アリ大ナリ食スヘシ腸ハ不可食和俗蛂ノ字ヲ用ユ出處ナシ江瑤及玉珧ハ本草諸書ニノセタリ肉柱四アリ殻（カラ）瑩潔ニシテ美ナリタイラギハ殻不美肉柱一アリ是ニ似テ是ナラス然レトモタ

イラキモ江瑤ノ類ナルヘシ蝛蜼本草ニ載タリタイラキト訓スルハ非也

海月　本草ニ異名玉珧江珧厥甲美如珧玉又曰四肉柱長寸許トイヘリ海月ヲタイラキ又ミツクラケナド、訓スルハ非也タイラキハ其甲美ナラス肉柱只一アリ或曰海月ハ土佐ノ海濱ニ生スルワスレ貝ナルヘシト云萬葉集七巻ニイトニアラハヒロヒニユカン住ノ江ノ岸ニヨルテフ戀忘貝トヨメリ住吉ノ濱ニモアルニヤ予カ見ル處ノ忘貝ハ與是異レリイフカシ

和品

ツヾラ貝　葛籠ノスチノ如クカラニスチアリ高下アル事魁蛤ノスヂノ如シ味辛シ小蛤ナリ海濱ニアリ

和品

ウミタケ　其肉長サ數寸内空シクシテ竹ノ如シ泥海ニ生ス故備前筑後ニ多シ味美ナリ鹽糟ニツケテ遠キニ寄ス其殻ハミツ貝ニ似テミルシカラ甚ウスクノ破レヤスシカラノ内ニ腸アリ不可食竹ノ如ナル肉ハカラノ外ニアリカラハ泥ノソコニアリ肉ハ上ニアリ故ニカラハ底貝ト云カラハ肉ヲオホハス肉ハ長クカラハ短シ此物ヲ取ルニ長キカタ木ノ棒ノ末ニ又ヲ加ヘカキテトル殻脆ククタケヤスシ此物ヲ久シクトリタル棒海水ニヒタシタル故ヤリノ柄ニ用テツヨシ或曰ウミタケハ竹蟶ナルヘシト竹蟶ハ漳州府志ニ曰

似蟶而圓類小竹節其殻有文是マテノ類ナリ小竹節ニ類スルハ其殻ヲ云肉ニアラスウミタケハ肉長シ然レハウミタケニ非ス○以上海蛤類

石決明（アワビ）　海介ノ上品也又鮑ト云肉モ殻モ目ヲ明ニス弘景蘓恭ハ石決明ト鰒魚ヲ一物トス蘓頌ト時珍ハ一種二類トス本邦ニ二品アル事ヲ聞ス但雌雄アリ雄ハメクリノフチ高ク色黒クシテコハクアラシ其形長シ雌貝ハフチヒキク白クヤハラカナリ其形マルシ雌貝ヲ爲良生ナルヲ靜ニタヽキテ煮熟シ柔脆ナルヲ食フヘシ生ナルト煮テコハキハ不益人ニ

和品

メクハジヤ　筑後海濱ニアリ形大豆ノ如ク大サ季指ノ頭ノ如ニシテ少長シ其殻マテノ如シ其肉足殻ノ外ニ出ル事一寸或八分ハカリ鼠尾ノ如シマテアケマキナトノ足ノ出タルカ如シマテハ二足出ツメクハジヤハ一足出ツ其肉甘美如蟶其尾モ食ス有毒食之者患發斑中其毒者紅花ヲ煎服ス殻ノ色青クウスシ肉ハ大豆黄巻ニ似タリ或曰三才圖繪ニ所謂江桃ハメクハジヤナルヘシ一名指甲螺

外

海膽（ウニ）　閩書曰殻圓如盂外密結刺肉在内有膏香色土人以爲醬今按海島處々有之殻マロク刺アリテ栗ノイカノ如ク色黒シ筑紫ノ海人其カラヲカセト云其コ

ハ殻ノ正中ニアリ殻ノ内ノ肉黄色ナリ肉ヲトリ鹽ヲ和シナレモノトシテ味美ナリナレモノヽ第一上品トスヘシ梅雨ノ後ヲサメヤウアシケレハ味變シテアシクナル脾胃ヲ補ヒ泄痢ヲ止メ益于人泄痢ノ初發ニハ不可用

外
蝛（ヨメカサ）　閩書曰生海中附石殻如麂蹄殻上肉下大如雀卵○海濱ノ石ニ付テ生ス肉ヲトリテ醢（ヒシホ）トス或煮テ食ス其形小蚫ニ似テフタナシ

蟶　マテト訓ス本草ニ海泥中ニ生シ長二三寸大如指兩頭開ト云漳州府志曰殻蒼白頭有兩巾出殻外ト云マテノ類多シ筑後ニアゲマキト云物アリマテニ似タリ是亦同類異物ナリ玉筋蟶ハマテノ小ナルナリ又七八寸アル大ナルマテアリ肉モ亦大ナリ竹蟶アリウニクケノ條下ニシルセリ

牡蠣（カキ）　海邊ノ石ニツキテ自然ニ化生ス海人打クダキテ肉ヲトル大小アリ冬ヨリ春マデ味ヨシ四月以後秋マテ不可食故海人トラス凡介ノ類皆胎生ス又卵生アリ只蠣ノミ化生ス蠣ノ殻ヲヤキ其灰ヲ以テ壁ヲヌル事本草ニ見ヱタリ又泉南雜志曰泉無石灰燒蠣房爲之堅白細膩久不脱○今按スルニ畿内ニハ石灰ヲ用ヒ西州ニハ蛤蠣ノ灰ヲ用テカヘヲヌリ池ヲヌル又蠣肉蟹トナルヿ

蠣殼ノ高山ノ上ノ大石ニツキテアル事中華ノ書ニ見ヘタリ日本諸州ニモ往々有之邵子カ説ニ天地一元ノ壽數ヲ十二會ニ分テ凡十二萬九千六百年ヲ以天地ノ壽數トス其數ヲハレハ天地萬物滅ヒテ又改リ生ス一會ヲ一萬八百年トス今ハ子ノ會ヨリ六萬年餘ニアタレリトス天地ノ改ル時土地萬物ハ皆變滅ストイヘドモ只石ハ不亡然ラハ高山ノ蠣殼ハ前ノ天地ノ時ノ大石ニ付タルカ今ノ天地トナリテ高山ノ上ニテホルナルヘシ此説ニヨレハ無疑○凡蠣ハ石ニ付テ生シ一處ニアリテ動カス故ニ牝牡ノ道ナシ子ヲウミス皆牡ナリ故牡蠣ト云是本草陳藏器李時珍カ説ナリ一處ニアリテ不動モノ蠣ノ外ニハ一ヽレナリ又弘景曰以口在上擧以腹向南視之口斜向東則是左顧○本草原始曰左顧者雄也故名牡蠣篤信云此前説皆牡ナル故牡蠣ト名ツクト云ニ不同今按醫書以左顧者爲佳左顧トハ其口東方ニ向タルヲ云是陶説ナリ蠣肉性ヨシ本草ニミエタリ薑醋ニテ生ニテ食ヒ炙リテ食フトイヘリ○ヲキカキ海中フカキ處ニアリ大ニシテ色黄ナリ夏食ス常ノ蠣ハ石ニ附テ生ス故ニ殼偏ナリヲキカキハ偏ナラス其殼蚌ノ如ク外ハ皆殼ナリ味ハヲトレリ又コマニ

カキト云蚫ノ大サナルアリ猶大ナルアリ泥海ニ多シ

石蜐（カメノテ）　本草介類ニノセタリ又龜脚ト云和名カメノテト云筑紫ニテレイト云殼トモニ煮テ肉ヲ可食貝ノ類色紫ナリ長一寸四五分猶大ナルモアリ半ヨリ上ハ龜脚ノ皮ノ如ク半ヨリ下ハ爪ノ如クウラ表各一コ二片相合テサキハ尖ル海岸ニ生シ垂レテ不移動果ノ木ニ付ルカ如シ亦ヤト訓スルハアヤマレリ椎ノ實ノ垂タルニモ似タリ故ニシイトモ云

螺　類多シ不可勝計辛螺光螺甲香刺螺梵貝チシヤゴガウカピガヾエ河貝子等皆螺ノ屬ナリ本草集解蘓頌曰海中螺類絶有大者珠螺瑩潔如珠鸚鵡螺形如鸚鵡頭並可作杯○范成大桂海蟲魚志曰鸚鵡螺如蝸牛殼磨治出精采亦雕琢爲杯○今按海中ノ螺大サ徑三四寸ナル者アリ其内極美好瑩潔如珠如范成大蘓頌所言光彩有テ珍奇ナル奇玩ナリ是珠螺鸚鵡螺ノ屬ナルヘシ相州ノ海ニモアリ其外猶所々ニアリヤ未詳相州ニテハ名ヲウケツト云○本草ニノセタル海蠃ハバイノ大ナルモノ歟甲香ト云又本草ニ曰有小甲香狀若螺子取其蔕修合成也トアルハ今ノバイト云モノナルヘシ是ハ小螺ナリ大サ橘子ノ如ニソ少長シ○子安貝ト云螺アリ殼扁ク厚ク圓ニソ

内ニ有光彩大如掌孕婦コレヲ取レハ產レヤスシ故子安貝ト云○常熟懸志ニ云螺多種殼尖長者曰鑽螺其味辛曰辣螺ト云云又有產海中可為酒杯者曰鸚鵡螺○海濱ニミナト云小螺アリ田螺ニ似テ小ナリ二種アリ一種圓ニシテ殼厚ク蓋厚シ一種ハ殼モ蓋モ薄シ又細長ナル螺アリ形辛螺甲貝ニ似タリ是亦別種也右ノ二種ト其形異リ河貝子ノ形ノ如シ皆小ニシテ不堪食又小螺ノ極小ニシテ米粒ホトナルアリ其類多シ

蓼蠃　又辛螺ト云本草拾遺ニ載通志曰大如拇指有刺味辛如蓼

赤螺　大ニシテ短シ内赤シ味美ナリカラニ鹽ヲ入ヲキテハコヘノ汁ヲ別ニシホリ器ニ入ヲキテ蛤殼ニテニシノカラニ少ツヽスクヒ入テヤクヘシ為末齒ニヌル腫ヲ消シ痛ヲ止メ齒ヲ固クス又湯ニ入テ口ヲスヽケハ久シクシテ目ヲ明ニシ牙ヲ堅クス

田螺　清水ニ養フ事二日以上ヲ經テ食スレハ泥去ル性冷虛寒ノ人ニ宜カラス功能多シ本草可考國俗ノ曰田螺ト芥子ト同食スレハ殺ス人ヲ

甲貝　ニシニ似テ長シ大ナリ食シテ味美シ但性ハ不益人ニ

光螺　閩書ニ出タリ海邊ニアリ其肉カタシ味不美其形

蝸牛ニ似タリフタハソリテウスシ食シテ不益人ニ

和品 紫螺　漢名未知順和名佐左江中夏ノ書ニ出處未見之本邦ニ甚多シ頗佳品トス無毒然レトモ堅硬ノ物不益人ニ殼ニ角多キアリ無角アリ鎌倉ノ海ニ左顧ノ紫螺アリ下ノ半邊ノミアリテ小ナリメクリニ角アリイツレモ左ノ方ニ顧ル○生ナルヲヨク打テ煮レハ軟ニナル

外 刺螺　ニレカラノ口ノ左右ニ長キ針アルモノ和名ジプハツヲト云

外 梵貝　潜確類書曰樂書有梵貝大可容數斗ヲ彖蠡之大者南蠻國吹之節ス樂ニ○今按俗ニホラノ貝ト云大螺ナリ佛書ニ法螺ト云是ナリ海中或山土ノ内ニアリ大雨フリ山クツレテ出ル事アリ出テ大ニ鳴ルト云本邦昔ヨリ軍陣ニ用テ吹之源平盛衰記ニ見エタリ佛書賢愚經ニモ軍ニ吹貝ゴトアリ又本邦ノ山伏コレヲフク○後土御門院明應八年六月十日大風雨ノ夜遠州橋ノ本ノ陸地ヨリ法螺ノ貝多ク出テ濱名ノ湖ト海トノ間ノ陸地俄ニキレテ湖水ト大海トツヽキテ入海トナル今ノ荒江ト前坂ノ間今切ノ入海是ナリ故ニ今ハ濱名ノ湖ハナシ濱名ノ橋ハ湖ヨリ海ニ流ルヽ川ニカケシ橋ナリ今ハ川ナケレハ橋ナシ遠江ト名ツケシモ此湖アリテ都ニ遠キユヘ遠江ト名ツク遠江トハトヲツアハウミナリ淡海トハ

ホウミニアラス水海ノコト也遠江ハ近江ニ對セル名也

ワレカラ　古歌ニヨメルハ藻ニ住ム蟲ナリ本草約言ニ曰紫菜其中ニ有小螺螄今按ニ此類ワレカラナルヘシ藻ニツキテ殼ノ一片ナル螺アリ分殼ノ意ナルヘシフタナキ故ナリ

河貝子　河螺ナリ順和名曰和名美奈俗用蜷字非也小ナル長螺ナリ本草ニ蝸蠃一名螺螄別錄ニ曰蝸螺生江夏溪水中ニ此類ナルヘシ山谷溪水溝渠ノ內或大木ノ傍ニ付テ有之形長ク頭口大ニ末小ナリ土人煮テ食フ海水ニモ長螺アリ溪水ニアルト形同シ藥ニ入ニハ河水ニアルヲ用ユ河螺ニハ田螺ノ形ナル圓ハナシ三才圖繪ニ云蠃ハ生溪澗中ニ者絕小食苔而潔蠃今作螺

○天蛇毒ト云瘡アリ手足ノ指ノ本末ニ生ス末ニ生スルヲ俗ニウラブト云本ニ生スルヲ本ブトヽ云早ク治セサレハ指クサリ切ルヽ事アリ河貝子ヲ燒テ存性爲末ウスノリニ和シハレタル指ニコト〳〵クヌリ上ニ紙ヲオホフヘシ口ニ未ミエスハノコラスヌルヘシ口スデニ見エハ口ニナル所ヲアケテヌルヘシ此藥大ニ驗アルコト餘藥ニ甚マサレリシハ〳〵驗ヲヘタリ海螺及潮入ル地ニ生スル螺ハ不可用右ノ方亦和方ナリ

チシヤコ　小螺ナリ殼薄シ赤白ノ紋アリ海ニアリ形扁シ蝸牛ノ狀ニ似テ少ナリ殼ニ斑文アリ有紅有白小兒

其カラヲツラヌキアツメテ玩トス

鼈　頑和名曰加波加米今ノ俗ダウカメト云又スホント云○鼈肉能外提於下陥氣故久瀉ヲ止メ下血ヲ治シ脱肛ヲ収ム夏月土用ニ捕テ鹽藏シ歴テ久キ者増佳如此之功本草ニ不載之只其頭ヲ陰乾ニシテ脱肛陰脱ヲ治スル方アリ是雖水物有温補性本草以爲性平或爲冷者何乎只別録ニ曰補中益氣補不足ト云者爲得之春ハ陸ニ上リ穴ヲホリ卵ヲ多クウム雀卵ヨリ大ナリ食ヘシ本草ニ鹽ニテヲサメ煨シ食フ止小兒下痢夏ニ至リテヒトリカヘワレテ小鼈トナル藥ニ用ル鼈甲ハ即タウガメノ甲也然ルニ近世本邦醫師ノ作レル書ニ海中ニアル大ガメノ甲トス藥肆ニモ海中ノ大龜ノ甲ヲ用ユアヤマリ也○按本草鼈身有異者皆能害人且本草ニ合食之禁多シ可省觀○俗ニスホント云ハ出没ノ轉訛ナルヘシト云能出没于水中ニ○本草云薄荷煮鼈能害人

龜　イシカメ西州ニテコウストト云背ニ文アリ春水邊ノ土中ニ子ヲウム龜肉ハ食フヘカラス龜甲龜板ハ一物ナリ二物ニアラス藥ニ用ユ古ノ龜トハ腹ノ板ヲ用ヒ以荊ヤク其文ニヨリテ吉凶ヲ知ル法アリ○今按龜

甲ハ石カメノ腹下ノ版ヲ用ユヘシ背上ノ甲ヲ不可用本草又稱敗龜板龜甲モ龜板モ同物也大明曰ト龜小而腹下曾鑽十遍者名敗龜版入藥良龜ノ背腹上下共ニ甲ト云然ドモ龜甲ハ即龜板腹ノ下ノ板ナリ敗龜板トハ龜トニ久ク用タル腹下ノ板ヲ云板モ亦甲ト云背ノ殼ニハ非ス蘓頌曰殼圓版白者陽龜也是殼ハ背ノ甲ナリ版ハ腹ノ甲ナリ時珍曰厴ハ可供卜ニ殼可入藥則古者上下甲皆用之至日華始用龜板而後人遂主之矣今按本草主治ニモ殼ト板トヲワカツ丹溪曰下甲補陰主陰血不足綱目附方曰補陰丸丹溪方用龜下甲蒙筌云只取底版是皆腹ノ板ヲ可用也○本邦藥鋪往々以龜背上甲為龜甲今考數書決可以腹下版為龜甲也○龜尿ヲ用テ石ニ文字ヲ書ケハ墨石中ニ深ク入リテ數百年ヲ歴テモ不滅尿ヲ取法朱ニテ塗タル平折敷ニ龜ヲ置其影朱折敷ニウツルヲ見レハ尿出ル又時珍食物本草註ニ龜ヲ荷葉ノ上ニ置鏡ヲ見スレハ尿ス草木子曰龜尿可以和墨寫字入石

蟹　本邦ニハ海味多故不為佳品中夏ニハ海味稀少ナル故以此為佳味蟹ノ事ヲ云レ傳肱カ蟹譜アリ文

士ノ詩賦不レ少凡蟹類多シカサメヒシガニツヽミシロツガニアリ又田ウチガニアリ是本草所謂沙狗ナリ斥地ニアリ人ヲ見テ走ル不レ可レ食蟛蜞ハ陂地田港ノ中ニ多キ蟹ナリ不レ可レ食谷ガニアリ山谷ノ石間ニ生ス小ニシテ赤シ是亦不レ可レ食野人ハ食フ本草ノ集解ニ石蟹ト云是ナルヘシコブシガニハ形小ナリ大ナル者不レ満レ寸圓ニシテ如レ鼈背半ニ有二縦筋一而高ク起ル如レ縫甲硬（カタ）シ。ハサミ二アリ足左右各五アリ可レ食海濱ニ生ス鬼蟹アリ赤蟹アリ不レ可レ食又蛤蠣ノカラノ内ニモ小蟹アリ凡蟹久シク泥沙ノ内ニアレハ化シテ石トナル又石中ニモ石蟹アリ是沙土化シテ石トナリ其中ニアリシ蟹モ化シテ石トナルナリ潜確類書石蟹生ス於崖之楡林港内ニ土極テ細膩最寒シ但蟹久ク則不レ能二運動一人獲レ之則曰二石蟹一〇凡蟹ハ殻外腹ノ下ニ子ヲ生ス卵ナリ

外

蝦魁（カサメ）　嶺表録異曰前ノ兩脚大ナリ如二人ノ指一長尺餘上ニ有二芒刺一銛ク砍レ手不レ可レ觸腦殻微有二錯身一彎環シテ熟スレハ之鮮紅一名龍蝦漳州府志〇順和名ニ擁劒ヲカサメト訓ス本草曰一螯大ニ一螯小者名二擁劒一文選呉都賦ニモ擁劒ヲノセタリガザメ長五六寸甲ノ左右ニ各刺一アリ前ノ兩足大ナリ左右ニ小足各三其後ニ水カキ各一ア

リ或日カサメ一月ノ中上旬下旬ハ肉多ク中旬ハ肉少シ

蝤蛑　大蟹也手ノ長三尺有節ハサミノ長四寸北國ニアリシマガニト云手甚大也本草ニモ載タリ

鱟魚（カウ／カブトガニ）　海邊ニアリ西州ニテウンキウト云又カブトガニト云其形カフトニ似タリ口ハ甲ノ下ニアリ目ハ背ノ中ニアリ左右隔レリ蟹ノ目ヨリヒキク其形ニハ目小ナリ足ハ腹下ノ左右ニ各五アリ合テ十アリ足ノサキニ皆ハサミアリ蟹ノ足ニ似タリ腹ニ廣キ薄片六ハアリテカサナリツヾケリ蝦（エビ）ノ腹ノ薄片ノ如ニシテ大ナリ腰ニツギメアリテテフツガヒノ如ク折レカヾミ自由ナリ尻ノ方ノメクリニ長キ刺（ハリ）多シ形大ナレトモ肉少ナシ人食セス海邊往々有之其甲ハ鱉ノ如ク圓シ又蟹ノ甲ニ似タリ魚ノ類ニハアラス鼈蟹ノ類ナリ本草ノ圖ニ魚ノ形ニエカケリ非ナリ三才圖繪ニモ同シ但二書共ニ形狀ヲ說（トク）ルハカブトガニ也無疑只其所圖（ヱガク）ハカブトガニヽアラス其形ヲ不見シテ繪カケルニヤ殼ハ用テ舟ノ中ノ水ヲクム尾長シ尾ノ末用テ燈心ノ杖トス其口足尾トモニ人ヲ傷ラス雌（メ）ハ雄（オ）ヲ負テ海ニ入ル本草及三才圖繪等ノ書ニ載ル處ノ鱟魚カブトガニト能合ヘリ異物ナリ其大サ七八寸一尺アマリ竪横同シ頭ナシ

寄居蟲（カウナ／カミナ）　順和名加美奈王世懋閩部疏曰寄居有

四足兩螯又似蟹類本草綱目ニノセタリ海邊斥地ニ多シ小螺ノカラニ入テ寄居ス故ニ俗ニヤドカリト云首ハ蜘蛛ニ似テ身ハ蝦（エビ）ノ如シカラヲ負テユク海人多クヒロヒテ一所ニ集メ泥水ヲニコラセハ殼ヲ出ツ是ヲ取集メテシホカラニス又異邦ヨリ來ル大ナルアリ其殼バイノ如シ或曰山間ニアリ海潮ノ通スル處ニナシト云ハ非ナリ

外

鬼蟹　蟹譜曰背殼若鬼狀者眉目口鼻分布明白ナ常ニ寶トシ翫之○本邦ニモ有之人ノ口鼻耳目ノ形ソナハレリ異物ナリ和俗稱スル名諸州ニテカハル攝州ニテシマムラカニ又武文ガニト云豐前長門ニテキヨツ子ガニ平家ガニト云皆一物ナリ一說武文蟹ハ鬻魚也ト云未知何レカ是

和品

津蟹（ツガニ）　山中ノ石川ニ多シ大サハガサメノ如シ黑褐色ナリ足ニ毛多シ八月川上ヨリ下ニクダル山中ノ人筍（ウケ）ヲ流水ニツケ兩方ヲセキトヾム一夜ノ内ニ筍ニ多ク入ル山人煮食ス又肉ヲアツメツキクダキ布袋ニ入汁ヲシボリ出シ肉鮓トシ煮テ食シ炙リクラフ事カニボコウケイリト云法製ノ如ニス微毒アリ病人不可食平原ノ末流ニハ無之金瘡筋斷タルヲツグニツガラ殼ニ黃肉ツケルヲ取テ土器ニ入陰乾ニシ爲細末乳汁ニ和シ瘡ノ側ニ付ヘシ瘡ヲ洗フゴトニツクヘシ○或曰此蟹河下ヨリ上ラス山中ノ谷水ニ

生ノ秋ハ下流ニ下ル鯑ノ如ク春ハ河下ヨリヒレラス

吐給國 上ノ郷村 池澤

大倭本草卷之卷之十四 終