

大和本草

新校正

附錄

841
ヤ
1 B

841
ヤ
1B

大和本草附録卷之一

不洗淨
上本國
上郷村

○草類 海藻水草ヲ雜記ス

貝原 益軒 輯

百草霜 治瘡 端午日採百草燒存性黃丹等分發
日ノ前夜一々及發日ノ曉一々水ニテ服之治湯
火傷童便ニ和シテ付ベシ

日光黃スゲ 花葉萱草ニ相似テ小ナリ萱草上原
時ニ黃好花ヲヒラク西土ニテハゼンテイ花ト云花
六出ナリ葩ハ不開盡ツボミノ如シ

海椰子 海中所生藻實也其形椰子ニ似テ小也

85520
7. 3. 19

種

品和



桃ノ大ニテ大腹皮ノ如ナル皮アリ暹羅國ヨリ
來ル病ヲ治スト云未詳其功

牡丹苔 長崎ノ海ニアリ牡丹ノ葩ノ如シ色潔白可
食

海粉 長崎ニ自外國來ル海苔ノ類ナリ乾堅クシテ
來ル絲條ノ如シ色綠ナリ熱湯ニ浸セバ色淡シ食
之味美醫書ニ所謂海粉ハ別物也

山錫杖 西土ノ方言也葉ハ如酸醬草其莖ト實ハ紅
ナリ根如竹根生干陰地山草也

外 霸王蕉 乾煎服治噎膈甚驗

藻鹽 海濱ニ生ス藻草ノ類ナリスゲモト云乾シテ燒

テ存性漏籃ニ盛り潮水ヲ汲テ澆之其水ヲ釜ニ入
煮レハ即時ニ鹽トナル藻鹽ヤクモシホ垂ルト云ハ是
ナルベシ常ノ鹽ヲヤクヨリ甚速ニ成ル藻藻ハ海濱ニ
多シスゲニ似タリ

蓮 其莖ヲ水中ニテ切ハ莖中ニ水入テ根枯ル

根草 北京ニテモ韃子ニテモタバウト云和語ニア

ラス

葎子花 其葉ワカキ時煮テ食シ熱湯ニユビキ日ニ
干シテ可食

伊勢ノ濱秋ハ 三津村ノ南ノ後ニアリ片葉ノ蘆ニ

シテ常ノ蘆ニハガハレリ

金 暹羅ヨリ來ルサフラント云染物ニ用エ唐人ハ

魚肉ノ料理ニ用エ寒ヲ畏ル寒國ニハ不宜

草タツノ花 夏秋開ク木タツノ花春開ク花ハ同草

タツノ實ハ赤ク美ナリ大サハ冬青樹ノ如シ

俗所謂者婆三禮草ハ 早蓮草也

肥後八代川苔 色緑美長一尺餘味佳長崎ノ海ニ

青苔アリ八代苔ヨリ短シ味尤ヨシ伊勢苔武藏ノ

淺草品川苔皆同類也青苔ナリ肥後八代ノリ

外皆海苔也

十樣錦 早ク色付テ黄紅ノ色々ニカハル故ニ十樣

錦ト云鴈來紅ハ八九月ニ至リテ色紅ナリ

ホトギス ト云草花本編第七卷ニ載陰地ヲ好

日ヲオソレ

山蘭 葉ハバクリニ似テ小ナリ花ハ恰モ如蘭微香

アリ三月ニ花開ク

佛甲草 毒虫ノサシタルヲ治スムカテ蜂ノサシタルニ

ツクヌ蛇ノハミタルニ付テヨシ葉ヲスリテ付ル鶏

小蛇ヲシテ腹大ニ脹ル此草ヲシリテクニラフタチ

二千小蛇ヲ瀉下シテ腹ヘル蛇ハタゞレテ出タリ蛇ノ
來ル處ニレゲクウフレバ蛇ヲソレテ不來他ノ毒虫モ
避ケテ不來蚊ノクヒテ腫タル處ニ莖葉ヲモンテ付
レハ忽痛止此草庭中或盆中ニウフベシ效多シ本
編ニ其效ヲ不載故ニ再記ス

時珍云綱目四十一北戸錄云嶺表有鶴子草蔓花也當
夏開形如飛鶴翅羽背距皆全ト云是媚草採曝
以代面壓雷○篤信謂是本編第八ニセタル鷺草
ナルベシ

花葛蒲 既ニ本編ニノセタリ五六月ニ花開ク葉モ

花モカキツバタニ似タリ紫色ナリカキツバタハ
紫緑ナリ與彼異又白紅カラカナト、俗ニ稱ス
ルアリ

櫻苔 壹岐ノ島海岸ニ産ス其色紅白似櫻花片々
相屬浸酢鼓而食之脆嫩而潔清味亦佳

ウケウト 海草也煮テトコロテシク如クカタムルコシニヤ
クノ色ナルモアリ非佳品不可食

小玉ツサウリ 二種アリ一種ハスズメ瓜ト云蔓ト葉
ト括葉ノ如ニシテ甚小ナリ葉ニルビゲアリ
是小瓜蔓ナリ實ハ金橘ヨリ小ナリニロクシテ内

ニ細片多クカサナル美潔ナリ食スヘシ其子ヲウラ
レハ當年花カキ實ノル又一種西土ニテヒナノ合
子ト云又ヨメノゴキト云スゞメ瓜トハ別物ナリ半
ヨリ皮ヨコニワル、上ヲ去レバ恰椀ノフタヲ取テ内
ニ飯ヲモリタル如ク其實滿テリ是ハスゞメ瓜ヨリ
キタナレ不美潔實ハ黒クシテ兩片合ヘリ細片
ナレ蔓ハ括蕪ノ如シ是モ蔓ニヒゲアリニ種共ニ
九月ニ實アルスゞメ瓜ハヨメノゴキト云物ト不同
本書ニハ「物トス異レリ
ワレモカウ」ノゴキリ草ニ似タリ別物ナリ又別ニカ

ヤニ似タルワレモカウアリ

三枝丸葉草 ハ澤草ノ異名也見本草圖經今地

ニヨリ方言然リ

カタクリ ト云物奥州南部ニアリ米粉ノ如シ餅ト
ス葛ノ如シ味ヨシ又カタコトモ云

錦荔枝 長七八寸ナルアリ別種也色尤美シ

稔菜 四五月開小白花與睡蓮不同其花日日

未時而後入水而不見與睡蓮同浮沉

南蠻萱草 花黃似鬱金花冬葉不凋○スゲ萱草

花如常○紅萱草葉小花單葉

金鳳花 有千葉者美可愛

本扁 亦有白花者

剪春羅 白花アリ剪秋羅モ同

葛粉功能本草綱目不詳且不言為其良品東垣言
乾葛治脾胃虛弱泄瀉聖藥也ト稱ス葛粉和水
為丸ヲレヒラメ細ニ切テ為條水煮去水和減沈加
堅魚未再煮而食味美可比嘉穀止瀉補脾厚傷
胃其功不鮮胃虛人可食是本草所不載也

吉鈞藤 其根入地融結成香即降真香 漳州府志

燕子花 溪蠻叢笑云紫花全類燕子一枝數葩漳

人名為紫燕 ○篤信曰燕子花又有極而小者其
形狀花容與大者同

甘藤 本草一名感藤一名甜藤李濟翁資暇集曰

甘草藤非國老之藥南方藤名也叢似薔薇而無
刺枝草俱甜故名出在湖陽而南漳亦有 漳州府志 是

國俗所謂了、キヤナルカ

芍藥 有單葉千葉樓子之異入藥宜單葉之根氣
味全厚蓋上不足者下有餘也

蕃薯 閩海而南有呂宋國國渡海而西為西洋呂
宋其國有朱薯被野連山而是不待種植其初入

吾閩時值吾閩饑得是而人足一歲其種也不與
五穀爭地凡瘠鹵沙岡皆可以長糞治之則加大
泉人鬻之斤不直一錢二斤而可飽矣是與甘藷
多長崎ニテハ
アカイモト云

香菜 月令廣義曰藿也有數種宜肥地種之此與
荊芥同氣味而異浙地甚多中州亦蕃又有香草
似之此乃藿菜非是藿香○今按日本有藜藿香
者與本草所言藿香形狀相似而其香不同不可
做藥而用疑是藿菜乎

蘭 葉八大葉之麥門冬ニ似テ花香ニ本編ニ真偽ヲ

辨ズ日ヲ不長只甚旱ヲ忌初テ移植タル時ハ水
ヲシバくソノク既久ケレバ不長日春寒風ヲ忌比
車園史ニシセタリ

麻 雌雄アリ雄ハ花アリテ實ノラス種子ヲ取シタ
メニ麻ヲウエバ雄ヲ早ク拔去ヘレ凡草木ニモ亦有雌
雄不可不知

柳イチコ 葉ハ如柳其幹如柳樹頗大ナリ高五六
尺無刺駿州薩摩山ニ多シ葉ノ表深綠色裏白シ
三月末開黃紅白花五月子熟黃赤色味頗甘シ
無毒可食其花一處ニ叢生ス子モ亦然リ

吉祥キョウジヤウ 葉如萱小ナリ○四時一色生泉石中山村

人以挿瓶祀先雖在陰宇葱翠不凋家有吉事定

自開花故名吉祥津州府志

重樓金線ササ 蚤休トモ云葉二三層アリ根如大葛

蒲

牛膝ウシノヅ 本草約言曰有雌雄二様雌小節細莖青堅

脆無力雄大莖紫根長柔潤有功今用ニ事雄

牛膝ヲ可用雌ハ不可用

○菜類

老茄コウカ 莖宜爲牙杖不傷牙齒本草綱目陳祐樹燒

灰牙齒齧痛傳之先以露蜂房煎湯漱過トイヘリ

又菘蕒ソウカクノ莖ヲ爲牙杖日用之治牙齒動痛○

菘子ソウコノ鹽藏セルヲ爲種ウフルニヨク生ス此奇事也

南京芋ナンキョウモ 長崎ニ多シ常ノ芋ヨリ味佳

甘藷カンショ ハ性良シ本草綱目ニイヘルガ如シ然レモ甘美

ニシテ濃味ナリ日本人食ヘハ多クハ傷脾胃トテ毒

草ナリト云タトヘハ參芪甘草ハ雖良藥日本人

多服スレバ滯塞スルガ如シ○甘藷ヲ冬タモツ法

稱積セウセキノ下ノ土ヲ掘テ可理又竈カマドノ前土ヲ掘テ埋ミ

或ハ南ニ向ヘル岸ノ傍ニ穴ヲ穿ウツ糠カヲ入テ其上ニ

並へ置上ニモ糠ヲ掩ヒ其穴ノロヲ泥土ニテフサクベ
シ煖國ニテハ不如此シテモ不壞コレハ寒地ノ事也
蕃薯紅蕉根等ヲ保モ此法ヨシ

葛藟 其葉莖他草ヨリ早ク枯ル其根ニ灰ヲホフ
ベカラス枯ヤスシ

赤芋ノ根衆芋ノ内ニテ味尤スグレテヨシ白芋ノ根ハ少
ニシテ食フベカラス

薯蓣 別ニ二種味甘キ事如甘藷アリ其狀如薯

紫蘓 李中梓曰雙面紫者佳不敢用麻黃以少代
之今ノ世チリメン紫蘓ト云モノヨシウラフモテ鮮

紫味モ氣モヨシツ子ノ紫蘓ニカレリ其葉チム故ニ
チリメン紫蘓ト名ツク其子朝鮮ヨリ來ル故ニ朝鮮
紫蘓トモ云食品ニモ藥ニモ可用之汗ヲ少シ發ス故ニ
輕症ニ麻黃ニ代用ユ他ノ紫蘓ノ苗ト子トラステ、是
ヲ可種秋實ノリタル時即地ニ轉ベシ易生春ニケハ生
ジガタク消ヤスシ

胡瓜 白アリ黃アリ白ハ味黃ニカリスニ堪フ臭アシ
カラズ黃ヲ不植シテ白ヲ可栽

薤 八六月土用ニホリ出シ子ヲワカチテ一日ホシ其翌日
土ニ根ツ、別ニアカクウフベシ一處ニ根付合テウユベ

カラスクサリヤスシホリ出シテ久クホスベカラス。又溼ニ
アタレバクサルワラヲイム又ウヘ付ニシテ其ミシクハア
シ、葉生シテニ四寸ニナラバ小便シカケテヨクフミ付
ベレウグロモチナドウゴモテルハコトニヨクフミテカタクス
如此スレバ根大ナリ。地和ナラハ時々フミカタクスベシ。
肥ヲシバくカケテヨシラミ付サレバ根小ニシテ長シフ
ミ付テ肥セバ根丸ク大ナリ

薩摩大根 常ノ大根ヨリ大也皮アツシ根モ寒ニイタ
一ス甚カラシ煮レバ味甘クヨシ雪霜ニ當リテモ氣味
カハラズ葉ハ常ノ大根ノ如シ但心ノ葉スグニ立ノボル

古葉ハ側ニ垂ル是亦常ノ大根ニコトナリ肥シテヨク
作レバ甚大ナリ地上ニ根出テモ寒ニイタズ葉莖ノ
味モ常ノ大根ニサレリ

蕃椒 能ホシヨクカハキタル時俄ニ末シテ糊ニ和シ紙或
棉布ニヒロテ凡人身疼痛ノ處ニ貼ベシ能愈ユ腹痛ニ
ハ腹ニ貼頭痛ニハ頭ニ貼手足痛ニハ其處ニツク甚效
アリ時氣感冒ニハニ四ノ椎ノ間ニ貼テ被テアツク
キテ汗ヲ出スベシ又蕃椒青キ時トリ細ニスリクダ
キ鹽ヲ加ヘテヲサメ置諸食ニ少加フ○蕃椒ヲ諸鳥
好シテ食フ鶏ナド甚好ム諸鳥ノ藥ナリト云猫ノ

藤天蓼フタバヒヲ好ニテ食フガ如シ

鹹草 文獻通考四裔考曰女國在扶桑東千里食鹹草葉似邪蒿而氣香味鹹○鹹草八本書ニ載タリアレタト云草也八丈ガ島ヨリ來ル今本邦ニモ處處ニウフ女國ハ八丈ガ島ナリ本編ニ詳ナリ

佛ノ座 葉ハ小錢ノ大オナリ莖ノ高數寸淡紫色也其葉ハ莖ニ付テ燈臺ヲカサチタル如シ數重處々ニ下ヨリ上ニ間ヲヘダテ、カサナレリ正二月團ニ生シ紫色ノ花ガク賤民飯ニ加ヘ食フ是古ニ用ヒシ七種ノ菜ナルベシ一説ニ佛ノ座ハ田平字也其葉蓮華ニ似テ佛ノ座

如シ其葉冬ヨリ生ズ

土筆 山野間地ニ生ズ春月先生花如筆嫩時可啖爲佳疏別生莖葉名杉菜似杉漢名未詳中華書ニテ未見之此根直ニ土ニ入コト甚フカシ或外治醫此根ノ陰干ニシタルヲ用テ金瘡ノフカクシテ藥力下ニ通ジガタキニ加ヘ用テ驗アリト云又灸治ニモ此根ヲホシテ艾ニ加ヘ用ヒバ火氣底ニ透徹スベシト云或曰本草綱目木賊ノ附錄ニ問荊アリ一名接續草是土筆ナルベキカト云リ

凡濱山幽谷ノ人里遠處ニハ往々異草奇木多シ草木

ウルシク高シ人里近所ハ不然

食物本草曰右諸菜皆地產陰物所以養固宜食之
丹溪云司疎洩者菜也謂之蔬有疏通義焉食之
則腸胃宣暢而無壅滯之患先儒曰人若咬得菜
根則百事可做故食菜既足以養身又有以養德
也

草木菜蔬等宜食物五品アリ清潔ナル也芳馥ニホヒ

バシ松脆食之シテヤワラカニモロク牙キ也長松脆齒ノカラ不用シテ食シヤスキ也美味味ノウマ性良

食ニテ性右此五品ハ皆宜食物也

朝鮮昆布 裙帶菜ニ似テ廣サ四寸許長コト三尺

許形狀昆布ニ似タレドモ短薄ニテ氣味モ裙帶菜
ニ似タリ西州ノ海ニ生ズ

本草李廷飛曰簷下雨滴菜亦有毒不可食之○又

此ニ向ヘル簷下或東西ノ簷下ニ生スル菜モ日カケ

ニアルハ不可食

裙帶菜 食物本草ニ所載ワカメナリ救荒野譜所

載爲豇豆蓋ニ物而同名者也多食シハ腹痛ス

○穀類

秬 凡異邦ノ南國皆種之爲糧其價甚賤每百斤

直銀二三々今日本ノ諸州アマ子ク種フ早ク熟ス

最民用ニ利アリ性カロクシテ病人可食久ニ堪フモ
三ニテ貯レハ二三十年ヲ保ツ

沙菰米 サゴメ 蕃人曰榎木ノ如ナル木ノ皮ヲツキクダキ水ニ

浸シテ粉ヲ取水飛シテ水ニテ丸ズ此説イフカシ難信

菰根ノ粉ナルベシ

餼 イ 急就章曰餼之言散也粳稻米飯使發散也古

謂之張皇亦曰其開張而大也倭俗此ヲハセト云

細末シテユガレトス

又曰以蘗消米取汁而煎シ煖弱者爲飽厚強者爲

湯麥芽ハヨク穀ヲ消ス

和品

三尺黍 其莖蜀黍ヨリヒキシ其高三尺バカリニ不

過莖葉ノ形狀ト實トハ蜀黍ニコトナラズ味ハオトシ

秋稗 アキハ ハ毛多シ猪鹿不食故ニ農是ヲ好テ種フ

女麩 メウ 小麥ヲ不爲末ニルナガラ蒸シ爲飯上ニ草木

ノ葉ヲオホヒテ糞ナル麩トシテ用ユ小麥ノマルカウジ

ナリ

黃蒸 ワウテイ ハ小麥ノ粉ヲカウジニシタルヲ云又米粉ニテモ製

ス是與女麩相對セリコカウジナリ

五穀ハ何レモ各口類多シ就中稻品最多シ中華ノ書

ニ見エタリ本邦ニモ多シ其名異リ粟モ亦種類多キ

事稻ニツケリ八十餘品アリ猶モ諸州ニ多カラシト
云麥豆モ亦數品アリ

○蕈類

黃ト地 西州ニテハ金蕈ト云京畿ニテハ黃ト地ト云

京畿ニ稀也シムクノ蕈ナル也松蕈ノ未開ニ似ス小也

味好スコシ松氣アリ松樹ノ下ニ生ズ

薩摩ニアコフト云蕈アリ松ダケク未開ノ形ノ如シ臭

ナシ味カロクシテ好シムクニ似タリ夏月アリ長四

五寸土俗ノ曰性ヨシ毒ナシト云

土栗 本書ニ載タリ既老タルハ血ヲ止能久ヲタモツ

他ノ物ニミサレリ

椎耳 プナノ木ニ生ズル者形狀ハ同ケレモ有毒或殺

入不可食今世或生椎耳ヲ食シテ死者アリ無知

其故者蓋プナノ木ニ生ズルヲ食スル歟可擇木耳ナ

ト木ニヨリテ其性良毒アルガ如シ

○木類

椰子 西蕃人曰印度ノ椰子大ナリ木爲柱久不朽

以葉葺屋以實爲食油ヲ煎シ用ユ又用木皮船ノ

綱トス實ノ苞ノ皮ヲ爲索強シテ不朽其用多ク俗

ニヤレホト云ハ誤ナルベシ

馨

ルガラシ 功能既見本編 蠻語ナリ紅夷ノ名スラシカ
ホウト、云ソロルト云國ニアル木也

品和

カラナシ 小樹ナリ葉如肝木木ハ如櫻桃實亦圓小
如櫻桃秋熟紅如櫻桃味甘帶微苦可啖

同

イニシキ 葉及花如檉其花如聚八仙爲重重多花
枝花白實初青後紅

同

鬼樹木 葉松木ヨリ大ニシテ又莖ニ有刺如松木葉
岐五又アリ

品和

巴且杏 ハバ且キヤウ 巴且國ニ出南國ナリ
ソノイケ ソノイケ 似木瓜有刺

同

山燈心 既見本編莖ニ付テ重々花ナク頗美ナリ
一枝ノ内三四出ニ出ノ花ニ品ナク異他物四出ノ白
花ハ一房ノ内ニ只一開ク淡青白ノ小花ハ一房ノ内ニ
八九花雜リ開ク

茶 朝野群載都良香餅子銘曰多煮茶茗飲來如
何トイヘリ都良香ハ清和帝ノ時ノ人然則茶之來于
吾邦也尚矣子ヲウフルハ後代之事也古ハ和漢多
ハ抹茶ヲ熱湯ニ點服ス近世ハ煎茶ヲ用ス

本草拾遺曰人飲真茶能止渴消食除痰少睡利水
道明自益思○神農食經茶茗久服令人有力悅

志○篤信謂東坡李時珍甚貶茶性之不好然如
本草拾遺及神農食經二書所言則與蘇李所貶
異且服之久則貫慣而不傷人吾試之久矣覺有
益而無損但不宜多服耳且茶性能收斂故令人
有力

因話錄曰茶須緩火炙活火煎活火謂炭火之有烟
者又ルキ火ニテイリ。ツヨキ火ニテ急ニ煎ジニエバ
ナラ早クムベシ又煮ルトキ冷水ヲ少シ加フベシ是
茶ヲ煮ル良法ナリ苟不如此雖好茶然不美

東國通鑑唐太和二年遣大廉如唐得茶子來是朝

鮮種茶子之始

綾杉 樹ハ常ノ杉ニ同シ葉ハ異リ綾ノ紋ヲ織亂シタ
ル如ニシテ美ハシ筑前州香椎ノ宮ニテアリ古歌ニ
多クヨメリ京都龍安寺ノ前池中ノ島ニ此木一株
アリ又山科勸修寺ノ茶屋ノ南宇佐八幡ト号ス
ル祠ノ前ニモアリ他處ニテハ未見之

沈香 有七品 奇藍 新奇藍 真南蠻 一ナカ

サソラ ラコク、蘇門多刺、右分クテ六十一種ト

ナル

綠萼梅 葉常ノ梅ニカハレリ常ノ梅ハ新芽梢紅シ此

梅ハ新芽モ青シ實小ナレモ清潔ニ見ユ其萼青シ故ニ名ツク其香ノヨキ事常梅ニカレリ中華ヨリ近年來ル今處々ニアリ

杏 カマモト訓ス イツヨリ日本ニ來レルヤ時代未詳

水柏 葉ハヒサキニ似タリ 花ハ紫ナリ 黒實アリ タモノ實ニ似タリ

本草綱目紙下時珍引 蕪易簡紙譜曰蜀人以麻閩人以嫩竹浙人以麥麩稻稗吳人以繭楚人以楮爲紙

楝 常楝也其子熟時正赤色可啗俗呼爲山櫻桃

急就 ユスラノ類ナリ 花白シ又淡紅花アリ

夕毛 生木ヲ薪ニシテ湯ヲワカセバ其湯味アリ

檉 爾雅檉河柳郭璞註檉河旁生ズ赤莖ノ小楊也

今按ニ山中ノ河邊ニ多シ

瑞香 本草綱目芳草門ニ入然非草類是樹也本草集解時珍說亦木ナリ是國俗所名之沈丁花也

也時珍誤テ草類ニ入ルベシ又白花者アリ結赤實其大如南天燭子其葉與紫花者不異本草有黃白紫三色ト云リ又曰欒枝者花紫香烈其

節彎曲如斷折之狀今按本邦所在是欒枝歟

飛騨國位山ニ所在イキイノ木ハ樾ニ似テ赤子ヲムス
ブ作務木ナリ既ニ本編ヲス但樾ト和名同シテ
物異ナル事ヲ知ベシ

シホキ 堅木ニ似タル木也鎗長刀ノ柄トシ木カトシ
棒トスカロクシテ折レズ夫木集并九寂蓮ノ歌アリ

ビレウ 西州所々島ニアリ高七八尺餘其葉ハ椶櫚
ノ如シ椶櫚ヨリ葉ノ莖短シ木ハ杉ノ如ク直也皮ノ

肌ハ椎木ノ如シ枝ナキ事椶櫚ノ如シ

因幡ノ細川梅白キ八重ナリ有香近年他州ニモ植

紅夷相樹 葉實皆ク子シホニ似タリ實ニルシツ子ノ

品雜

柑ヨリ肌細クウルハシ九月ノ比味甘シ熟シテ後味

欲テ酸シ

薩摩ニ佛相花ト云花アリ木ハカシ花ニ似テ葉ハ木

芙蓉ノ如シ花ハムクゲニ似テ紅ナリ六七月花ヲ開

ク久キヲ歷ル

合セ香ニ四種アリ 燒香 掛香 貼香 食香ナリ 燒

香ハ百種香龍涎香及奇南沈香檀香ナト云掛

香トハ香囊香ヲ玉ナドヲ云香ヲ袋ニ入緒ヲ付テ

クビニカクル貼香トハ兵部脚花ノ露ナド身ニヌル

ヲ云食香トハ透頂香香漆餅ナドヲ云合香ハ練

香ト云又雜觀トモ調香トモ云是較耕錄ニ出タリ
又百和香ト云日本ニテモ百和香ト云古今集ニ
見エタリ又合セダキモト云今俗ハタキモト云
百和香ト方和漢多シ

東牡丹 梅花ノ大ナル者奥州ヨリ來ル花ニ重ナリ
甚與常梅異ナリ

山海經葦山有木其狀如棠而赤葉其名曰杜甘可
以毒魚

菅家文草卷ニ有九日侍宴賦菜萁ノ杖ヲ載ル今
試ルニクミノ木ノ杖ヨシ可試用

榲桲ノ類其實歲饑乃熟

石楠 葉如枇杷有小刺凌冬不凋人多植庭宇間
陰翳可愛不透其木堅勁可爲斧柄國俗レヤシナ
ゲト云其花美好可愛

茯苓 有大如斗者有堅如石者絶勝其輕虛者不
佳益年淺未堅故爾凡使去皮心搗細攪盆中浮
者瀘去之此係赤筋誤服損目茯苓若松下ニモ
生ス性輕虛ニシテ不佳不可用大ニシテ堅ハ無赤筋
シブカキクダイニ甘カキラツゲハシブキ味ナクシテ甘キ
實ノナル事ハ如何曰主水ヨリ客水ニ氣流通シテ

主木ノ精氣ヲ以、客木ヲ養フ、以ニ客木不枯シ
テ生長ス是主木客木氣通ル故也主木上客木
上實カハル故生長スル所、客木ノ枝ニ實ナレバ主
木ノシブキ味ナク客木ノ甘キ味、ニナリ是實異
レハナリ

木ノニ用ル材 白カシ爲上 枇杷モ次之 枇杷亦
ハ木ノニシテ強クシテ木折然レドモ打合時音ア
シ、橙モツヨシ赤ガシ次之シホチハ白カシノ別種
ナリ下品ナリ 茱萸ノ木亦良 斧ノ柄ニハ白カシヲ
爲良 柘欄モ良 具足箱ノ梓ニハ山柘ニ爲良 白

カシ次之

山茶ノ葉蟲苗葉ノウラニ一處ニ多ク聚リ生スモアリ
毒虫也大ニ木ノ害トナル早ク除去ベシ不夫ハ葉
枝枯レ本木モ憔悴シテ榮ヘズ時々見テ此虫ヲ
去ベシ此虫入ノ身ニ火觸レバ忽チ下ナリ腫ル目ニ
觸ガレ目腫ル筈ヲキテ落スベシ 佛甲草ヲスリテ
付ベシ山茶樹高ニ不宜 宅中ニ植ルニハ梢ヲ切テヒ
キクスベシ 高ク聳ズ花ヲ見ルニヨシ又藩籬トスル
ニ梢ヲ切ベシヨクシゲリテ籬トスルニ宜シ

李中梓カ藥性解ニ陳皮採時極熟醋性漸減收藏

又陳父多歷梅夏而烈氣全消濕中而無燥熱之
患行氣而無峻削之虞乃大全以為多日獨用有
損脾胃師心之過耳是李中梓八陳皮之性和平三
テ久服無害事ヲ云リ陳父ナルハ然ルベシ○陳皮ヲ炭
火ニ投シテ蚊ヲ退クベシ

潛確類書曰奇南香一作迦南一作瑛楠一作奇藍
其木最大○篤信曰是僑俗所謂伽羅也

蕪合香 潛確類書曰梁書中天然出蕪合是諸香
汁煎之非自然一物也又曰大秦國采蕪合生於
其地以為香膏乃賣其津與久展轉達中國不大

香也

柯欒 人ノ指ノ如ナルハ佛手樹ト云ハ然ラハ柯欒ト云
春ニ至レハ味甘シ此樹寒ヲ畏ル

カニミツキ 冬紅キ實ナル一類ノ大日南天燭ノ實ノ半
ヨリ小也一穗長サ二二三寸一穗ニ叢生スル事粟ノ
穗ノ如シ甚美麗ニシテ可愛其樹高二三間ナルア
リ實ノ紅ニシテ美ナル事玉ミツキニ似タリ

河太郎ト相摸トリタル人正氣ヲ失ヒ病スルニシキニ
木ノ皮ヲハギ抹香トシ水ニカキタテ吞スレバ忽正氣ニ
ナリ本復ス屢用テ效アリト云シキニハ莽草ナリ

木ナレ本草綱目毒草類ニ載タリシキミシ抹香
ヲ佛家及世俗ニ燒ク術者伊豆那ノ法ヲ行フニ此
抹香ヲタケバ彼邪法行レスト云伊豆那法天竺ノ奈
耆尼天ノ法ナリト云イツナトハ信濃國ノ山ノ名ナ
リ彼山ニタギニ天ノ祠アル故山ノ名ヲ以其法ニ名ツ
ケレナルベシ

米櫻 小櫻ナリ其木及葉花皆似櫻而甚小ナリ木
高四五尺分ガリ花ハ單ナリ花多シ凡品物ニ大小
アリ是櫻ノ小ナル也此花常ノ櫻ト同時ニ開ク數
リ多ク叢生ス又小米櫻アリ別ナリ

千ヤシ 異邦ヨリ來ル松脂與他油煉合タル物也船ノ
諸具ヲスリテ水ニ入テ不朽又外治ノ膏藥ニ加ヘ用ユ

○日本ニテ作ル千ヤシノ法ハ

松脂一升 胡麻油三合 是ハ細ニスルニ宜シ

松脂一升 胡麻油二合 是ハ木ニスルニ宜シ

松脂一升 胡麻油一合 是ハ鐵ニスルニ宜シ

桐油ヲ作ル法 荏桐ノ油一升 若ナクハ胡麻芥子ノ
油モ可也 石灰二合ヨク抹シテ油ニ合セ用ユ右器ヲ
ヌルニ四五遍ヌリテ能ホスベシ

大ナルシテ柿ノ葉カクレト云或長ク大ナルアリ冬月

霜ヲヘテ紅ク堅キ時枝ヲ付テ莖共ニ切皮ヲ去リ
練ニテ枝ヲ結ヒニツヅク竿ニカケテ毎日日ニ乾シ日
日手ヲ洗テ押扁メヨク乾タル時ヲサメテ箱ノ底ニ
乾ケル蕎麥稗ヲレキ其上ニ乾柿ヲチラベ蓋ラシテ
置スクシテ霜ヲ生ズ如此スレバカビ生ゼス

和活カキ柿 既ニ本書ニ著ス其實味ヨシ枝多シテ扶疎

タリ高六七尺ナルモアリ喬木ハナシ

花柚ハナユ 一説ニ此果樹トニアリテ夏花サクニテ其果不

脱ツキシテ樹ニアリ故ニ花柚ト名ツク大柚ハ樹上ニ久

クハ脱落今按ルニ此説不可用花柚ノミナラス柑

橙金橘キナキ下花サキテモ實不落シテ木ニアリ然レバ
花ヲ用ル故花柚ト名ツクト云説可ナリ花ヲ酒中ニ
浮レバ香ヨシ

櫻棠オウゴン 本書ニ記ス其花ヲ陰乾ニシテヨク乾タルヲ袋ニ
入納置金瘡血出ルヲヨクトム細末セズシテ其マツ
クベシ

野薔薇ノキ 一種アリ一種ハ木高キ事五六尺花ニ香アリ
一種ハ木不高地ニハヒテ生ス其葉厚クシテ有光
花モ厚クシテ香ウスシ花ヲソシ

○竹類

紫竹 本草時珍曰紫者黯色黝然タリ今按三紫竹

荀生シテ初一兩年ハ色青シニ二年ニシテ色紫ニナル

宋子景カ方物記ニ出タリ今試ルニ然リ

班竹 日本ニモアリ本草綱目時珍曰班者駁文黧

染或曰此竹ノウト云國ヨリ來ル故ニラウト名ツク

ラウハ南國ナリ

金竹 時珍曰黃者如金今按三本邦亦有此種

黃竹 通志云小而黃色一名界金竹汀州志曰其

笋季夏方生

鳳尾竹 漳州府志曰通志曰梢葉森秀如鳳尾然

舊志觀音竹本編ニ鳳尾竹ヲ載ス

雪竹 漳州府志曰笋生冬春之交泉州志味清甜

謂之雪竹今按ニ是倭俗所謂寒竹ナルベシ寒竹ハ

本書ニ載ス

大和本草附錄卷之一

大和本草

〇三五